

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA



GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 1(02) 2008



EDITORIAL

Detectan en Perú infecciones por super bacteria. INS monitorea hospitales para detectar casos infectados por el Staphylococcus Aureus Resistente a la Meticilina (SARM).

En número anterior de nuestro Boletín informamos sobre este problema que ya se está convirtiendo en un problema de Salud Pública, que no solo está afectando en EE.UU. sino también en nuestro país.

El Instituto Nacional de Salud (INS) aclara que no hay epidemia, pero sugiere medidas de prevención, así mismo nos informa que en el Perú también se han registrado casos de pacientes infectados con el Staphylococcus Aureus Resistente a la Meticilina (SARM). Sin embargo, aclara que esta bacteria no es exclusiva de un determinado grupo poblacional, aunque sí hay personas que son proclives a contraerla, como las que tienen cáncer, VIH, diabetes y otras enfermedades que debilitan el sistema inmunológico.

El INS, explicó que esta bacteria que normalmente se encuentra en la piel está presente en todo el mundo, pero la cepa ha ido mutando y hay casos en que se ha vuelto resistente a determinados antibióticos. Por lo tanto gente portadora que la lleva en las manos, en la nariz o alrededor del ano; cada cierto tiempo hay brotes en ciertos grupos, pero no hay una epidemia.

No hay que alarmarse pero el INS, en coordinación con varios hospitales del país, tiene un sistema de vigilancia de la resistencia de las infecciones en general, Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias (VEIH), entre las cuales se encuentra la provocada por el SARM. Del total de infecciones reportadas, 18% corresponden a esta bacteria, sin embargo, todo está controlado porque sabemos qué tipo de medicación dar.

Una de las causas de la aparición de esta bacterias es el uso indiscriminado de antibióticos y la falta de higiene corporal. Por eso, se recomienda a la población no automedicarse, lavarse las manos y acudir al médico si tiene alguna herida que no sana.

Esta SUPER BACTERIA, causa infecciones que se presentan como una celulitis en la piel, que si no es tratada adecuadamente, puede provocar, septicemia y hasta la muerte. Es una bacteria antigua que hoy se está poniendo más agresiva por el uso abusivo de antibióticos, entre otras causas.

El SARM se conoce hace tiempo, lo que está sucediendo es que hoy se diagnostica mejor debido a los avances de la tecnología. No hay una epidemia, hay casos eventuales, pero hay que estar alerta para reconocer esta bacteria.

Recientemente se difundió en los Estados Unidos un estudio de la Universidad de California que reveló que el SARM está extendiéndose en ese país y que la población homosexual es uno de los grupos más proclives a contraerla.

MINISTERIO DE SALUD

Dr. Carlos Vallejos Sologuren
Ministro de Salud

DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA

Dra. Gladys Ramirez Prada
Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dr. Juan Manuel Guillen Benavides
Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Dr. Miguel Alayza Angles
Gerente General

DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. José Carlos Xesspe Carrasco
Director Ejecutivo

EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. Percy Juan Miranda Paz

Dr. Jorge Velarde Larico

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Lic. Susana Beltrán Córdova

Ing. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Dirección :

Edificio Independencia Block-E Oficina. 418
Esquina Paucarpata e Independencia

Correos Electrónicos: epiarequi@oge.sld.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054 - 235180 Anexos 117-116-115
054 - 222651 Fax : 054 - 227783

Contenido

EDITORIAL

(Dr. Jorge Velarde Larico)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de IRAs y Neumonías

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 855 casos nuevos de Enfermedad Diarreica Aguda, en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 13.8 %, con relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 8 casos x 1,000 menores de cinco años. El 92.86 % corresponde a las EDAS Acuosa y el 7.14% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

La provincia mas afectada fue Condesuyos con 25.4 x 1000 < de 5 años; los distritos con mayor riesgo fueron: Quilca (55.6), Sayla (44.4), San Antonio de Chuca (41.2), Jaquí (40.0), Típan (40.0), Salamanca (38.5), Cahuacho (36.6), Vitor (36.1), Aplao (35.9,) y Tauría (33.3 x 1000 < 5 años).

Cuadro N° 1
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2008

SEMANAS	ENERO					FEBRERO				MARZO			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	694	794											
EDA DISENT.	43	61											
HOSPITALIZADOS	6	10											
FALLECIDOS	0	0											

FUENTE: EPI/VEA

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 1592 casos, con una incidencia acumulada de 16 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 50.38 % corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)

Comparando el año 2008 con el año 2007 tenemos: en el período de las 04 ultimas semanas los casos de EDAS han disminuido en 15.0 %, y en la semana 02, han disminuido en 17.0 %. Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Castilla, Caravelí, Condesuyos y Camaná.

Fallecidos por EDA :

Esta semana no se reporto ningún fallecido. No tenemos ningún caso acumulado hasta la fecha.

CUADRO N° 2
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2008
REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 2				ACUMULADO A LA S.E. 2				TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N °	TASA*	N °	TASA**
REGION	794	822	61	20	1488	1498	104	56	1592	15,60	1554	140,208
Arequipa	494	589	53	15	943	1067	91	46	1034	13,36	1113	132,40
Camana	46	32	0	0	93	60	0	0	93	20,43	60	121,32
Caraveli	37	28	0	0	70	54	0	0	70	25,39	54	180,34
Islay	58	42	0	0	97	67	0	0	97	22,17	67	141,00
Caylloma	56	43	8	5	110	83	12	10	122	17,82	93	125,07
Condesuyos	40	18	0	0	59	36	0	0	59	37,48	36	210,72
Castilla	47	50	0	0	87	100	1	0	88	28,45	100	297,78
La Union	16	20	0	0	29	31	0	0	29	19,94	31	196,08



Fuente: EPID - V.S.P.

*Tasa X 1000

**Tasa X 100000

Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de seguridad, de acuerdo al comportamiento

to endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).



Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

Esta semana se han notificado 3039 casos nuevos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), en los niños menores de 5 años, teniendo una disminución de 0.8 %, con relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 39.8 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3)

La provincia con mayor riesgo fue Condesuyos con 48.3 x 1000 menores de 5 años; los distritos mas afectados fueron: Pocsi 440.0 x 1000 < de 5 años, Sayla (244.4), Tapay (200.0), Cahuacho (195.1), Chichas (128.6), Jaquí (120.0), Quilca (92.6), Río Grande (90.3), Ayo (85.7), y Lluta (67.9)

Cuadro N° 3
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2008

SEMANAS	ENERO					FEBRERO				MARZO			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	3063	3039											
NEUMONIA	62	33											
SOBA	114	83											
FALLECIDO	0	0											

FUENTE: EPI/VEA

El acumulado de casos de IRAs en los menores de 5 años, es de 6102 casos, en la dos primeras semanas del año 2008, con una prevalencia acumulada de 60 niños afectados por cada 1,000 niños menores de 5 años.

período de la las 04 ultimas semanas las infecciones respiratorias agudas han incrementado en 8.0 %, y en la semana 02han incrementado en 9.5%. Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, Caravelí, Islay y Caylloma. (Cuadro 4).


Comparando el año 2008 con el año 2007 tenemos: en el

CUADRO N° 4
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2008
REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 2				ACUMULADO A LA S.E. 2				Tasa Total Acumulada x 10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	3039	2,74	4142	40,59	6102	5,51	8117	104,87	117,47
Arequipa	2163	2,57	2983	38,54	4416	5,25	5958	76,97	113,01
Camana	122	2,47	184	40,41	249	5,03	311	68,31	103,69
Caraveli	127	4,24	111	40,26	222	7,41	202	73,27	129,66
Islay	152	3,20	174	39,77	290	6,10	297	67,89	113,12
Caylloma	248	3,34	339	49,51	441	5,93	624	91,13	131,15
Condesuyos	76	4,45	114	72,43	143	8,37	221	140,41	195,09
Castilla	101	3,01	173	55,93	249	7,41	354	114,45	164,42
La Union	50	3,16	64	44,02	92	5,82	150	103,16	140,18


Fuente: EPID - V.S.P.

Grafica N° 3
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2008
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, esta semana, estamos en zona de epidemia, con el 2.56 % de casos, más de lo esperado, de acuerdo al comportamiento endémico de las IRAS, en los menores de cinco años, nuestra región. (Grafica 3).

Grafica N° 4
CASOS DE IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2007 - 2008*



Este año las IRAS en los menores de 5 años se han incrementado en 6.53 %, en las dos primeras semanas, con relación al año 2007. (Grafica 4).


Grafica N° 5
CANAL ENDEMICO DE IRA TODAS LAS EDADES 2008
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana, estamos en zona de epidemia con el 14.49 % de casos, más de lo esperado, de acuerdo al comportamiento endémico de las IRAS, en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 7181 casos de IRAS en todas

Grafica N° 6
CASOS DE IRAS EN TODAS LAS EDADES 2007 - 2008*
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



las edades, teniendo un incremento de 2.0 % con relación a la semana anterior y un incremento de 25.8 % con relación a la semana 02 del año anterior.

Este año las IRAS en todas las edades se han incrementado en 14.75 %, en las dos primeras semanas, con relación al año anterior. (Grafica 6).

Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 33 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 87.9 % en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.32 x. 1000 menores de cinco años.

La provincia con mayor riesgo fue Arequipa, con una tasa

de 0.37 x 1000 menores de 5 años. Los distritos mas afectados fueron: Yarabamba con 9.09 x 1000 < de 5 años, Characato (4.04), Aplao (1.28), Yura (1.22), La Joya (0.95), Tiabaya (0.77), Hunter (0.74), Majes (0.52), Miraflores (0.45), y Arequipa (0.41).

CUADRO N° 5
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2008
REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 2				ACUMULADO A LA S.E. 2				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	33	0,03	55	0,54	95	0,09	129	1,67	1,85
Arequipa	29	0,03	47	0,61	74	0,09	104	1,34	1,94
Camana	1	0,02	0	0,00	3	0,06	2	0,44	0,93
Caraveli	0	0,00	0	0,00	10	0,33	1	0,36	3,36
Islay	0	0,00	1	0,23	0	0,00	2	0,46	0,39
Caylloma	2	0,03	7	1,02	3	0,04	12	1,75	1,85
Condesuyos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Castilla	1	0,03	0	0,00	5	0,15	5	1,62	2,73
La Union	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	2,06	1,74


Fuente: EPID - V.S.P.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 95 casos, con una prevalencia acumulada de 0.93 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Comparando el año 2008 con el año 2007 tenemos: en el

periodo de las ultimas 04 semanas, las neumonías han incrementado en 24.1 % y en la semana 02 han incrementado en 27.3 %. Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Castilla, Arequipa, Camaná y Caylloma. (Cuadro 5).

Grafica N° 7
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2008
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA





GRAFICA N° 8
CASOS DE NEUMONIAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2007 - 2008*



Según el canal endémico de las neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 42.41 %, con respecto al total de casos regional; esta semana esta proporción fue de 37.5 %. (Grafica 8).



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de epidemia, con el 27.27 % de casos, mas de lo esperado, de acuerdo al comportamiento endémico, de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 88 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo una disminución de 35.3% con relación a la semana anterior y un incremento de 27.5 % con relación a la semana 02 del año anterior. (Grafica 10)

Fallecidos por Neumonía :

En los menores de cinco años, esta semana, no se notifico ningún fallecido. Hasta la fecha no tenemos ningún caso fallecido acumulado.

En los mayores de cinco años, esta semana se reportaron 03 casos fallecidos procedentes de los distritos de Uchu-

mayo, Paucarpata y Miraflores, de 89, 76, y 95 años de edad, notificados por los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche. Tenemos un acumulado de 07 fallecidos en las dos primeras semanas. (Cuadro 6).

CUADRO N° 6
FALLECIDOS POR NEUMONIAS MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2002-2008

PROVINCIAS	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	13	27	7	26	19	58	11	39	10	48	13	80	0	7
Arequipa	5	25	4	26	8	45	4	27	7	37	9	66	0	6
Camana	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
Caraveli	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Islay	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	4	0	0
Caylloma	5	2	0	0	4	10	3	9	3	8	4	5	0	0
Condesuyos	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Castilla	1	0	1	0	4	1	0	3	0	1	0	2	0	1
La Union	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Fuente: EPID - V.S.P.

*Hasta S.E.02

Tendencia y Situación de la SOBA y Asma

En la presente semana se han reportado 83 casos nuevos de SOB-Asma en menores de cinco años, teniendo una disminución de 37.3 %, con relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.81 x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

La provincia con mayor incidencia fue: Islay con 3.4 x 1,000 < de 5 años los distritos con mayor incidencia fueron: Islay 7.81 x 1000 menores de 5 años, Aplao (7.70), Camaná (6.72), Macal. Cáceres (6.08), Mollendo (5.60), Uraca (5.43), Bella Unión (3.89), Río Grande (3.22), J. M. Quimper (2.63) y Cocachacra (1.27).

CUADRO N° 7
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2008
REGION DE SALUD AREQUIPA


PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 2				ACUMULADO A LA S.E. 2				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	83	0,07	190	1,86	197	0,18	437	5,65	5,24
Arequipa	45	0,05	155	2,00	101	0,12	371	4,79	5,14
Camana	12	0,24	12	2,64	42	0,85	25	5,49	12,41
Caraveli	1	0,03	1	0,36	6	0,20	2	0,73	2,45
Islay	15	0,32	9	2,06	32	0,67	15	3,43	9,06
Caylloma	0	0,00	3	0,44	1	0,01	5	0,73	0,74
Condesuyos	1	0,06	1	0,64	2	0,12	1	0,64	1,61
Castilla	9	0,27	9	2,91	13	0,39	18	5,82	8,45
La Union	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Fuente: EPID - V.S.P.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, esta semana, es de 197 casos, con una prevalencia acumulada de 1.93 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Comparando el año 2008 con el año 2007 tenemos: en el período de las 04 ultimas semanas que las SOBA-asma han incrementado en 20.3 %, y en la semana 02 han incrementado en 12.0 %.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2008
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Fuente: EPI-VSP
Semana 02

Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 65

casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 30.40 % con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación- Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se notificaron 02 casos sospechosos de **Sarampión-Rubéola**, teniendo una TNA de $0.99 \times 100,000$ Hab., de enero a la fecha.

Las demás enfermedades inmunoprevenibles con notificación negativa.

Tendencia y Situación de la Mortalidad Materna

En mortalidad materna, esta semana con notificación negativa

Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana con notificación negativa.

Leishmaniasis

Esta semana con notificación negativa.

Malaria Vivax

Esta semana con notificación negativa.

Calendario Epidemiológico 2008



2008

CALENDARIO EPIDEMIOLOGICO

UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

ENERO													
SE	D	L	M	M	J	V	S						
1	30	31	1	2	3	4	5						
2	6	7	8	9	10	11	12						
3	13	14	15	16	17	18	19						
4	20	21	22	23	24	25	26						
5	27	28	29	30	31	1	2						

FEBRERO													
SE	D	L	M	M	J	V	S						
6	3	4	5	6	7	8	9						
7	10	11	12	13	14	15	16						
8	17	18	19	20	21	22	23						
9	24	25	26	27	28	29	1						

MARZO													
SE	D	L	M	M	J	V	S						
10	2	3	4	5	6	7	8						
11	9	10	11	12	13	14	15						
12	16	17	18	19	20	21	22						
13	23	24	25	26	27	28	29						

ABRIL													
SE	D	L	M	M	J	V	S						
14	30	31	1	2	3	4	5						
15	6	7	8	9	10	11	12						
16	13	14	15	16	17	18	19						
17	20	21	22	23	24	25	26						

MAYO													
SE	D	L	M	M	J	V	S						
18	27	28	29	30	1	2	3						
19	4	5	6	7	8	9	10						
20	11	12	13	14	15	16	17						
21	18	19	20	21	22	23	24						
22	25	26	27	28	29	30	31						

JUNIO													
SE	D	L	M	M	J	V	S						
23	1	2	3	4	5	6	7						
24	8	9	10	11	12	13	14						
25	15	16	17	18	19	20	21						
26	22	23	24	25	26	27	28						

JULIO													
SE	D	L	M	M	J	V	S						
27	29	30	1	2	3	4	5						
28	6	7	8	9	10	11	12						
29	13	14	15	16	17	18	19						
30	26	21	22	23	24	25	26						
31	27	28	29	30	31	1	2						

AGOSTO													
SE	D	L	M	M	J	V	S						
32	3	4	5	6	7	8	9						
33	10	11	12	13	14	15	16						
34	17	18	19	20	21	22	23						
35	24	25	26	27	28	29	30						

SEPTIEMBRE													
SE	D	L	M	M	J	V	S						
36	31	1	2	3	4	5	6						
37	7	8	9	10	11	12	13						
38	14	15	16	17	18	19	20						
39	21	22	23	24	25	26	27						

OCTUBRE													
SE	D	L	M	M	J	V	S						
40	28	29	30	1	2	3	4						
41	5	6	7	8	9	10	11						
42	12	13	14	15	16	17	18						
43	19	20	21	22	23	24	25						
44	26	27	28	29	30	31	1						

NOVIEMBRE													
SE	D	L	M	M	J	V	S						
45	2	3	4	5	6	7	8						
46	9	10	11	12	13	14	15						
47	16	17	18	19	20	21	22						
48	23	24	25	26	27	28	29						

DICIEMBRE													
SE	D	L	M	M	J	V	S						
49	30	1	2	3	4	5	6						
50	7	8	9	10	11	12	13						
51	14	15	16	17	18	19	20						
52	21	22	23	24	25	26	27						
53	28	29	30	31	1	2	3						

ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CODIGO DE ENFERMEDAD - CIEX

A00 COLERA
A17.0 MENINGITIS TUBERCULOSA
A20 PESTE
A22 ANTRAX (CARBUNCLO)
A33 TETANOS NEO-NATAL
A35 TETANOS
A36 DIFTERIA
A37 TOS FERINA
A39.0 MENINGITIS MENINGOCOCICA
A50 SIFILIS CONGÉNITA
A64.0 BARTONELLOSIS SISTÉMICA (AGUDA)
A64.1 BARTONELLOSIS SISTÉMICA (CRÓNICA)
A64.2 BARTONELLOSIS SISTÉMICA (CRÓNICA)

A75.0 TIFUS EXANTEMÁTICO
A80.3 PARALISIS FLACIDA AGUDA
A82.0 RABIA HUMANA SILVESTRE
A82.1 RABIA HUMANA URBANA
A80 DENGUE CLÁSICO
A91 DENGUE HEMORRÁGICO
A95.0 FIEBRE AMARILLA SILVESTRE
B05 SARANPION
B06 RUBOLA
B15 HEPATITIS B
B25.1 LEISHMANIASIS CUTÁNEA
B25.2 LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEA
B57 ENFERMEDAD DE CHAGAS

O85 MORTALIDAD MATERNA
P35.0 SIND. RUBOLA CONGÉNITA
X20 OPIDISMO
B50 MALARIA P. falciparum
B52 MALARIA P. malarie
B51 MALARIA mixta
E2V ESAVI (Evento supuestamente atribuido a vacunación o inmunización)
GVH GESTANTE VACUNADA INADVERTIDAMENTE
GVH GESTANTE VACUNADA INADVERTIDAMENTE
H4J SINDROME RESPIRATORIO AGUDO SEVERO



Oficina de Epidemiología - Dirección Regional de Salud Arequipa
C.C. Independencia Oficina 418 - Arequipa
Teléfono: 054 - 235180 Anexo: 117 - 115 - 116
054 - 222651 Fax: 054 - 227783
Direcciones Electrónicas: epiarequi@oge.sld.pe

Dirección General de Epidemiología - MINSA
Jr. Camilo Carrillo 402 Jesús María - Lima 11
Telefax: 01- 4330081 * 01- 4335859 * 01-4336140
Notificaciones: notificacion@oge.sld.pe

TELÉFONO GRATUITO INFOSALUD 0800 - 10828 (para notificación de brotes)