

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº08

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA
DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 1(08) 2011

EDITORIAL

La narcolepsia

La narcolepsia o epilepsia del sueño, también conocida como síndrome de Gelineau, es un trastorno del sueño cuya prevalencia en la población es muy baja. Se caracteriza por la presencia de accesos de somnolencia irresistible durante el día. Tendencia irresistible al sueño presentada en forma de crisis agudas. El sueño narcoléptico es más corto y profundo que el normal. Puede aparecer tras enfermedades del sistema nervioso central, como por ejemplo la encefalitis o de forma idiopática, sin ninguna causa conocida que la condicione. La narcolepsia es un trastorno neurológico, no una enfermedad mental, y no es causada por la ansiedad. La causa exacta se desconoce.

Los expertos creen que la narcolepsia es causada por la reducción en las cantidades de una proteína llamada hipocretina, la cual se produce en el cerebro. Lo que hace que el cerebro produzca menos cantidad de esta proteína no está claro.

La narcolepsia tiende a ser hereditaria.

Las manifestaciones pueden iniciarse en la adolescencia, muy discretamente, con hipersomnia, llevando a consultar en general en la tercera o cuarta década de la vida.

Los síntomas más comunes de la narcolepsia son:

• Períodos de somnolencia extrema cada 3 a 4 horas durante el día. Usted puede sentir un impulso fuerte de dormir, con frecuencia seguido por una siesta corta (ataque de sueño).

• Estos períodos duran aproximadamente 15 minutos cada uno, aunque pueden ser más largos.

• Suceden con frecuencia después de comer, pero pueden ocurrir al manejar, hablar con alguien o durante otras situaciones.

• Usted se despierta sintiéndose renovado.

• Se pueden presentar alucinaciones similares a los sueños durante la fase entre el sueño y la vigilia. Éstas involucran los sentidos de la vista o el oído y posiblemente otros sentidos.

• La parálisis del sueño es cuando usted es incapaz de moverse apenas se despierta en la mañana. También puede suceder apenas usted se pone soñoliento.

• La cataplejía es una pérdida súbita del tono muscular estando despierto y ocasiona incapacidad para moverse. Las emociones fuertes, como la risa o la ira, con frecuencia producirán cataplejía.

• La mayoría de los ataques duran menos de 30 segundos y pueden pasarse por alto.

• La cabeza se le caerá repentinamente hacia adelante, la mandíbula se le aflojará y se le doblarán las rodillas.

• En casos graves, una persona puede caer y permanecer paralizada hasta varios minutos.

No existe una cura conocida para la narcolepsia y el objetivo del tratamiento es controlar los síntomas.

Realizar ajustes en el estilo de vida y aprender a enfrentar los efectos del trastorno, tanto emocionales como de otro tipo, puede ayudarle a desempeñarse mejor en el trabajo y en las actividades sociales. Por lo tanto deberá:

- Consumir comidas ligeras o vegetarianas durante el día y evitar comidas pesadas antes de actividades importantes.
- Planificar una breve siesta (10 a 15 minutos) después de las comidas, de ser posible.
- Planificar siestas para controlar el sueño durante el día y reducir el número de ataques de sueños inesperados y repentinos.
- Informar de la existencia de este problema a profesores y supervisores por el no cumplimiento de sus actividades en el colegio o el trabajo.

Se pueden necesitar medicamentos bajo prescripción médica que le ayuden a mantenerlo despierto. Los antidepresivos pueden ayudar a reducir episodios de cataplejía, parálisis del sueño y alucinaciones. Si usted padece narcolepsia, puede tener restricciones para conducir y/o realizar otro tipo de actividades.

MINISTERIO DE SALUD

Dr. Oscar Raúl Ugarte Ubilluz
Ministro de Salud

DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. Luis Suárez Ognio
Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dr. Juan Manuel Guillen Benavides
Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Dr. Héctor Flores Hinojosa
Gerente General

DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA

Dra. Ana Patricia Polanco Gutiérrez
Director Ejecutivo

EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. Jorge Velarde Larico

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Ing. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Dirección :

Edificio Independencia Block-E Oficina. 418
Esquina Paucarpata e Independencia

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054 - 235180 Anexos 117-116-115
054 - 222651 Fax : 054 - 227783

Contenido

EDITORIAL

La narcolepsia (Dra. Ana Patricia Polanco Gutiérrez)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de IRAs y Neumonías

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 1006 casos nuevos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años teniendo, Incremento de 18,6 % en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 9 casos x 1,000 menores de cinco años. El 95.8% corresponde a las EDAS Acuosa y el 4.2% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

La provincia más afectada fue Caylloma con 13.29 x 1000 < de 5 años; los distritos con mayor riesgo fueron: Atiquipa (81.63), Tipan (69.77), Tisco (56.12), Lomas (44.44), Iray (35.71), Vitor (33.20), Cahuacho (29.41), Tauria (29.41), Huancarqui (27.27), Sta.Isa.de Sigüas (22.99 x 1000 < 5 años).

Cuadro N° 1
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2011

SEMANAS	ENERO				FEBRERO				MARZO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	710	755	786	770	757	798	787	964					
EDA DISENT.	27	30	34	46	48	34	32	42					
HOSPITALIZADOS	2	5	2	0	5	10	9	14					
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0					

FUENTE: EPI/VEA

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 6620 casos, con una incidencia acumulada de 63.99 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 48.4% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)

Comparando el año 2011 con el año 2010 tenemos: en el período de la semana 5 a la semana 8 que los casos de

EDAS este año hay una disminución de 14.2% en relación al año anterior (4 semanas) y con relación a la semana 8 del año anterior hay una disminución de 2.8% en relación a la semana 8 del 2010

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Caylloma, Caraveli, Castilla y Arequipa.

CUADRO N° 2
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2011
REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 8				ACUMULADO A LA S.E. 8				TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N°	TASA*	N°	TASA**
REGION	964	1018	42	44	6327	6777	293	287	6620	63.99	7064	626.19
Arequipa	665	803	26	28	4402	4976	219	199	4621	62.29	5175	607.76
Camana	41	15	5	0	277	303	18	8	295	56.91	311	604.81
Caraveli	42	26	3	3	253	209	17	9	270	73.93	218	620.29
Islay	36	40	0	2	295	357	2	20	297	71.79	377	768.71
Caylloma	112	63	6	8	599	430	29	46	628	70.70	476	632.73
Condesuyos	11	17	0	0	138	136	0	0	138	77.70	136	801.51
Castilla	44	43	2	3	267	271	8	5	275	71.54	276	783.00
La Union	13	11	0	0	96	95	0	0	96	53.33	95	700.85

Fuente: EPID - V.S.P.

*Tasa X 1000


**Tasa X 100000

Fallecidos por EDA :


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 00 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 00 fallecidos por edas

Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).



Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay una disminución de 21.1% en relación al año 2010. (Grafica 2)



Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 2396 casos nuevos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años teniendo, Incremento de 14,5 % en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 23 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

La provincia más afectada fue Caraveli con 34.50 x 1000 < de 5 años; los distritos con mayor riesgo fueron: Tapay (179.10), Quicacha (122.64), Tipan (116.28), Ichupampa (98.36), Sta.Isa.de Siguan (91.95), Yauca (91.55), Pucsi (88.24), Atiquipa (81.63), Tisco (76.53), Andagua (73.68 x 1000 < 5 años).

Cuadro N° 3
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2011

SEMANAS	ENERO				FEBRERO				MARZO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	3254	2696	2388	2073	1980	2012	2049	2396					
NEUMONIA	26	18	20	10	10	14	15	19					
SOBA	133	115	116	97	98	95	73	93					
FALLECIDO	1	0	0	0	0	0	0	0					

FUENTE: EPIVEA

El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 18848 casos, con una incidencia acumulada

de 182.18 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Comparando el año 2011 con el año 2010 tenemos: en el período de la semana 5 a la semana 8 que las infecciones respiratorias agudas en los menores de 5 años, este año hay una disminución de 3.0% en relación al año anterior (4 semanas) y con relación a la semana 8 del año anterior

hay un incremento de 3.2% en relación a la semana 8 del 2010

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Caraveli, Castilla, Caylloma y Arequipa. (Cuadro 4).

CUADRO N° 4
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2011
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA


PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 8				ACUMULADO A LA S.E. 8				Tasa Total Acumulada. 10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	2396	23.16	4681	4.15	18848	182.18	34581	40.61	433.83
Arequipa	1706	23.00	3506	4.12	13487	181.81	25635	30.11	422.64
Camana	95	18.33	157	3.05	888	171.30	1401	27.25	404.38
Caraveli	126	34.50	142	4.04	917	251.10	923	26.26	474.26
Islay	94	22.72	164	3.34	891	215.37	1462	29.81	442.46
Caylloma	207	23.31	360	4.79	1521	171.25	2640	35.09	494.70
Condesuyos	38	21.40	71	4.18	339	190.88	728	42.90	569.25
Castilla	95	24.71	208	5.90	578	150.36	1256	35.63	469.14
La Union	35	19.44	73	5.39	227	126.11	536	39.54	496.91

Fuente: EPID - V.S.P.

Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra una disminución de 5.4% en relación al año 2010. (Grafica 4)


Grafica N° 3
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2011
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 7077 casos de IRAS en todas las edades, teniendo un incremento de 11.9% en relación


Grafica N° 4
CASOS DE IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2010 - 2011*




a la semana anterior y hay un incremento de 8.1% en relación a la semana 8 del 2010

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, una disminución de 2.5% en relación al año 2010. (Grafica 6).

Grafica N° 5
CANAL ENDEMICO DE IRA TODAS LAS EDADES 2011
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Grafica N° 6
CASOS DE IRAS EN TODAS LAS EDADES 2010 - 2011*
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 19 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 21.1% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.18 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

La provincia más afectada fue Condesuyos con 1.13 x 1000 < de 5 años; los distritos con mayor riesgo fueron: Rio Grande (7.81), Yanahuara (1.54), Paucarpata (0.57), Socabaya (0.56), Yura (0.51), Cerro Colorado (0.25), Tappay (0.00), Quicacha (0.00), Tipan (0.00), Ichupampa (0.00 x 1000 < 5 años).

CUADRO N° 5
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2011
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 8				ACUMULADO A LA S.E. 8				Tasa Total Acumulada 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	19	0.18	88	0.08	132	1.28	635	0.75	6.23
Arequipa	17	0.23	72	0.08	109	1.47	551	0.65	7.13
Camana	0	0.00	1	0.02	6	1.16	27	0.53	5.83
Caraveli	0	0.00	1	0.03	4	1.10	4	0.11	2.06
Islay	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	0.12	1.13
Caylloma	0	0.00	6	0.08	6	0.68	22	0.29	3.33
Condesuyos	2	1.13	0	0.00	2	1.13	3	0.18	2.67
Castilla	0	0.00	8	0.23	3	0.78	16	0.45	4.86
La Union	0	0.00	0	0.00	2	1.11	6	0.44	5.21

Fuente: EPID - V.S.P.


El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 132 casos, con una prevalencia acumulada de 1.28 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Comparando el año 2011 con el año 2010 tenemos: en el período de la semana 5 a la semana 8 que las neumonías,

este año hay una disminución de 50.0% en relación al año anterior (4 semanas) y una disminución de 26.3% en relación a la semana 8 del 2010

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).


Grafica N° 7
CANAL ENDEMIC DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2011
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)


Las neumonías en los menores de cinco años, este año,

Grafica N° 8
CASOS DE NEUMONIAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2010 - 2011*




representan el 17.21% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 17.76%. (Grafica 8).

Grafica N° 9
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN TODAS LAS EDADES 2011
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Epidemia, con el 7.01% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Grafica N° 10
CASOS DE NEUMONIAS EN TODAS LAS EDADES 2010 - 2011*
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Esta semana se notificaron 107 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo un incremento de 8.4% en relación a la semana anterior y un incremento de 26.2% en relación a la semana 8 del 2010(Grafica 10)

Fallecidos por Neumonía :

En los menores de cinco años, esta semana con notificación negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos 10 ca-

sos acumulados.

CUADRO N° 6
NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIAS MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2004 - 2011*

PROVINCIAS	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	19	58	11	39	10	48	13	80	18	98	18	123	14	129	2	12
Arequipa	8	45	4	27	7	37	9	66	14	89	8	101	7	110	2	10
Camana	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	4	0	1	0	0
Caraveli	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0
Islay	0	1	2	0	0	1	0	4	0	1	2	7	0	1	0	0
Caylloma	4	10	3	9	3	8	4	5	3	5	1	4	5	7	0	2
Condesuyos	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	5	0	0
Castilla	4	1	0	3	0	1	0	2	0	3	3	2	0	2	0	0
La Union	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0

Fuente: EPID - V.S.P.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificaron 02 casos, de 93 y 92 años de edad, procedentes de los distritos de L. Bustamante y R. y C. C De la semana 01 a la fecha tenemos un acumulado de 109 fallecidos. (Cuadro 6).

Este año de enero a la fecha tenemos un acumulado total de 14 fallecidos, teniendo en el grupo de edad de < de 2 meses 2 casos (14.7%), de 20 a 59 años 3 casos (21.4%) y de 60 a mas 9 casos (64.3%); los distritos con mayor número de fallecidos son: Socabaya y J. L. Bustamante y R. (3 casos) y 8 distritos con 01 caso.

Tendencia y Situación de la SOBA y Asma

En la presente semana se han reportado 93 casos nuevos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay un incremento de 21.5% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.90 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

La provincia más afectada fue Castilla con $1.56 \times 1000 <$ de 5 años; los distritos con mayor riesgo fueron: Uraca (6.30), Punta de Bombon (5.59), Chala (4.91), Yanahuara (3.08), Yura (2.54), Aplao (2.50), Samuel Pastor (2.17), N. de Pierola (1.92), J. L. Bustamante (1.65), Camaná (1.64 x $1000 <$ 5 años).

CUADRO N° 7
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2011
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 8				ACUMULADO A LA S.E. 8				Tasa Total Acumulada 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	93	0.90	398	0.35	820	7.93	3344	3.93	33.81
Arequipa	72	0.97	371	0.44	620	8.36	3102	3.64	40.21
Camana	6	1.16	8	0.16	98	18.90	89	1.73	33.04
Caraveli	3	0.82	2	0.06	20	5.48	23	0.65	11.08
Islay	4	0.97	10	0.20	30	7.25	76	1.55	19.93
Caylloma	2	0.23	3	0.04	18	2.03	17	0.23	4.16
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	1	0.56	1	0.06	1.07
Castilla	6	1.56	4	0.11	33	8.58	36	1.02	17.65
La Union	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00


Fuente: EPID - V.S.P.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 820 casos, con una prevalencia acumulada de 7.93 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Asma, este año hay una disminución de 8.1% en relación al año anterior (4 semanas) y una disminución de 9.7% en relación a la semana 8 del 2010

Comparando el año 2011 con el año 2010 tenemos: en el periodo de la semana 5 a la semana 8 que las SOBA-

Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB-ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2011
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 18.94% con respecto al total de casos regional.


El promedio de notificación semanal, este año es de 102 casos por semana.

Tendencia y Situación- Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se notificaron 03 casos sospechosos de Sarampión-Rubéola, teniendo una TNA de 1.54 x 100,000 Hab. (Grafica N° 12), también se notificó 01 caso de Hepatitis B, teniendo una TNA de 0.41 x 100,000 Hab.

Las demás enfermedades inmunoprevenibles con notificación negativa. De enero a la fecha tenemos en Parálisis Flácida Aguda, una TNA de 0.29 x 100,000 menores de 15 años, en Tos Ferina, una TNA de 0.16 por 100.000 Hab. (Cuadro N° 8).

Grafica N° 12
NOTIFICACION DE SARAMPION RUBEOLA SEGÚN PROCEDENCIA
REGION DE SALUD AREQUIPA 2011*



FUENTE: EPI/VSP
*Semana 07

Cuadro N° 8
VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES
REGION DE SALUD AREQUIPA 2011

DAÑOS	NOTIFICADOS	CONFIRMADO	DESCARTADO	INVESTIGACION
P. F. A.	1	0	0	1
TOS FERINA	2	0	0	2
SARAMPION	0	0	0	0
RUBEOLA	19	0	16	3
TETANOS	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0
HEPATITIS B	5	5	0	0


Información acumulada de la semana 01 a la semana 08
Fuente: OF. EPI - VSP

Tendencia y Situación de la Mortalidad Materna

En mortalidad materna, esta semana la notificación fue negativa.

De enero a la fecha tenemos un acumulado de 01 caso, teniendo una RMM de 4.8 x 100,000 nacimientos.

Grafica 13
MORTALIDAD MATERNA 2000 - 2011*
REGION DE SALUD AREQUIPA



FUENTE: EPI-VSP
Hasta la Semana 08

Cuadro N° 9
MORTALIDAD MATERNA SEGÚN PROVINCIAS 2001 - 2011
REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIAS	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Arequipa	6	4	10	6	4	15	9	12	6	7	1
Camaná	1		1		1				3	1	
Caravelí	1				1		1	1	1		
Caylloma	1		1	3	2	4	3	1	1	1	
Castilla	2		3	2		2	2	2		1	
Condesuyos	1		1	2			1		1		
La Unión	2					1				1	
Islay		2					1	1	1		
Otro Dpto.				1	2	1	5	4	6	5	
TOTAL	14	6	16	14	10	23	22	21	19	16	1

FUENTE: EPI - VSP
*Hasta la Semana 08

Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana con notificación negativa.

Malaria Vivax

Esta semana la notificación fue negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos 02 casos acumulados, ambos casos proceden del departamento de Madre de Dios.

Leishmaniasis

Esta semana se notifico 01 caso, procedente del departamento de Ucayali. De enero a la fecha tenemos 02 casos acumulados, con lesión cutánea 01 caso (50%) y con lesión muco-cutánea 01 caso (50%).

Dengue

Esta semana se notificaron 04 casos, con procedencia de otros departamentos del país. De enero a la fecha tenemos un acumulado de 07 casos, cuya procedencia es: de Madre de Dios 05 casos (71.4%), de Ucayali 01 caso (14.1%) y de Loreto 01 caso (14.1%).

Accidentes por Animales Ponzofiosos

Esta semana se notifico 01 caso de mordedura de serpiente, procedente del distrito de Chala, provincia de Caravelí, reportado por el hospital Honorio Delgado. De enero a la fecha tenemos 01 casos acumulados.