

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 11**GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA****DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGÍA****BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 1(10) 2011****EDITORIAL****La Dependencia Emocional**

Es un trastorno de la personalidad enmarcado dentro de las dependencias afectivas. La dependencia emocional es "un patrón de necesidades emocionales insatisfechas desde la niñez, ahora de mayores buscamos satisfacer, mediante la búsqueda de relaciones interpersonales muy estrechas". Sin embargo, para otros autores, se trata de un trastorno adictivo, en el que el objeto que provoca la adicción es la relación de pareja, y su objetivo es llenar un vacío en el sujeto que la padece. Este trastorno se relaciona con las emociones y la capacidad y/o calidad para establecer vínculos con otras personas. Al tratarse de un trastorno de la personalidad, tiende a tener un patrón crónico y estable a lo largo de la vida de la persona. Y es que surgen estudios en los que indican que al no ser adecuadamente amados, valorados, comprendidos y apreciados, por las personas que fueron más significativas para nosotros, emocionalmente en la niñez, sentimos la amenaza de perder el afecto de nuestros padres si no acatábamos lo que decían, desde muy temprano en la medida en que dicho sometimiento era más o menos intenso, aprendimos a amarnos y apreciarnos o a rechazarnos y renunciar a nosotros mismos: "hacemos todo lo posible para cumplir con sus expectativas, muchas veces alimentadas por su frustración o patrones deteriorados que nos convierten en víctimas del abuso emocional a temprana edad". Y es que dependencia por definición significa estar subordinado a una persona o cosa. Hay muchas formas de dependencia, dependencia económica, dependencia a un objeto adictivo (droga, tabaco, alcohol), en este artículo nos vamos a limitar a la dependencia en la vida afectiva, la dependencia emocional. El amor hacia uno mismo debería ser incondicional pero para muchas mujeres está condicionado a la opinión de los demás. Para comprender exactamente el significado de Dependencia emocional, lo tenemos que ver como una "necesidad" que nos mantiene atada a una persona, algo que si se nos desaparece no podríamos vivir ya que en esa persona hemos puesto todas nuestras esperanzas e ilusiones y es en ese momento donde inconscientemente la dependencia nos con lleva a que todas nuestras metas pasan a un segundo plano, dando mucha más relevancia a las necesidades de la pareja que a las nuestras. Así, normalmente las relaciones de pareja de los dependientes emocionales suelen ser muy dolorosas, ya que suelen escoger a personas que parecen incapacitadas para amarles, personas con un alto grado de egoísmo y narcisismo, y esta es la gran paradoja, puesto que el dependiente emocional lo que busca por encima de todas las cosas, es ser amado. Las personas que padecen de dependencia emocional siempre están a la expectativa de las necesidades de su pareja y actúan con miedo, temiendo hacer algo que a su pareja no le agrada, pues si es así lo que conseguirán es que las abandonen. Es por eso que se esmeran por complacer sus gustos, ya que con eso no correrán el riesgo de equivocarse. Es muy común en estos casos que la persona que sufre dependencia emocional pierda su identidad de tanto adaptarse a su pareja, y por consiguiente su pareja ya no vea en ella a la persona que un día conoció y las cualidades por las cuales se enamoró, dando como resultado que termine por abandonarla; despertando aún más sus miedos e inseguridades y haciéndoles sentir desdichadas ya que han renunciado a sus sueños y a su felicidad por esa persona.

La mayoría de personas que sufren de esto nunca consiguen conformar un hogar en paz, aunque estén años con esa persona que tanto han anhelado, pues se han preocupado durante tanto tiempo por el bienestar de esa persona que ya ni saben que es lo que ellas sienten.

En sus relaciones amorosas, los dependientes emocionales manifiestan hacia su pareja un tipo de apego "ansioso", caracterizado por una continua necesidad de saber que es amado por su pareja, dificultades para llevar una vida independiente, búsqueda incesante del candidato a pareja y selección precipitada del mismo, miedo a no ser querido, miedo a la pérdida del objeto de su amor y celos frecuentes, ideas contradictorias sobre el amor y dificultad para romper aún cuando la relación sea altamente problemática y generadora de malestar para el dependiente.

MINISTERIO DE SALUDDr. Oscar Raúl Ugarte Ubilluz
Ministro de Salud**DIRECCION GENERAL DE
EPIDEMIOLOGIA**Dr. Luis Suárez Ognio
Director General**GOBIERNO REGIONAL**Dr. Juan Manuel Guillen Benavides
Presidente**GERENCIA REGIONAL DE SALUD
AREQUIPA**Dr. Héctor Flores Hinojosa
Gerente General**DIRECCION EJECUTIVA DE
EPIDEMIOLOGIA**Dra. Ana Patricia Polanco Gutiérrez
Director Ejecutivo**EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA**

Dr. Jorge Velarde Larico

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Ing. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Dirección :Edificio Independencia Block-E Oficina. 418
Esquina Paucarpata e IndependenciaCorreos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.peTeléfono : 054 - 235180 Anexos 117-116-115
054 - 222651 Fax : 054 - 227783**Contenido**EDITORIAL
La Dependencia Emocional (Dra. Ana Patricia Polanco Gutiérrez)**TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS**

- ◆ Notificación semanal de EDAs e IRAs
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS**INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de IRAs y Neumonías

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 1176 casos nuevos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años teniendo, Incremento de 21,9 % en relacion a la semana anterior , con una incidencia semanal de 11 casos x 1,000 menores de cinco años. El 95.0% corresponde a las EDAS Acuosa y el 5.0% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1													
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES													
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2011													
	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	710	755	786	770	757	798	787	964	921	1009	1117		
EDA DISENT.	27	30	34	46	48	34	32	42	47	49	59		
HOSPITALIZADOS	2	5	2	0	5	10	9	14	14	20	10		
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
FUENTE: EPI/VEA													

FUENTE: EPIVISA

La provincia más afectada fue Condesuyos con 14.64 x 1000 < de 5 años; los distritos con mayor riesgo fueron: Pocsi (58.82), Iray (53.57), Andaray (52.63), Lomas (44.44), Pampamarca (42.78), Chichas (40.54), Polobaya (34.48), Vitor (33.20), Chiguata (31.09), Chuquibamba (29.67 x 1000 < 5 años).

CUADRO N° 2												
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2011												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 11				ACUMULADO A LA S.E. 11				TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N °	TASA*	N °	TASA**
REGION	1117	1025	59	41	9374	10012	448	420	9822	94.94	10432	924.74
Arequipa	886	829	50	30	6786	7527	349	298	7135	96.18	7825	918.98
Camana	27	25	0	1	381	394	19	9	400	77.16	403	783.73
Caraveli	30	26	4	2	342	294	29	21	371	101.59	315	896.29
Islay	39	22	0	1	400	457	2	23	402	97.17	480	978.73
Caylloma	80	53	5	6	813	610	41	63	854	96.15	673	894.59
Condesuyos	26	31	0	0	195	216	0	0	195	109.80	216	1272.98
Castilla	14	22	0	1	327	386	8	6	335	87.15	392	1112.09
La Union	15	17	0	0	130	128	0	0	130	72.22	128	944.30

Fuente: EPID - V.S.P.

*Tasa X 1000

**Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 9822 casos, con una incidencia acumulada de 94.94 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 48.5% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)

Comparando el año 2011 con el año 2010 tenemos: en el período de la semana 8 a la semana 11 que los casos de EDAS este año hay una disminución de 2.7% en relación al año anterior (4 semanas) y con relación a la semana 11 del año anterior hay un incremento de 2.2% en relación a la semana 11 del 2010


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, Arequipa, Caylloma y Islay.

Fallecidos por EDA:


Esta semana, en los menores de 05 años, se notifico 01 caso de 06 días de edad, procedente del distrito de La Joya, reportado por el hospital Honorio Delgado. De la semana 01 a la fecha tenemos 01 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 00 fallecidos por edas

Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2011
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2010 - 2011*



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay una disminución de 15.1% en relación al año 2010. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 2612 casos nuevos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años teniendo, Incremento de 11,6 % en relación a la semana anterior , con una incidencia semanal de 25 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

La provincia más afectada fue Caraveli con 43.81 x 1000 < de 5 años; los distritos con mayor riesgo fueron: Quequeña (130.84), Quicacha (113.21), Chiguata (103.63), Chaparra (92.82), Polobaya (91.95), Pocsi (88.24), Unon (88.24), Punta de Bombon (78.21), Tisco (76.53), Sta. Isa. de Siguan (68.97 x 1000 < 5 años).

Cuadro N° 3
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2011

	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	3254	2696	2388	2073	1980	2012	2049	2396	2359	2309	2612		
NEUMONIA	26	18	20	10	10	14	15	19	14	23	24		
SOBA	133	115	116	97	98	95	73	93	73	92	83		
FALLECIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

FUENTE: EPI/VEA

El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 26128 casos, con una incidencia acumulada de 252.55 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Comparando el año 2011 con el año 2010 tenemos: en el período de la semana 8 a la semana 11 que las infecciones respiratorias agudas en los menores de 5 años, este año hay una disminución de 14.6% en relación al año anterior (4 semanas) y con relación a la semana 11 del año anterior hay una disminución de 21.2% en relación a la semana 11 del 2010



Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Caraveli, Islay, Condesuyos y Arequipa. (Cuadro 4).

CUADRO N° 4									
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2011									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 11				ACUMULADO A LA S.E. 11				Tasa Total Acumulada x10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	2612	25.25	4737	4.20	26128	252.55	48731	57.23	607.84
Arequipa	1904	25.67	3496	4.11	18783	253.20	36215	42.53	594.14
Camana	121	23.34	206	4.01	1240	239.20	1947	37.86	563.02
Caraveli	160	43.81	141	4.01	1308	358.16	1313	37.36	675.57
Islay	147	35.53	173	3.53	1248	301.67	1998	40.74	610.38
Caylloma	163	18.35	382	5.08	2009	226.19	3642	48.41	671.84
Condesuyos	53	29.84	152	8.96	478	269.14	1118	65.89	851.47
Castilla	49	12.75	104	2.95	775	201.61	1739	49.33	643.08
La Union	15	8.33	83	6.12	287	159.44	759	55.99	681.21
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.

Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).



Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra una disminución de 9.6% en relación al año 2010. (Grafica 4)



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 7349 casos de IRAS en todas las edades, teniendo un incremento de 3.8% en relación a la semana anterior y hay una disminución de 13.2% en relación a la semana 11 del 2010

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, una disminución de 4.3% en relación al año 2010. (Grafica 6).



Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 24 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 4.2% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.23 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

La provincia más afectada fue Camana con 1.74 x 1000 < de 5 años; los distritos con mayor riesgo fueron: Camana (7.38), Vitor (4.15), Atico (2.58), Characato (1.59), Uchumayo (0.97), Yanahuara (0.77), La Joya (0.69), Cerro Colorado (0.25), Paucarpata (0.19), Quequeña (0.00 x 1000 < 5 años).

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 193 casos, con una prevalencia acumulada de 1.87 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Comparando el año 2011 con el año 2010 tenemos: en el período de la semana 8 a la semana 11 que las neumonías, este año hay una disminución de 25.0% en relación al año anterior (4 semanas) y una disminución de 41.7% en relación a la semana 11 del 2010



Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

CUADRO N° 5									
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2011									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 11				ACUMULADO A LA S.E. 11				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	24	0.23	67	0.06	193	1.87	863	1.01	8.57
Arequipa	14	0.19	61	0.07	157	2.12	759	0.89	9.90
Camana	9	1.74	5	0.10	17	3.28	36	0.70	9.36
Caraveli	1	0.27	1	0.03	5	1.37	6	0.17	2.84
Islay	0	0.00	0	0.00	1	0.24	6	0.12	1.32
Caylloma	0	0.00	0	0.00	6	0.68	26	0.35	3.80
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	2	1.13	4	0.24	3.20
Castilla	0	0.00	0	0.00	3	0.78	19	0.54	5.63
La Union	0	0.00	0	0.00	2	1.11	7	0.52	5.86
Fuente: EPID - V. S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.



Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 18.28% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 26.37%. (Grafica 8).



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 91 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo una disminución de 36.3% en relación a la semana anterior y un incremento de 1.1% en relación a la semana 11 del 2010 (Grafica 10)



Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana, la notificación fue negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos 02 casos acumulados.

En los mayores de cinco años, esta semana, se reportaron 03 casos de 78, 89 y 70 años de edad, procedentes de los distritos de Mejía, Arequipa y M. Melgar, notificados por el hospital Honorio Delgado. De la semana 01 a la fecha tenemos un acumulado de 19 fallecidos. (Cuadro 6).

CUADRO N° 6
NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIAS MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2004 - 2011*

PROVINCIAS	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	19	58	11	39	10	48	13	80	18	98	18	123	14	129	2	19
Arequipa	8	45	4	27	7	37	9	66	14	89	8	101	7	110	2	16
Camana	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	4	0	1	0	0
Caraveli	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0
Islay	0	1	2	0	0	1	0	4	0	1	2	7	0	1	0	0
Caylloma	4	10	3	9	3	8	4	5	3	5	1	4	5	7	0	2
Condesuyos	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	5	0	0
Castilla	4	1	0	3	0	1	0	2	0	3	3	2	0	2	0	1
La Union	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0

Fuente: EPID - V.S.P.

*Hasta S.E. 11

Este año de enero a la fecha tenemos un acumulado total de 21 fallecidos, teniendo en el grupo de edad de < de 2 meses 2 casos (9.5%), de 10 a 19 años 1 caso (4.8%), de 20 a 59 años 3 casos (14.3%) y de 60 a mas 15 casos (71.4%); los distritos con mayor numero de fallecidos son: Socabaya, J. L. Bustamante y R. y Arequipa (3 casos), C. Colorado y M. Melgar (2 casos) y 8 distritos con 01 caso.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 83 casos nuevos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay una disminución de 10.8% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.80 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

La provincia más afectada fue Islay con 1.21 x 1000 < de 5 años; los distritos con mayor riesgo fueron: Rio Grande (3.91), Camana (3.28), Mollendo (2.81), J.L.Bustamante (2.39), Yanahuara (2.31), Miraflores (1.36), Yura (1.02), Mariano Melgar (0.69), Alto Selva Alegre (0.66), Sachaca (0.64 x 1000 < 5 años).


CUADRO N° 7									
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2011									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 11				ACUMULADO A LA S.E. 11				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	83	0.80	459	0.41	1068	10.32	4578	5.38	45.84
Arequipa	72	0.97	437	0.51	827	11.15	4270	5.01	55.06
Camana	4	0.77	7	0.14	117	22.57	113	2.20	40.63
Caraveli	0	0.00	2	0.06	21	5.75	33	0.94	13.92
Islay	5	1.21	9	0.18	40	9.67	98	2.00	25.95
Caylloma	1	0.11	4	0.05	19	2.14	24	0.32	5.11
Condesuyos	1	0.56	0	0.00	3	1.69	1	0.06	2.13
Castilla	0	0.00	0	0.00	41	10.67	39	1.11	20.46
La Union	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 1068 casos, con una prevalencia acumulada de 10.32 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Comparando el año 2011 con el año 2010 tenemos: en el período de la semana 8 a la semana 11 que las SOBA-Asma, este año hay una disminución de 39.0% en relación al año anterior (4 semanas) y una disminución de 53.0% en relación a la semana 11 del 2010

Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2011
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 97 casos por semana.


Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 15.31% con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación de la Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana la notificación de las enfermedades inmunoprevenibles fue negativa.

De enero a la fecha tenemos en **Sarampión-Rubéola**, una TNA de 2.11 x 100,000 Hab. (Grafica N° 12), en **Parálisis Flácida Aguda**, una TNA de 0.29 x 100,000 menores de 15 años, en **Tos Ferina**, una TNA de 0.16 por 100.000 Hab. y en **Hepatitis B**, una TNA de 0.41 x 100,000 Hab. (Cuadro N° 8).

Grafica N° 12
NOTIFICACION DE SARAMPION RUBEOLA SEGÚN PROCEDENCIA
REGION DE SALUD AREQUIPA 2011*




Cuadro N° 8
VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES
REGION DE SALUD AREQUIPA 2011

DAÑOS	NOTIFICADOS	CONFIRMADO	DESCARTADO	INVESTIGACION
P. F. A.	1	0	0	1
TOS FERINA	2	0	0	2
SARAMPION	0	0	0	0
RUBEOLA	26	0	26	0
TETANOS	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0
HEPATITIS B	5	5	0	0

Información acumulada de la semana 01 a la semana 11
Fuente: OF. EPI - VSP

Tendencia y Situación de la Muerte Materna



En mortalidad materna, esta semana la notificación fue negativa.

De enero a la fecha tenemos un acumulado de 01 caso, teniendo una RMM de 4.8 x 100,000 nacimientos.

Cuadro N° 9
MORTALIDAD MATERNA SEGÚN PROVINCIAS 2001 - 2011
REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIAS	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Arequipa	6	4	10	6	4	15	9	12	6	7	1
Camaná	1		1		1				3	1	
Caravelí	1				1		1	1	1		
Caylloma	1		1	3	2	4	3	1	1	1	
Castilla	2		3	2		2	2	2		1	
Condesuyos	1		1	2			1		1		
La Unión	2					1				1	
Islay		2					1	1	1		
Otro Dpto.				1	2	1	5	4	6	5	
TOTAL	14	6	16	14	10	23	22	21	19	16	1

FUENTE: EPI - VSP
*Hasta la Semana 11

Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana con notificación negativa.

Malaria Vivax

Esta semana con notificación negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos 04 casos acumulados, 03 casos (75%) proceden del departamento de Madre de Dios y 01 caso (25%) de la Guyana Inglesa.

Leishmaniasis

Esta semana la notificación fue negativa. De enero a la fecha tenemos 03 casos acumulados, con lesión cutánea 02 caso (66.7%) y con lesión muco-cutánea 01 caso (33.3%), los casos proceden de otros departamentos del país, Madre de Dios, Ucayali y Amazonas.

Dengue

Esta semana no se notificó ningún caso. De enero a la fecha tenemos un acumulado de 08 casos, cuya procedencia corresponde: de Madre de Dios 05 casos (62.5%), de Ucayali 01 caso (12.5%), de Loreto 01 caso (12.5%), y de la Guyana Inglesa 01 caso (12.5%).

Accidentes por Animales Ponzonosos

Esta semana con notificación negativa. De enero a la fecha tenemos 01 caso acumulado.