# BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº18



## GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 1(18) 2011



## **EDITORIAL**

### **Amor-odio**

Amor-odio, aceptación-rechazo, alejamiento-acercamiento, son sentimientos que caracterizan, con mayor o menor intensidad, al vínculo más profundo que existe en la vida de toda mujer, de madre a hija, la relación con su madre. La idolatramos de niñas, la aborrecemos en la pubertad, nuestra enemiga en la adolescencia y, si todo marchó más o menos bien, la comprendemos y valoramos de adultas, acercándonos más a ella.

Pero el tiempo pasa y llega el momento de preguntarnos: ¿y cuando somos madre? En la mayoría de los casos, cuando ha habido una buena relación, ésta se estrecha aún más, es un momento de acercamiento y de reencuentro, nos damos cuenta de la complejidad que representa "hacer" personas, criar seres humanos. Sin embargo, una mala relación ocasiona un daño muchas veces irreparable. La relación madre-hija se encuentra casi siempre en los límites; es indefinible. Es diferente, incluso, entre hermanas. Como todo vínculo en crecimiento, es mutante: transforma y se transforma. Es necesario darnos la oportunidad de revisarla y, de ser necesario, modificarla.

Las mujeres construimos en dicha relación nuestro "yo" y nuestra identidad femenina. Por ello, cuando la madre muere y la hija teniendo aún los 15 años y en donde no hubo una figura fuerte sustituta, queda un agujero en el alma. Sin embargo, hay sucesos que aparentemente no son tan trágicos y que pueden ser tan funestos como la pérdida de la madre.

La psicóloga Inés Arribillaga, que, entre las diversas actividades que realiza, trabaja talleres de madres e hijas, nos plantea diversas situaciones, a las que por cierto llama "malas historias":

El abandono, la ausencia o la indiferencia de la madre en forma permanente, el olvido de sus obligaciones o el descuido impiden que se dé la "simbiosis" natural de la hija con la madre; es decir, el vínculo de intimidad, de confianza básica, de desvanecimiento de los límites personales en las primeras etapas del desarrollo humano. Gracias a ella, existe posteriormente diferenciación e individualización. Si no hay madre (real o sustituta), esa experiencia de ser amados incondicionalmente, de ser uno con otro, no existe y luego la buscamos de la peor manera. Cabe mencionar que los motivos por lo que este abandono se dé pueden ser múltiples: depresión, trastornos psíquicos, situaciones críticas, problemas familiares, drogas, alcoholismo, etc., que provoquen una desconexión y la pérdida del contacto propio o profundo.

La competencia constante con la hija, el compararse siempre con ella y demostrarle que es más inteligente, más deseable o más bella, según sea el valor que predomine en el otorgamiento del poder; reclamos incesantes, ataques a la felicidad de la hija, planteos de rivalidad con el padre, entre otros, provocan que se establezca desde la madre una rivalidad de buena-mala que prevalece a lo largo de toda la relación, desencadenándose la envidia y los celos entre ambas. Asimilarla es difícil, no siempre se hace de forma consciente, pero, al ocupar más espacio que otros aspectos de la vida, tiene indudablemente un efecto destructivo.

La intromisión constante en la vida de la hija se da debido a que la "simbiosis" no se rompe y no se tolera que la hija cuestione o rompa con la forma en que se da la relación. Las consecuencias son el infantilismo crónico, la inmadurez. Es la madre sobre protectora, solícita hasta el aturdimiento, la que todo resuelve, hasta la mínima dificultad, fóbica a todo lo nuevo (amistades, actividades fuera del entorno más cercano, ideas). Se "desvive" por su hija; no tiene vida propia y por ello vive la de la hija. Por su parte, ésta cree no poder vivir sin la madre, la trae a su casa o vive con ella; es exageradamente miedosa. Paradójicamente, la hija crece y se desarrolla con la desaparición de la madre, o cuando decide expulsarla o relegarla a un rincón de su vida.

Los vínculos "vampíricos" —donde la madre vive a expensas de la hija— pueden darse porque la madre tiene a la hija de rehén escudada en una enfermedad psíquica o somática real o fantaseada. Son madres débiles, dependientes; depositan en la hija deberes o responsabilidades que ellas no asumen (cuidado de otros hijos, de enfermos, de sus padres, etc.). La capacidad de la hija se magnifica, pues desde muy temprana edad debe hacer frente a grandes problemas y situaciones, hacerse cargo de otros, mantener la organización doméstica, sostener emocionalmente a los padres. Se le culpa ante cada oportunidad de vida independiente con otra persona. Este nivel de exigencia para la hija la priva de vivir su niñez, la convierte en modelo de vida de sacrificio y sobre adaptación, lo que provoca en ella serias afecciones psicosomáticas. La descalificación, la crítica constante por exigencias desmedidas en diferentes áreas de desempeño (escolar, comportamiento, inteligencia, aptitudes, belleza, amistades, etc.), provocadas, la mayor parte de las veces, por la insuficiente valoración personal de la madre que se proyecta en la hija, atrofia la autoestima de la hija, haciéndola sentir insegura, poco valiosa.

Todos estos tipos de relaciones son destructivas; es decir, se dan en mayor o menor medida en el vínculo que se establece entre madre e hija; la intensidad de alguno de los rasgos, en el sentido de no poderlos reconocer y se impida la capacidad de cambio y evolución, hará más o menos saludable la relación.

Las buenas historias, son aquellas que, pasando por innumerables vicisitudes de amor, aceptación, encuentros y desencuentros, logran crear condiciones de aprendizaje para ambas partes y de confianza en los propios alcances. Para mantenerlas se requiere de una alta capacidad de entrega, de discernimiento entre las propias vivencias y las de los hijos, de conciencia de las diferencias entre éstos y sus distintas necesidades físicas, psicológicas y espirituales. Y, aun así, se transitará siempre por situaciones donde por un lado estarán los juicios de valor cultural que nos indican cómo se es una buena madre y por el otro nuestra naturaleza humana, nuestros problemas y contradicciones, nuestros sentimientos.

#### MINISTERIO DE SALUD

Dr. Oscar Raúl Ugarte Ubilluz Ministro de Salud

## DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. Luis Suárez Ognio Director General

#### **GOBIERNO REGIONAL**

Dr. Juan Manuel Guillen Benavides Presidente

#### GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Dr. Héctor Flores Hinojosa Gerente General

## DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA

Dra. Ana Patricia Polanco Gutiérrez Director Ejecutivo

## EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. Jorge Velarde Larico

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Ing. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

#### Dirección:

Edifício Independencia Block-E Oficina. 418 Esquina Paucarpata e Independência

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe epidemiologia@saludarequipa.gob.pe Teléfono :054 - 235180 Anexos 117-116-115 054 - 222651 Fax : 054 - 227783

## **Contenido**

#### EDITORIAL

Amor-odio (Dra. Ana Patricia Polanco Gutiérrez)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ♦ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

#### INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- Indicadores de Edas
- Indicadores de IRAs y Neumoníaas

## Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 711 casos nuevos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años teniendo, Disminución de 6,3 % en relación a la semana anterior , con una incidencia semanal de 6 casos x 1,000 menores de cinco años. El 96.3% corresponde a las EDAS Acuosas y el 3.7% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

					Cuadro	o Nº 1							
FDΔ	SEN	MEN	ORES				OR S	SEMA	NAS	Y ME	SES		
			IA RE								_0_0		
	GL	INLING	HA KL	GION	AL DI	JAL	UD A	NEWU	IIFA 2	.011			
		ENE	RO			FEBR	RERO				MARZO		
SEMANAS												13	
EDA ACUOSA A.	710	755	786	770	757	798	787	964	921	1009	1117	1081	1041
EDA DISENT.	27	30	34	46	48	34	32	42	47	49	59	40	49
HOSPITALIZADOS	2	5	2	0	5	10	9	14	14	20	10	8	12
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		AB	RIL			MA	YO				JUNIO		
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
EDA ACUOSA A.	993	858	669	724	685								
EDA DISENT.	39	28	31	32	26								
HOSPITALIZADOS	13	6	6	5	5								
FALLECIDOS	0	0	0	0	0								
FUENTE: EPI/VEA													

La provincia más afectada fue Condesuyos con 11.26 x 1000 < de 5 años; los distritos con mayor riesgo fueron: Huancarqui (63.64), Pocsi (58.82), Achoma (48.39), Sta.Isa.de Siguas (34.48), Chuquibamba (26.71), Alca (25.00), Caylloma (20.79), Quequeña (18.69), Yura (18.32), Cotahuasi (17.79 x 1000 < 5 años).

	CUADRO № 2												
	CASO	S DE E	DAS S	EGÚN	TIPO D	IAGNOS	STICO F	OR PR	OVINC	IAS 201	1		
				REGIO	N DE S	ALUD A	REQU	IPA					
CASOS DE LA S.E. 18 ACUMULADO A LA S.E. 18 TOTAL EDAS ACUMULADAS													
PROVINCIA	EDA A	cuosa	EDA Dis	enterica	EDA A	Acuosa	EDA Dis	enterica	Menore	s 5 Años	Mayores	5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	Ν°	TASA*	Ν°	TASA**	
REGION	685	686	26	46	15425	16050	693	685	16118	155.79	16735	1483.5	
Arequipa	505	550	17	23	11438	12346	531	496	11969	161.35	12842	1508.19	
Camana	26	16	0	1	582	544	28	20	610	117.67	564	1096.83	
Caraveli	18	23	1	0	478	436	36	30	514	140.74	466	1325.94	
Islay	11	9	0	0	524	597	4	24	528	127.63	621	1266.24	
Caylloma	58	40	8	3	1293	941	81	88	1374	154.69	1029	1367.81	
Condesuyos	20	15	0	0	330	354	2	0	332	186.94	354	2086.28	
Castilla	30	21	0	19	525	598	11	27	536	139.44	625	1773.10	
La Union	17	12	0	0	255	234	0	0	255	141.67	234	1726.30	
Fuente: EPID - V.S.													
*Tasa X 1000	**Tasa X	100000											

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 16118 casos, con una incidencia acumulada de 155.79 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 49.1% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Comparando el año 2011 con el año 2010 tenemos: en el período de la semana 15 a la semana 18 que los casos de EDAS este año hay una disminución de 15.7% en relación al año anterior (4 semanas) y con relación a la semana 18 del año anterior hay una disminución de 18.7% en relación a la semana 18 del 2010

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, La Union, Castilla y Caylloma.

### Fallecidos por EDA:

Esta semana, en los menores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 02 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 00 fallecidos por edas



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay una disminución de 10.7% en relación al año 2010. (Grafica 2)

## Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 4462 casos nuevos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años teniendo, Disminución de 2,3 % en relación a la semana anterior , con una incidencia semanal de 43 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

La provincia más afectada fue Condesuyos con  $59.68 \times 1000 < de 5$  años; los distritos con mayor riesgo fueron: Pocsi (235.29), Lomas (144.44), Vitor (132.78), Punta de Bombon (130.35), Maca (128.57), Chuquibamba (127.60), Chiguata (113.99), Atico (105.67), Yarabamba (93.02), Tipan (93.02  $\times 1000 < 5$  años).

					Cuadr	o № 3							
IR	AS EN	MEN	ORES	DE S	5 AÑ(	OS P	OR S	<b>SEMA</b>	NAS	Y ME	SES		
	GE	RENC	IA RE	GION	AL DE	SAL	UD A	REQU	IIPA 2	011			
ENERO FEBRERO MARZO													
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	3254	2696	2388	2073	1980	2012	2049	2396	2359	2309	2612	2763	3092
NEUMONIA	26	18	20	10	10	14	15	19	14	23	24	15	29
SOBA	133	115	116	97	98	95	73	93	73	92	83	91	86
FALLECIDO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		AB	RIL			MA	YO				JUNIO		
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
IRA	3254	3668	3542	4564	4462								
NEUMONIA	27	38	39	60	52								
SOBA	132	121	195	186	194								
FALLECIDO	2	1	1	0	0								
FUENTE: EPI/VEA													

El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 51473 casos, con una incidencia acumulada de 497.53 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Comparando el año 2011 con el año 2010 tenemos: en el período de la semana 15 a la semana 18 que las infecciones respiratorias agudas en los menores de 5 años, este año hay una disminución de 6.3% en relación al año anterior (4 semanas) y con relación a la semana 18 del año anterior hay una disminución de 4.6% en relación a la semana 18 del 2010

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, Arequipa, Caraveli y Islay. (Cuadro 4).

	CUADRO Nº 4											
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2011												
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA												
CASOS DE LA S.E. 18 ACUMULADO A LA S.E. 18												
PROVINCIA	IRA Mend	ores 5 Años	IRA Mayo	res 5 Años	IRA Meno	res 5 Años	IRA Mayo	res 5 Años	Acumulada			
	N º	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	x10,000			
REGION	4462	43.13	5578	4.94	51473	497.53	84836	99.63	1106.81			
Arequipa	3437	46.33	4322	5.08	38205	515.02	63582	74.67	1099.61			
Camana	178	34.34	183	3.56	2302	444.06	3384	65.81	1004.50			
Caraveli	166	45.45	146	4.15	2432	665.94	2299	65.41	1219.42			
Islay	167	40.37	189	3.85	2157	521.39	3144	64.11	996.80			
Caylloma	282	31.75	347	4.61	3589	404.08	6269	83.33	1172.01			
Condesuyos	106	59.68	128	7.54	954	537.16	1850	109.03	1495.95			
Castilla	88	22.89	187	5.31	1322	343.91	2931	83.15	1087.92			
La Union	38	21.11	76	5.61	512	284.44	1377	101.59	1230.22			
Fuente: EPID - V.S.P.												

Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).


Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra una disminución de 9.2% en relación al año 2010. (Grafica 4)



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 10040 casos de IRAS en todas las edades, teniendo una disminución de 4.0% en relación a la semana anterior y hay una disminución de 3.5% en relación a la semana 18 del 2010

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, una disminución de 4.7% en relación al año 2010. (Grafica 6).





## Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 52 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 15.4% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.50 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

La provincia más afectada fue La Union con 1.11 x 1000 < de 5 años; los distritos con mayor riesgo fueron: Cotahuasi (7.12), Rio Grande (3.91), Characato (3.17), Yura (2.54), Camana (2.46), Miraflores (1.09), Alto Selva Alegre (0.98), Mariano Melgar (0.91), Yanahuara (0.77), Hunter (0.76 x 1000 < 5 años).

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 453 casos, con una prevalencia acumulada de 4.38 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Comparando el año 2011 con el año 2010 tenemos: en el período de la semana 15 a la semana 18 que las neumonias, este año hay una disminución de 26.5% en relación al año anterior (4 semanas) y una disminución de 44.2% en relación a la semana 18 del 2010

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

CUADRO № 5											
CASO	S DE NEU	JMONIA EN	MENORE	S Y MAYOR	ES DE 5 A	AÑOS SEGÚ	N PROVI	NCIAS 201	1		
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA											
CASOS DE LA S.E. 18 ACUMULADO A LA S.E. 18											
PROVINCIA	Menor	es 5 Años	Mayore	es 5 Años	Menore	es 5 Años	Mayore	s 5 Años	Acumulada		
	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	x 10,000		
REGION	52	0.50	85	0.08	453	4.38	1332	1.56	14.49		
Arequipa	43	0.58	74	0.09	372	5.01	1169	1.37	16.65		
Camana	3	0.58	1	0.02	31	5.98	45	0.88	13.43		
Caraveli	0	0.00	2	0.06	9	2.46	14	0.40	5.93		
Islay	0	0.00	1	0.02	1	0.24	11	0.22	2.26		
Caylloma	3	0.34	3	0.04	27	3.04	42	0.56	8.20		
Condesuyos	1	0.56	0	0.00	4	2.25	12	0.71	8.54		
Castilla	0	0.00	1	0.03	4	1.04	25	0.71	7.42		
La Union	2	1.11	3	0.22	5	2.78	14	1.03	12.37		
Fuente: EPID - V.S.P.											


Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 25.38% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 37.96%. (Grafica 8).



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 137 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo una disminución de 0.7% en relación a la semana anterior y una disminución de 19.7% en relación a la semana 18 del 2010(Grafica 10)



## Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana, con notificación negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos 06 casos acumulados.

En los mayores de cinco años, esta semana, se reportaron 06 casos de 80, 78, 29, 70, 76 y 94 años de edad, procedentes de los distritos de Hunter, San José, Aplao, Arequipa y uno del Dpto. de Ica, notificados por el hospital Honorio Delgado. De la semana 01 a la fecha tenemos un acumulado de 45 fallecidos. (Cuadro 6).

CUADRO № 6

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIAS MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2004 - 2011\*

PROVINCIAS	20	04	20	05	20	06	20	07	20	800	20	09	20	10	20	11
PROVINCIAS	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	19	58	11	39	10	48	13	80	18	98	18	123	14	129	6	45
Arequipa	8	45	4	27	7	37	9	66	14	89	8	101	7	110	5	38
Camana	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	4	0	1	1	1
Caraveli	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0
Islay	0	1	2	0	0	1	0	4	0	1	2	7	0	1	0	1
Caylloma	4	10	3	9	3	8	4	5	3	5	1	4	5	7	0	3
Condesuyos	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	5	0	0
Castilla	4	1	0	3	0	1	0	2	0	3	3	2	0	2	0	2
La Union	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0

Fuente: EPID - V.S.P. \*Hasta S.E. 18

Este año de enero a la fecha tenemos un acumulado total de 51 fallecidos, teniendo en el grupo de edad de < de 2 meses 3 casos (5.9%), de 02 a 11 meses 2 casos (3.9%), de 01 a 04 años 1 caso (2,0%), de 10 a 19 años 2 casos (3.9%), de 20 a 59 años 5 casos (9.8%) y de 60 a mas 38 casos (74.5%); los distritos con mayor numero de fallecidos son: Arequipa (8 casos), Socabaya (6 casos), J. L. Bustamante y R. y C. Colorado y Paucarpata (4 casos), Cayma (3 casos), M. Melgar, Sachaca, Alto Selva Alegre, Chivay, Mollendo y Hunter (2 casos) y 10 distritos con 01 caso.

## Tendencia y Situación de SOBA Asma


En la presente semana se han reportado 194 casos nuevos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay un incremento de 4.1% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 1.88 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

La provincia más afectada fue Camana con 4.63 x 1000 < de 5 años; los distritos con mayor riesgo fueron: Punta de Bombon (16.76), Chiguata (15.54), Camana (12.30), Aplao (6.26), J. M. Quimper (5.93), Hunter (4.58), N. de Pierola (3.84), Islay (3.79), Samuel Pastor (3.62), Yura (3.05 x 1000 < 5 años).

CASO	CUADRO № 7 CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2011											
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA												
CASOS DE LA S.E. 18 ACUMULADO A LA S.E. 18 Tasa												
CASOS DE LA S.E. 18         ACUMULADO A LA S.E. 18           PROVINCIA         Menores 5 Años         Mayores 5 Años         Menores 5 Años         Mayores 5 Años												
PROVINCIA			,						Acumulada x 10,000			
	N º	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	N º	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	X 10,000			
REGION	194	1.88	475	0.42	2073	20.04	6847	8.04	72.43			
Arequipa	153	2.06	439	0.52	1636	22.05	6367	7.48	86.46			
Camana	24	4.63	17	0.33	225	43.40	205	3.99	75.97			
Caraveli	1	0.27	5	0.14	32	8.76	46	1.31	20.10			
Islay	11	2.66	10	0.20	76	18.37	136	2.77	39.86			
Caylloma	0	0.00	2	0.03	32	3.60	43	0.57	8.92			
Condesuyos	0	0.00	1	0.06	3	1.69	4	0.24	3.73			
Castilla	5	1.30	1	0.03	69	17.95	46	1.31	29.42			
La Union	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00			
Fuente: EPID - V.S.P.			_									

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 2073 casos, con una prevalencia acumulada de 20.04 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Comparando el año 2011 con el año 2010 tenemos: en el período de la semana 15 a la semana 18 que las SOBA-Asma, este año hay una disminución de 17.5% en relación al año anterior (4 semanas) y una disminución de 14.4% en relación a la semana 18 del 2010



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)


El promedio de notificación semanal, este año es de 115 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 29.00% con respecto al total de casos regional.

## Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se notifico 01 caso sospechosos de Sarampión-Rubéola, teniendo una TNA de 3.25 x 100,000 Hab. (Grafica № 12).

Las demás enfermedades inmunoprevenibles con notificación negativa. De enero a la fecha tenemos notificado en Hepatitis B, una TNA de 0.65 x 100,000 Hab. en Tos Ferina, una TNA de 0.24 por 100.000 Hab. y en Parálisis Flácida Aguda, teniendo una TNA de 0.59 x 100,000 menores de 15 años. (Cuadro Nº 8).



Cuadro Nº 8
VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES
REGION DE SALUD AREQUIPA 2011


DAÑOS	NOTIFICADOS	CONFIRMADO	DESCARTADO	INVESTIGACION
P. F. A.	2	0	1	1
TOS FERINA	3	0	1	2
SARAMPION	0	0	0	0
RUBEOLA	40	0	40	0
TETANOS	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0
HEPATITIS B	8	8	0	0

Información acumulada de la semana 01 a la semana 1

## Tendencia y Situación de la Muerte Materna

En mortalidad materna, esta semana la notificación fue negativa.

De enero a la fecha tenemos un acumulado de 01 caso, teniendo una RMM de 4.8 x 100,000 nacimientos



#### Cuadro № 9 MORTALIDAD MATERNA SEGÚN PROVINCIAS 2001 - 2011 REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIAS	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Arequipa	6	4	10	6	4	15	9	12	6	7	1
Camaná	1		1		1				3	1	
Caravelí	1				1		1	1	1		
Caylloma	1		1	3	2	4	3	1	1	1	
Castilla	2		3	2		2	2	2		1	
Condesuyos	1		1	2			1		1		
La Unión	2					1				1	
Islay		2					1	1	1		
Otro Dpto.				1	2	1	5	4	6	5	
TOTAL	14	6	16	14	10	23	22	21	19	16	1


FUENTE: EPI - VSP
\*Hasta la Semana 18


## Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas


## **Enfermedad de Chagas**

Esta semana con notificación negativa.

De enero a la fecha tenemos 47 casos acumulados con una TNA de 3.82 x 100.000 Hab. Los casos proceden de las provincias de Arequipa 32 casos (68.1%), de Caylloma 10 casos (21.3%), Caravelí 3 casos (6.1%) y de Castilla y La Unión con 1 caso (2.1%)







## **Malaria Vivax**

Esta semana no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 05 casos acumulados, 04 casos (80%) proceden del departamento de Madre de Dios y 01 caso (20%) de la Guyana Inglesa.

## Leishmaniasis

Esta semana la notificación fue negativa. De enero a la fecha tenemos 03 casos acumulados, con lesión cutánea 02 caso (66.7%) y con lesión muco-cutánea 01 caso (33.3%), los casos proceden de otros departamentos del país, Madre de Dios, Ucayali y Amazonas.

## **Dengue**

Esta semana no se notifico ningún caso. De enero a la fecha tenemos un acumulado de 08 casos, cuya procedencia corresponde: de Madre de Dios 05 casos (62.5%), de Ucayali 01 caso (12.5%), de Loreto 01 caso (12.5%), y de la Guyana Inglesa 01 caso (12.5%).

## **Accidentes por Animales Ponzoñosos**

Esta semana con notificación negativa. De enero a la fecha tenemos 01 caso acumulado.