

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm**Nº 07****GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA****OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA****BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 1(07) 2013**

EDITORIAL

Trastorno Mental

Es un síndrome sujeto a interpretación clínica que, por lo general, se asocia a un malestar o a una discapacidad. Una discapacidad es una condición que hace que una persona sea considerada como discapacitada. Esto quiere decir que el sujeto en cuestión tendrá dificultades para desarrollar tareas cotidianas y corrientes que, al resto de los individuos, no les resultan complicadas. El origen de una discapacidad suele ser algún trastorno en las facultades físicas o mentales. Hay que destacar que una enfermedad de tipo mental es aquella que se produce a raíz de una alteración que repercute sobre los procedimientos afectivos y cognitivos del desarrollo, la cual se traduce en dificultades para razonar, alteraciones del comportamiento, impedimentos para comprender la realidad y para adaptarse a diversas situaciones. Resulta importante mencionar que los trastornos mentales pueden ser consecuencia de factores biológicos ya sean de orden genético, neurológico, ambientales o psicológicos. Por eso requieren de un abordaje multidisciplinario enfocado a mejorar la calidad de vida del sujeto.

Muchos son los signos o síntomas que se presentan, como trastornos del sueño, tristeza, ansiedad, alteraciones en la memoria, dificultad palpable para pensar con absoluta claridad, conducta de tipo agresivo o incluso cambios y problemas en lo que es tanto la percepción visual como la auditiva. Aunque existen diversas categorías de trastornos mentales, las principales están basadas en los trastornos neuróticos y los trastornos psicóticos.

Los trastornos neuróticos alteran la percepción que el individuo tiene en torno a sí mismo y el grado de aprobación del Yo. Más allá de esto, no representan una distorsión del plano real ni provocan aislamientos importantes de la vida social.

Los psicóticos, en cambio, pueden incluir delirios, fuertes dificultades de carácter afectivo y relacional o alucinaciones. Por lo general, estos están determinados por razones orgánicas.

Es importante tener en cuenta que la definición de trastorno mental ha sufrido variaciones con el paso del tiempo.

La OMS nos ofrece la siguiente clasificación en categorías

Sintomáticos y orgánicos, como por ejemplo el delirium.

Esquizotípicos. Entre ellos se encuentran la psicosis o la esquizofrenia.

Neuróticos. Dentro de esta categoría se hallan multitud de trastornos tales como la amnesia, la ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, la neurastenia o la agorafobia.

Del comportamiento y de la personalidad. En este caso, se hace referencia a la inestabilidad emocional, el trastorno paranoide o esquizoide, el trastorno ansioso de la personalidad...

Del comportamiento en la infancia y adolescencia. Este sería el caso de los trastornos de conducta, los tics, la tartamudez, la enuresis o el mutismo selectivo.

Trastornos por consumo de psicotrópicos: síndrome de abstinencia, intoxicación agua, síndrome de dependencia.

Del humor o afectivos. Entre los mismos se puede hablar de la distimia, el trastorno bipolar o el episodio depresivo, entre otros muchos más.

Trastornos mentales producidos por disfunciones de tipo fisiológico. En este caso, se hace referencia a los de tipo alimentario como la anorexia o la bulimia, a los de origen biológico como la eyaculación precoz o a los motivados por el sueño como el terror nocturno, el insomnio o el sonambulismo.

Retraso mental: afasia, autismo, disfasia.

Por otra parte, la salud mental es definida como el bienestar absoluto a nivel psíquico y social, mientras que un trastorno mental implica la pérdida de dicho bienestar por motivos de distinta índole.

MINISTERIO DE SALUD

Sra. Magister Midori Musme Cristina de
Habich Rosiglosi
Ministro de Salud

DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. Javier Alfredo Yagui Moscoso
Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dr. Juan Manuel Guillen Benavides
Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Dr. Edwin Bengoa Fera
Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Dra. Ana Patricia Polanco Gutiérrez
Director Ejecutivo

EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. Jorge Velarde Larico

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Ing. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Dirección :

Edificio Independencia Block-E Oficina. 418
Esquina Paucarpata e Independencia

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054 - 235180 Anexos 117-116-115
054 - 222651 Fax : 054 - 227783

Contenido

EDITORIAL
Trastorno Mental (Dra. Ana Patricia Polanco
Gutiérrez)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de IRAs y Neumonías

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 835 episodios de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años teniendo, Incremento de 12,9 % en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 8 episodios x 1,000 menores de cinco años. El 95,8% corresponde a las EDAS Acuosa y el 4,2% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1													
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES													
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2013													
	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	443	581	565	641	673	688	800						
EDA DISENT.	20	24	21	23	38	39	35						
HOSPITALIZADOS	2	2	6	2	9	5	5						
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0						

FUENTE: EPIVEA

La provincia más afectada fue Condesuyos con 11,80 x 1000 < de 5 años; los distritos con mayor riesgo fueron: Mejía (101,69), Tauria (64,52), Pocsi (62,50), Iray (37,04), Huambo (32,26), Sabandia (31,45), Ayo (29,41), Unon (28,57), Cayarani (25,58), Quicacha (24,15 x 1000 < 5 años).

CUADRO N° 2													
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2013													
REGION DE SALUD AREQUIPA													
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 7				ACUMULADO A LA S.E. 7				TOTAL EDAS ACUMULADAS				
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N °	TASA*	N °	TASA**	
REGION	800	1068	35	41	4391	6039	200	192	4591	44,30	6231	539,23	
Arequipa	575	735	19	23	3249	4439	134	117	3383	45,51	4556	521,85	
Camana	35	61	0	0	178	288	6	3	184	35,43	291	553,41	
Caraveli	32	55	1	2	169	274	7	10	176	47,94	284	785,14	
Islay	33	54	0	0	151	239	3	3	154	38,37	242	494,89	
Caylloma	77	68	3	2	339	349	16	19	355	38,28	368	461,33	
Condesuyos	14	27	6	0	84	120	18	0	102	60,18	120	720,94	
Castilla	18	37	4	7	127	186	8	28	135	36,00	214	609,04	
La Union	16	31	2	7	94	144	8	12	102	59,72	156	1175,76	

Fuente: EPID - V.S.P.

*Tasa X 1000 **Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de episodios de EDAS, en los menores de cinco años, es de 4591 episodios, con una incidencia acumulada de 44,30 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de episodios notificados en esta semana, el 42,4% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)

Comparando el año 2013 con el año 2012 tenemos: en el período de la semana 4 a la semana 7 que los episodios de EDAS este año hay una disminución de 27,6% en relación al año anterior (4 semanas) y con relación a la semana 7 del año anterior hay una disminución de 14,9% en relación a la semana 7 del 2012


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, La Union, Caraveli y Caylloma.

Fallecidos por EDA:


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 00 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 00 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2013
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2010 - 2011*



Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2011



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2011



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay una disminución de 24,8% en relación al año 2012. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 2298 episodios de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años teniendo, Incremento de 11,2% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 22 episodios x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

La provincia más afectada fue Caraveli con 31,33 x 1000 < de 5 años; los distritos con mayor riesgo fueron: Charcana (92,31), Unon (85,71), Yauca (67,67), Lomas (67,42), Jaqui (66,67), Ichupampa (66,67), Acari (65,64), Chichas (58,82), Vitor (57,78), Dean Valdivia (57,14 x 1000 < 5 años).

Cuadro N° 3													
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES													
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2013													
	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	2638	2527	2321	2257	2076	2040	2298						
NEUMONIA	12	19	21	15	21	14	17						
SOBA	108	95	120	122	111	91	105						
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0						
FUENTE: EPIVEA													

El acumulado de episodios de IRAS, en los menores de cinco años, es de 16157 episodios, con una incidencia acumulada de 155,90 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Comparando el año 2013 con el año 2012 tenemos: en el período de la semana 4 a la semana 7 que las infecciones respiratorias agudas en los menores de 5 años, este año hay una disminución de 1,6% en relación al año anterior (4 semanas) y con relación a la semana 7 del año anterior hay un incremento de 6,2% en relación a la semana 7 del 2012


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Caraveli, Condesuyos, Islay y Arequipa. (Cuadro 4).

CUADRO N° 4									
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2013									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 7				ACUMULADO A LA S.E. 7				Tasa Total Acumulada x 10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	2298	22,17	4209	3,64	16157	155,90	29579	33,88	363,23
Arequipa	1747	23,50	3048	3,49	12314	165,67	22483	25,75	367,30
Camana	110	21,18	238	4,53	730	140,57	1223	23,26	338,03
Caraveli	115	31,33	157	4,34	698	190,14	900	24,88	401,07
Islay	102	25,41	197	4,03	689	171,65	1183	24,19	353,78
Caylloma	96	10,35	259	3,25	789	85,09	1821	22,83	293,12
Condesuyos	49	28,91	103	6,19	318	187,61	589	35,39	494,55
Castilla	50	13,33	124	3,53	387	103,20	729	20,75	286,99
La Union	29	16,98	83	6,26	232	135,83	651	49,07	589,61
Fuente: EPID - V.S.P.									


Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los episodios de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra un incremento de 2,0% en relación al año 2012.

Grafica N° 3
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2013
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de IRAS en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2011




Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).


Esta semana se notificaron 6507 episodios de IRAS en todas las edades, teniendo un incremento de 5,4% en relación a la semana anterior y hay una disminución de 0,7% en relación a la semana 7 del 2012

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, una disminución de 3,1% en relación al año 2012.

Grafica N° 5
CANAL ENDEMICO DE IRA TODAS LAS EDADES 2013
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de IRAS en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2011



Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 17 episodios de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 17,6% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0,16 de episodios x cada 1000 menores de cinco años.

La provincia más afectada fue La Union con 1,17 x 1000 < de 5 años; los distritos con mayor riesgo fueron: Yarabamba (12,05), Cotahuasi (7,38), Quicacha (4,83), N. de Pierola (1,95), Camana (1,71), Chala (1,57), Samuel Pastor (0,71), Sachaca (0,64), Arequipa (0,34), Cerro Colorado (0,24 x 1000 < 5 años).

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 119 episodios, con una prevalencia acumulada de 1,15 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Comparando el año 2013 con el año 2012 tenemos: en el período de la semana 4 a la semana 7 que las neumonías, este año hay un incremento de 16,4% en relación al año anterior (4 semanas) y un incremento de 41,2% en relación a la semana 7 del 2012

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).


CUADRO N° 5									
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2013									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 7				ACUMULADO A LA S.E. 7				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	17	0,16	52	0,05	119	1,15	476	0,55	4,73
Arequipa	9	0,12	46	0,05	92	1,24	411	0,47	5,31
Camana	4	0,77	2	0,04	9	1,73	8	0,15	2,94
Caraveli	2	0,54	0	0,00	5	1,36	5	0,14	2,51
Islay	0	0,00	0	0,00	7	1,74	24	0,49	5,86
Caylloma	0	0,00	1	0,01	4	0,43	19	0,24	2,58
Condesuyos	0	0,00	2	0,12	0	0,00	2	0,12	1,09
Castilla	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,11	1,03
La Union	2	1,17	1	0,08	2	1,17	3	0,23	3,34
Fuente: EPID - V. S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.


Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 20,00% con respecto al total de episodios regional; en esta semana la proporción fue del 24,64%.

Grafica N° 7
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2013
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de Neumonías en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2011




Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 69 episodios de Neumonías en todas las edades, teniendo una disminución de 5,8% en relación a la semana anterior y una disminución de 40,6% en relación a la semana 7 del 2012.

Grafica N° 9
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN TODAS LAS EDADES 2013
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de Neumonías en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2011



Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana la notificación fue negativa. Según la investigación de los casos fallecidos por Neumonía durante el mes de enero, tenemos que los dos casos reportados, no corresponden a una neumonía adquirida en comunidad (NAC), siendo esta clasificación el objetivo de la vigilancia epidemiológica inmediata semanal, en conclusión de la semana 01 a la fecha no tenemos ningún caso acumulado.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificaron 04 casos de 87, 84 y 93 años de edad, procedentes de los distritos de José Luis Bustamante y Rivero, La Joya, Socabaya y Paucarpata, reportados por los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche. Según la investigación de los casos fallecidos por neumonía reportados durante el mes de enero, tenemos que 10 casos no corresponden a neumonías adquiridas en comunidad; realizando las correspondientes rectificaciones tenemos de la semana 01 a la fecha un acumulado de 17 casos. (Cuadro 6).

CUADRO N° 6
NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2006 - 2013*

PROVINCIAS	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	10	48	13	80	18	98	18	123	14	129	33	176	15	216	0	17
Arequipa	7	37	9	66	14	89	8	101	7	110	25	149	8	189	0	15
Camana	0	0	0	2	0	0	1	4	0	1	2	2	1	5	0	0
Caraveli	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1	0	1	0	0
Islay	0	1	0	4	0	1	2	7	0	1	0	5	0	3	0	0
Caylloma	3	8	4	5	3	5	1	4	5	7	1	13	3	11	0	1
Condesuyos	0	0	0	1	1	0	1	0	0	5	1	1	1	1	0	0
Castilla	0	1	0	2	0	3	3	2	0	2	2	4	1	5	0	1
La Union	0	1	0	0	0	0	1	5	1	0	1	1	1	1	0	0

Fuente: EPID - V.S.P.

*Hasta S.E. 07

El total de casos acumulados, de la semana 01 a la fecha, se encuentran distribuidos según los siguientes grupos de edad: de 20 a 59 años 4 casos (11.8%) y mayores de 60 años 15 casos (88.2%); Según procedencia y numero de casos tenemos: en C. Colorado 3 casos, José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya, Paucarpata y La Joya 2 casos, y 6 distritos con 1 caso

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 105 episodios de SOB-Asma en menores de cinco años, hay un incremento de 13,3% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 1,01 episodios x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

La provincia más afectada fue Arequipa con $1,28 \times 1000 < 5$ años; los distritos con mayor riesgo fueron: Rio Grande (8,58), Camana (5,12), Yanahuara (3,11), Hunter (2,59), Yura (2,32), Uraca (1,62), J.L.Bustamante (1,33), Aplao (1,29), Sachaca (1,29), Alto Selva Alegre ($1,15 \times 1000 < 5$ años).


CUADRO N° 7									
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2013									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 7				ACUMULADO A LA S.E. 7				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	
REGION	105	1,01	321	0,28	752	7,26	2181	2,50	23,29
Arequipa	95	1,28	294	0,34	660	8,88	2041	2,34	28,51
Camana	6	1,16	16	0,30	54	10,40	74	1,41	22,15
Caraveli	0	0,00	1	0,03	9	2,45	14	0,39	5,77
Islay	0	0,00	3	0,06	8	1,99	23	0,47	5,86
Caylloma	0	0,00	5	0,06	6	0,65	16	0,20	2,47
Condesuyos	2	1,18	0	0,00	4	2,36	2	0,12	3,27
Castilla	2	0,53	2	0,06	11	2,93	10	0,28	5,40
La Union	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,08	0,67
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.


El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 752 episodios, con una prevalencia acumulada de 7,26 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Comparando el año 2013 con el año 2012 tenemos: en el período de la semana 4 a la semana 7 que las SOBA-Asma, este año hay un incremento de 23,8% en relación al año anterior (4 semanas) y un incremento de 40,0% en relación a la semana 7 del 2012

Grafica N° 11
CANAL ENDEMIC DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2013
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOBA-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2011



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 107 episodios por semana.


Los episodios de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 24,65% con respecto al total de episodios regional.

Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se notificaron 02 casos sospechosos de Tos Ferina teniendo una TNA de 0.48 x 1000,000 Hab. 13 casos de Hepatitis B teniendo una TNA de 4.45 x 100,000 Hab.

Las demás enfermedades inmunoprevenibles con notificación negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos: en Sarampión/Rubéola, una TNA de 1.19 x 100,000 Hab. (Grafica 12), en Parálisis Flácida Aguda, una TNA de 0.32 x 100,000 menores de 15 años. (Cuadro N° 8).

Grafica N° 12
NOTIFICACION DE SARAMPION RUBEOLA SEGÚN PROCEDENCIA
REGION DE SALUD AREQUIPA 2013*



Cuadro N° 8
VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES
REGION DE SALUD AREQUIPA 2013

DAÑOS	NOTIFICADOS	CONFIRMADO	DESCARTADO	INVESTIGACION
P. F. A.	1	0	0	1
TOS FERINA	6	1	3	2
SARAMPION	0	0	0	0
RUBEOLA	15	0	15	0
TETANOS	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0
HEPATITIS B	56	56	0	0

Información acumulada de la semana 07
Fuente: OF. EPI - VSP

Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana con notificación negativa.


De la semana 1 a la fecha tenemos 03 casos acumulados, con una RMM de 14.2 x 100,000 nacimientos. Según la causa de muerte corresponde a causa directa 33.3% e indirecta 66.7%; en lo referente al grupo de edad los casos están en el grupo de edad de 20 a 49 años.

Cuadro N° 9
MORTALIDAD MATERNA SEGÚN PROVINCIAS 2002 - 2012
REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIAS	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Arequipa	10	6	4	15	9	12	6	7	5	13	2
Camaná	1		1				3	1	1		
Caravelí			1		1	1	1			2	
Caylloma	1	3	2	4	3	1	1	1	4	1	
Castilla	3	2		2	2	2		1			
Condesuyos	1	2			1		1				
La Unión				1				1			
Islay					1	1	1				
Otro Dpto.		1	2	1	5	4	6	5	1	1	1
TOTAL	16	14	10	23	22	21	19	16	11	17	3

FUENTE: EPI - VSP
*Hasta la Semana 07

Grafica 13
MORTALIDAD MATERNA 2003 - 2013*
REGION DE SALUD AREQUIPA



FUENTE: EPI-VSP
Hasta la Semana 07

— CASOS — RMM

Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana se notificó 01 caso procedente del distrito de C. Colorado, reportado por el Hosp. Honorio Delgado. De la semana 1 a la fecha tenemos 02 casos acumulados, procedentes de los distritos de Sta. Isabel de Sigüas.

Malaria Vivax

Esta semana se notificó 01 caso procedente del departamento de Madre de Dios, reportado por el Hosp. Honorio Delgado. De la semana 01 a la fecha tenemos 02 casos acumulados, cuya procedencia es del departamento de Madre de Dios.

Leishmaniasis

Esta semana con notificación negativa. De enero a la fecha tenemos 01 caso acumulado, con lesión muco-cutánea, con procedencia de Madre de Dios.

Dengue

Esta semana no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado, con procedencia de Madre de Dios.