

**BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL**[www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm](http://www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm)**Nº 18****GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA  
OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA**

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 1(18) 2014

**EDITORIAL****Violencia en Mujeres**

Según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se trata de "Cualquier acción o conducta, basada en su condición de género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado". Es decir va desde la discriminación y el menosprecio hasta el daño físico, sexual o psicológico y el asesinato. Se puede producir en el hogar, la familia, en el trabajo, la escuela, en la calle o cualquier espacio público. La violencia contra la mujer es quizá la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riqueza.

La violencia Psicológica es cualquier acto que dañe la estabilidad psicológica que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos humillaciones, marginación desamor, indiferencia, infidelidad, rechazo, restricción conductas que lleven a la víctima a la depresión, aislamiento, a la devaluación de la autoestima incluso el suicidio.

La violencia Física es el uso de la fuerza para provocar daño, con algún objeto u arma que pueda que puedan provocar lesiones externas o internas.

Violencia Patrimonial es cualquier acto que afecta la supervivencia de la víctima, la cual puede manifestarse en transformación, sustracción, retención de objetos y documentos personales bienes y valores, derechos o recursos económicos destinadas a satisfacer necesidades y abarca los daños a los bienes propios de la víctima.

Violencia Económica es toda acción del agresor que afecta la supervivencia de la víctima, se manifiesta a través de limitaciones para controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual de un mismo centro laboral.

Violencia Sexual son actos que dañan al cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.

Otra forma de clasificaciones de la violencia es la siguiente.

La Violencia familiar, el cual es el acto abusivo de poder dirigido a dominar someter controlar a agredir de manera verbal y física psicológica, patrimonial, sexual las mujeres dentro y fuera del domicilio conyugal cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco o hayan mantenido una relación de hecho.

Violencia Laboral o Docente se ejerce sobre las personas que tiene un vínculo laboral. Consiste en un abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide con su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o una serie de eventos producen daño. También incluye el acoso u hostigamiento sexual.

Violencia en la Comunidad son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación e exclusión del acto público.

Violencia Institucional son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso o disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Violencia Femenicida es la forma extrema de violencia al género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos públicos y privados, puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

La violencia contra el género femenino constituye una forma de discriminación y de igual manera viola el derecho a la vida, a la integridad física libertad, seguridad y protección jurídica consagrada en el pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

En conclusión es la violencia en contra de la mujer un crimen más antiguo en la historia de la humanidad encubierto por las diferentes sociedades que la conforman y la limitación de esas conductas y la aplicación de las leyes ante estos actos serán muestra de la evolución y el respeto del genero humano

**MINISTERIO DE SALUD**

Sra. Magister MidoriMusme Cristina de HabichRosigliosi  
Ministro de Salud

**DIRECCION GENERAL DE  
EPIDEMIOLOGIA**

Dr. Javier Alfredo Yagui Moscoso  
Director General

**GOBIERNO REGIONAL**

Dr. Juan Manuel Guillen Benavides  
Presidente

**GERENCIA REGIONAL DE SALUD  
AREQUIPA**

Dr. Hugo Rojas Flores  
Gerente General

**OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA**

Dr. Percy Juan Miranda Paz  
Director Ejecutivo

**EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA**

Dr. Jorge Velarde Larico

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Ing. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

**Dirección :**

Edificio IndependenciaBlock-E Oficina. 418  
EsquinaPaucarpata e Independencia

Correos Electrónicos: [epiarequi@dge.gob.pe](mailto:epiarequi@dge.gob.pe)  
[epidemiologia@saludarequipa.gob.pe](mailto:epidemiologia@saludarequipa.gob.pe)

Teléfono :054 - 235180 Anexos 117-116-115  
054 - 222651 Fax : 054 - 227783

**Contenido****EDITORIAL**

Violencia en Mujeres (Dra. Ana Patricia Polanco Gutiérrez)

**TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS**

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

**BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS****INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de IRAs y Neumonías

## Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 715 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 12.0% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 6 casos x 1,000 menores de cinco años. El 97.8% corresponde a las EDAS Acuosa y el 2.2% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

**Cuadro Nº 1**  
**EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES**  
**GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2014**

SEMANAS	ENERO				FEBRERO				MARZO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	652	732	801	807	828	837	864	943	818	749	717	773	726
EDA DISENT.	22	24	26	50	34	30	36	47	31	15	13	24	25
HOSPITALIZADOS	15	6	4	4	9	9	5	6	4	3	9	4	9
FALLECIDOS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

SEMANAS	ABRIL				MAYO				JUNIO				
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
EDA ACUOSA A.	738	756	582	773	699								
EDA DISENT.	26	39	9	28	16								
HOSPITALIZADOS	17	6	10	8	7								
FALLECIDOS	0	0	0	0	0								

FUENTE: EPIVISA

**DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS**  
**GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2014**

Nº	distritos	EDAS
		<5a
1	Achoma	37.74
2	Pocsi	37.04
3	Tauria	34.48
4	Acari	28.57
5	Madrigal	26.32
6	Huancarqui	20.00
7	Mejia	17.54
8	Viraco	15.75
9	Charcana	15.63
10	Chichas	15.38

Fuente: EPD-VEAB  
Semana: 18

Existen 40 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 15 y 37 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

**CUADRO Nº 2**  
**CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2014**  
**REGION DE SALUD AREQUIPA**

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 18				ACUMULADO A LA S.E. 18				TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	Nº	TASA*	Nº	TASA**
REGION	699	864	16	17	13795	18948	495	456	14290	137.78	19404	1659.2188
Arequipa	529	705	13	16	10594	15054	341	349	10935	146.99	15403	1742.50
Camana	18	26	0	0	532	633	17	6	549	105.60	639	1201.90
Caraveli	25	26	1	1	546	512	10	5	556	151.17	517	1408.91
Islay	9	11	0	0	352	538	0	1	352	89.02	539	1104.01
Caylloma	67	51	0	0	999	1024	32	30	1031	108.88	1054	1283.27
Condesuyos	10	8	2	0	220	368	50	0	270	163.64	368	2231.52
Castilla	32	21	0	0	355	535	29	43	384	103.90	578	1647.38
La Union	9	16	0	0	197	284	16	22	213	127.01	306	2333.74

Fuente: EPID - V.S.P.  
\*Tasa X 1000    \*\*Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 14290 casos, con una incidencia acumulada de 137.78 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 42.4% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Castilla, Arequipa, Condesuyos y Caylloma.

**Fallecidos por EDA:**


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas


Grafica N° 1  
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2014  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Grafica N° 2  
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS  
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2013 - 2014\*



Incidencia de Edas en Menores de 5 años  
Gerencia de Salud Arequipa 2014



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años  
Gerencia de Salud Arequipa 2014



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay un incremento de 2.6% en relación al año 2013. (Grafica 2)

## Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 3719 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo una disminución de 7.3% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 35 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

**Cuadro Nº 3**  
**IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES**  
**GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2014**

SEMANAS	ENERO				FEBRERO				MARZO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	3101	2970	2601	2162	2418	2399	2454	2420	2053	1948	1992	2552	3245
NEUMONIA	17	13	19	14	13	11	9	15	5	14	7	9	6
SOBA	121	118	134	107	112	112	119	94	80	78	90	88	127
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEMANAS	ABRIL				MAYO				JUNIO				
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
IRA	3608	3648	3247	3989	3719								
NEUMONIA	7	16	17	18	22								
SOBA	114	152	174	163	185								
FALLECIDO	0	0	0	0	1								

FUENTE: EPIWVA

**DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS**  
**GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2014**

Nº	distritos	IRAS
		<5 a
1	Charcana	125.00
2	Maca	116.67
3	Yarabamba	109.76
4	Huambo	89.29
5	Quequeña	86.54
6	Madrigal	78.95
7	Dean Valdivia	75.44
8	Miraflores	68.43
9	Atico	67.39
10	Acari	65.31

Fuente: EPD-VEA  
Semana: 18

Existen 40 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 65 y 125 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

**CUADRO Nº 4**  
**CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2014**  
**GERENCIA DE SALUD AREQUIPA**

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 18				ACUMULADO A LA S.E. 18				Tasa Total Acumulada x 10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	Nº	Tasa X1000	Nº	Tasa X1000	Nº	Tasa X1000	Nº	Tasa X1000	
<b>REGION</b>	<b>3719</b>	<b>35.86</b>	<b>5764</b>	<b>4.93</b>	<b>50513</b>	<b>487.04</b>	<b>98360</b>	<b>111.27</b>	<b>1169.30</b>
Arequipa	2986	40.14	4664	5.28	39694	533.59	78322	88.60	1231.45
Camana	135	25.97	186	3.50	1895	364.49	2902	54.58	821.90
Caraveli	143	38.88	191	5.21	2119	576.13	3136	85.46	1301.61
Islay	109	27.57	140	2.87	1623	410.47	2684	54.98	816.09
Caylloma	207	21.86	279	3.40	2746	290.00	5271	64.18	875.19
Condesuyos	22	13.33	79	4.79	661	400.61	1689	102.42	1295.41
Castilla	76	20.56	148	4.22	1359	367.69	2950	84.08	1111.08
La Union	41	24.45	77	5.87	416	248.06	1406	107.23	1232.00


Fuente: EPID - V.S.P.

El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 50513 casos, con una incidencia acumulada de 487.04 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Arequipa, Caraveli, Islay y Camana.

(Cuadro 4).

Grafica N° 3  
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2014  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de IRAS en Menores de 5 años  
Gerencia de Salud Arequipa 2014




Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra una disminución de 9.2% en relación al año 2013.

Grafica N° 5  
CANAL ENDEMICO DE IRA TODAS LAS EDADES 2014  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de IRAS en todas las edades  
Gerencia de Salud Arequipa 2014



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Seguridad de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 9483 casos de IRAS en todas las edades, teniendo una disminución de 4.9% en relación a la semana anterior y hay una disminución de 30.5% en relación a la semana 18 del 2013

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, una disminución de 1.4% en relación al año 2013.

## Tendencia y Situación de las Neumonías


Esta semana se notificaron 22 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 18.2% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.21 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 230 casos, con una prevalencia acumulada de 2.22 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

**DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS**  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2014

Nº	distritos	NEUMONIAS
		<5 a
1	Pampacolca	4.17
2	Uruca	1.65
3	Characato	1.47
4	Camana	0.87
5	Tiabaya	0.86
6	Sachaca	0.65
7	Arequipa	0.35
8	Paucarpata	0.30
9	Miraflores	0.29
10	Cayma	0.28

Fuente: EPD-VEA  
Semana: 18



Existen 11 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 4 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


**CUADRO Nº 5**  
**CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2014**  
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 18				ACUMULADO A LA S.E. 18				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	Nº	Tasa X1000	Nº	Tasa X1000	Nº	Tasa X1000	Nº	Tasa X1000	
<b>REGION</b>	<b>22</b>	<b>0.21</b>	<b>54</b>	<b>0.05</b>	<b>230</b>	<b>2.22</b>	<b>997</b>	<b>1.13</b>	<b>9.64</b>
Arequipa	19	0.26	50	0.06	189	2.54	817	0.92	10.50
Camana	1	0.19	1	0.02	12	2.31	37	0.70	8.40
Caraveli	0	0.00	0	0.00	1	0.27	13	0.35	3.47
Islay	0	0.00	0	0.00	1	0.25	8	0.16	1.71
Caylloma	0	0.00	3	0.04	14	1.48	61	0.74	8.19
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	0.36	3.31
Castilla	2	0.54	0	0.00	10	2.71	40	1.14	12.89
La Union	0	0.00	0	0.00	3	1.79	15	1.14	12.17


Fuente: EPID - V.S.P.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica Nº 7  
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2014  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de Neumonias en Menores de 5 años  
Gerencia de Salud Arequipa 2014




Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 18.82% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 28.95%.

Grafica N° 9  
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN TODAS LAS EDADES 2014  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de Neumonias en todas las edades  
Gerencia de Salud Arequipa 2014



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 76 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo un incremento de 7.9% en relación a la semana anterior y una disminución de 65.8% en relación a la semana 18 del 2013.

#### Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana se notificó 01 caso de 02 años de edad, procedente del distrito de M. N. Valcárcel de la provincia de Camaná, reportado por el hospital de Camaná, De la semana 01 a la fecha tenemos 01 casos acumulados.

En los mayores de cinco años, esta semana con notificación negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos 24 casos acumulados. (Cuadro 6).

CUADRO N° 6  
NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2007 - 2014\*

PROVINCIAS	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	13	80	18	98	18	123	14	129	33	176	15	216	6	90	1	24
Arequipa	9	66	14	89	8	101	7	110	25	149	8	189	2	81	0	17
Camana	0	2	0	0	1	4	0	1	2	2	1	5	0	2	1	0
Caraveli	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1	0	1	0	0	0	1
Islay	0	4	0	1	2	7	0	1	0	5	0	3	1	0	0	2
Caylloma	4	5	3	5	1	4	5	7	1	13	3	11	2	4	0	2
Condesuyos	0	1	1	0	1	0	0	5	1	1	1	1	1	1	0	0
Castilla	0	2	0	3	3	2	0	2	2	4	1	5	0	2	0	1
La Union	0	0	0	0	1	5	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1

Fuente: EPID - V.S.P.  
\*Hasta S.E. 18

Tenemos un total de 25 casos acumulados de la semana 01 a la fecha, cuya distribución según grupos de edad corresponde al grupo de 01 a 04 años el 4.0%, de 20 a 59 años el 16.0 % y a los mayores de 60 años el 80.0%, y según procedencia y número de casos tenemos: Arequipa y Paucarpata con 05 casos, C. Colorado y Cabanaconde con 02 casos y 11 distritos con 01 caso.

## Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 185 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay un incremento de 11.9% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 1.78 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7									
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2014									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 18				ACUMULADO A LA S.E. 18				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
<b>REGION</b>	<b>185</b>	<b>1.78</b>	<b>278</b>	<b>0.24</b>	<b>2168</b>	<b>20.90</b>	<b>5345</b>	<b>6.05</b>	<b>59.01</b>
Arequipa	171	2.30	261	0.30	1857	24.96	5012	5.67	71.68
Camana	8	1.54	6	0.11	160	30.78	129	2.43	49.52
Caraveli	0	0.00	4	0.11	49	13.32	63	1.72	27.74
Islay	1	0.25	4	0.08	36	9.10	51	1.04	16.48
Caylloma	4	0.42	2	0.02	37	3.91	38	0.46	8.19
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	0.42	3.86
Castilla	1	0.27	1	0.03	29	7.85	41	1.17	18.05
La Union	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.31	2.70

Fuente: EPID - V.S.P.


DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2014		
Nº	distritos	SOBAS
		<5 a
1	Sabandía	6.33
2	Miraflores	5.24
3	Ocoña	5.05
4	Mariano Melgar	3.83
5	Camana	3.48
6	Alto Selva Alegre	2.78
7	Paucarpata	2.48
8	Arequipa	2.46
9	J.L.Bustamante	2.13
10	N. de Pierola	1.98

Fuente:EPD-VEA  
Semana: 18


Existen 12 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 1 y 6 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 2168 casos, con una prevalencia acumulada de 20.90 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11  
CANAL ENDEMICO DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2014  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOB-Asma en Menores de 5 años  
Gerencia de Salud Arequipa 2014



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 120 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 39.96% con respecto al total de casos regional.

## Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se han notificado 05 casos sospechosos de Sarampión / Rubéola teniendo una TNA de 2.98 x 100,000 Hab. (Grafica Nº12), 01 caso de Hepatitis B teniendo una TNA de 3.06 x 100,000 Hab.

Las demás enfermedades prevenibles por vacuna con notificación negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos: en Tos ferina una TNA de 1.41 x 100,000 Hab. y en Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.95 x 100,000 menores de 15 años. (Cuadro Nº8)

Grafica Nº 12  
NOTIFICACION DE SARAMPION RUBEOLA SEGÚN PROCEDENCIA  
REGION DE SALUD AREQUIPA 2014



Cuadro Nº 8  
VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES  
REGION DE SALUD AREQUIPA 2014

DAÑOS	NOTIFICADOS	CONFIRMADO	DESCARTADO	INVESTIGACION
P. F. A.	3	0	0	3
TOS FERINA	18	0	7	11
SARAMPION / RUBEOLA	38	0	27	11
TETANOS	0	0	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0
HEPATITIS B	39	39	0	0

Información: acumulada de la semana 01a la 18  
Fuente: OF. EPI - VSP

## Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana con notificación negativa.


De la semana 01 a la fecha tenemos 05 casos acumulados con una RMM de 23.7 x 100,000 nacimientos, cuya clasificación según grupos de edad corresponde: 02 casos de 23 a 27 años, 02 casos de 33 a 37 años y 01 caso de 38 a 42 años; y por causa de muerte tenemos: con muerte directa el 40.0%, indirecta el 40.0% e indirecta incidental 20.0%.

Cuadro Nº 9  
MORTALIDAD MATERNA SEGÚN PROVINCIAS 2004 - 2014  
REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIAS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Arequipa	6	4	15	9	12	6	7	5	12	5	2
Camaná		1				3	1	1			1
Caraveli		1		1	1	1			2		
Caylloma	3	2	4	3	1	1	1	4	1	2	1
Castilla	2		2	2	2		1			1	
Condesuyos	2			1		1					
La Unión				1			1				
Islay				1	1	1					1
Otro Dpto.	1	2	1	5	4	6	5	1	2	4	
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>5</b>

FUENTE: EPI - VSP  
\*Hasta la Semana 18

**Grafica 13**  
**MORTALIDAD MATERNA 2003 - 2014**  
**REGION DE SALUD AREQUIPA**




## Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

### Enfermedad de Chagas

Esta semana se notificaron 02 casos procedentes de los distritos de Paucarpata y Sta. Rita de Siguan, reportados por el hospital Honorio Delgado.

Este año, de la semana 01 a la fecha, tenemos 12 acumulados, con una TNA de 0.95 x 1000,000 Hab. cuya procedencia corresponde a la provincia de Arequipa el 83.3%, Camaná 8.3% y a otro departamento el 8.3%.

**Grafica 14**  
**ENFERMEDAD DE CHAGAS 2004 - 2014\***  
**REGION DE SALUD AREQUIPA**



### Malaria Vivax

Esta semana con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado con procedencia del departamento de Junín.

### Leishmaniasis

Esta semana con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos un acumulado de 09 casos, cuya procedencia corresponde a Madre de Dios el 66.67%, al Cusco el 22.22% y a Ucayali el 11.11%, con lesión cutánea 66.67% y con lesión Muco-cutánea el 33.3%.

### Dengue

Esta semana con notificación negativa.

De enero a la fecha tenemos 02 casos acumulados, siendo su procedencia de los departamentos de: San Martín.(50.0) y de Madre de Dios (50.0%).