

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

ESPECIAL: DAÑOS TRAZADORES POR FENÓMENO "EL NIÑO"www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm**Nº 05****GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA****OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA****BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 12 (S.E. 05) 2016**

EDITORIAL

DECLARACIÓN DE LA OMS SOBRE LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE EMERGENCIA DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (2005) SOBRE EL VIRUS DEL ZIKA Y EL AUMENTO DE LOS TRASTORNOS NEUROLÓGICOS Y LAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS

La primera reunión del Comité de Emergencia convocada por la Directora General de la OMS en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005) con respecto a los conglomerados de casos de microcefalia y otros trastornos neurológicos en algunas zonas afectadas por el virus del Zika se celebró por teleconferencia el 1 de febrero del 2016.

La Secretaría de la OMS informó al Comité sobre los conglomerados de casos de microcefalia y de síndrome de Guillain-Barré que se han asociado temporalmente con la transmisión del virus del Zika en algunos entornos. Además se proporcionó información al Comité sobre lo que se sabe actualmente acerca de la historia del virus del Zika, su propagación, el cuadro clínico que presenta y sus características epidemiológicas.

Los siguientes Estados Partes suministraron información sobre una posible asociación entre la microcefalia y algunos trastornos neurológicos y la enfermedad por el virus del Zika: Brasil, Francia, Estados Unidos y El Salvador.

El Comité hizo las siguientes recomendaciones:

Microcefalia y trastornos neurológicos:

- * La vigilancia de los casos de microcefalia y de síndrome de Guillain-Barré debe estandarizarse y mejorarse, en particular en las zonas de transmisión conocida del virus del Zika y en las zonas en riesgo de este tipo de transmisión.
- * La investigación sobre la etiología de los nuevos conglomerados de casos de microcefalia y trastornos neurológicos debe intensificarse para determinar si hay una relación de causalidad con el virus del Zika y otros factores o cofactores.

Como medida preventiva, el Comité hizo las siguientes recomendaciones adicionales:

Transmisión del virus del Zika:

- * Se debe aumentar la vigilancia de la infección por el virus del Zika al difundir las definiciones estándares de caso y distribuir medios de diagnóstico en las zonas en riesgo.
- * Se debe otorgar prioridad al desarrollo de nuevos medios de diagnóstico para la infección por el virus del Zika a fin de facilitar las medidas de vigilancia y control.
- * Se debe mejorar la comunicación de los riesgos en los países con transmisión del virus del Zika a fin de abordar las inquietudes de la población, mejorar la participación de las comunidades, mejorar la notificación y garantizar la aplicación del control de vectores y de las medidas de protección personal.
- * Se deben promover y ejecutar enérgicamente las medidas de control de vectores y las medidas apropiadas de protección personal a fin de reducir el riesgo de exposición al virus del Zika.
- * Se debe asegurar que las mujeres en edad fértil y, en particular, las embarazadas tengan la información y los materiales necesarios para reducir el riesgo de exposición.
- * Se debe brindar orientación a las embarazadas que han estado expuestas al virus del Zika y se debe hacer el seguimiento del resultado del embarazo sobre la base de la mejor información disponible y las políticas y prácticas nacionales.

Medidas a más largo plazo

- * Se deben redoblar los esfuerzos pertinentes de desarrollo e investigación de las vacunas contra el virus del Zika, el tratamiento y los medios de diagnóstico.
- * En las zonas de transmisión conocida del virus del Zika, los servicios de salud deben estar preparados para hacer frente a posibles aumentos del número de casos de síndromes neurológicos o malformaciones congénitas.

MINISTERIO DE SALUD

Médico Epidemiólogo
Aníbal Velásquez Valdivia
Ministro de Salud

DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. Javier Alfredo Yagui Moscoso
Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dra. Yamila Osorio Delgado
Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Dr. Edwin Bengoa Fera
Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. Jorge Velarde Larico
Director Ejecutivo

EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Ing. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Lic. Marleny Pinto de Bravo

Dirección :

Edificio Independencia Block-E Oficina. 418
Esquina Paucarpata e Independencia

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054 - 235180 Anexos 117-116-115
054 - 222651 Fax : 054 - 227783

Contenido

DECLARACIÓN DE LA OMS (Jorge Velarde Larico)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de IRAs y Neumonías

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 849 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 17.8% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 8 casos x 1,000 menores de cinco años. El 97.6% corresponde a las EDAS Acuosa y el 2.4% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1												
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES												
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016												
	ENERO				FEBRERO				MARZO			
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EDA ACUOSA A.	777	770	808	709	829							
EDA DISENT.	14	18	26	12	20							
HOSPITALIZADOS	5	7	3	6	8							
FALLECIDOS	0	0	0	0	0							

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016		
Nº	distritos	EDAS
		< 5 a.
1	Tauria	64.52
2	Chiguata	63.83
3	Tapay	52.63
4	Chichas	47.62
5	Salamanca	37.97
6	Maca	37.74
7	Polobaya	36.59
8	Andagua	36.14
9	Cotahuasi	35.02
10	Pocsi	34.48

Fuente: EPD - VEA

Semana: 5

Existen 43 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 34 y 64 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2												
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2016												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 5				ACUMULADO A LA S.E. 5				TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N°	TASA*	N°	TASA**
REGION	829	1036	20	20	3893	4934	90	66	3983	38.41	5000	417.50272
Arequipa	610	777	12	11	3026	3859	61	54	3087	41.51	3913	432.12
Camana	38	42	1	0	159	164	3	1	162	31.14	165	303.34
Caraveli	25	23	1	0	112	118	3	0	115	31.19	118	313.28
Islay	21	31	0	0	118	115	1	0	119	30.66	115	233.15
Caylloma	72	75	0	1	250	319	5	2	255	26.35	321	375.11
Condesuyos	17	20	5	0	68	77	14	0	82	50.74	77	465.99
Castilla	27	37	1	7	101	175	3	8	104	28.53	183	516.22
La Union	19	31	0	1	59	107	0	1	59	36.22	108	822.29

Fuente: EPID - V.S.P.

*Tasa X 1000

**Tasa X 100000

Fuente: EPD - V.S.P.

*Tasa X 1000

**Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 3983 casos, con una incidencia acumulada de 38.41 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 44.3% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, La Union, Arequipa y Castilla.

Fallecidos por EDA:

Esta semana, en los menores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Fuente: EPI-VSP
Semana: 5

— ALARMA — SEGURIDAD — ÉXITO — 2016

Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2015 - 2016*




Fuente: EPD-VEA

Semana: 5


SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS

— 2015 — 2016

Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2016



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2016



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay una disminución de 8.1% en relación al año 2015. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 2184 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo un incremento de 10.4% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 21 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3													
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES													
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016													
	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	2697	2467	2214	1978	2184								
NEUMONIA	12	16	11	14	11								
SOBA	137	125	136	116	83								
FALLECIDO	1	0	0	0	0								

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016		
Nº	distritos	IRAS
		< 5 a
1	Tapay	263.16
2	Atico	77.99
3	Pocsi	68.97
4	Yarabamba	63.29
5	Quequeña	58.82
6	Jaqui	46.73
7	Miraflores	41.52
8	Lluta	39.60
9	Ocoña	38.36
10	Rio Grande	37.56

Fuente: EPID - VEA

Semana: 5

Existen 42 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 37 y 263 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO N° 4									
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2016									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 5				ACUMULADO A LA S.E. 5				Tasa Total Acumulada x10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	2184	21.06	4522	3.78	11540	111.28	23488	25.94	269.18
Arequipa	1669	22.44	3458	3.82	8833	118.78	18299	20.21	276.89
Camana	107	20.57	184	3.38	518	99.58	860	15.81	231.22
Caraveli	65	17.63	125	3.32	450	122.05	706	18.74	279.54
Islay	104	26.80	175	3.55	460	118.53	737	14.94	224.98
Caylloma	149	15.40	266	3.11	743	76.78	1188	13.88	202.73
Condesuyos	32	19.80	72	4.36	128	79.21	447	27.05	316.98
Castilla	43	11.80	143	4.03	261	71.60	815	22.99	275.23
La Union	15	9.21	99	7.54	147	90.24	436	33.20	394.91
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.

El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 11540 casos, con una incidencia acumulada de 111.28 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Islay, Arequipa, Camana y Condesuyos. (Cuadro 4).

Grafica N° 3
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Fuente: EPI-VSP



Semana: 5

Incidencia de IRAS en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2016



Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra una disminución de 6.5% en relación al año 2015.



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Alarma de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 6706 casos de IRAS en todas las edades, teniendo un incremento de 6.8% en relación a la semana anterior y hay un incremento de 7.1% en relación a la semana 5 del 2015

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, una disminución de 1.4% en relación al año 2015.


Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 11 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 21.4% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.11 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 64 casos, con una prevalencia acumulada de 0.62 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016		
Nº	distritos	NEUMONIAS
		< 5 a.
1	J.L.Bustamante	0.20
2	Alto Selva Alegre	0.16
3	Cayma	0.14
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Fuente: EPD-VEA
Semana: 5




Existen 3 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 3 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 0 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 5									
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2016									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 5				ACUMULADO A LA S.E. 5				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	11	0.11	47	0.04	64	0.62	227	0.25	2.24
Arequipa	11	0.15	37	0.04	58	0.78	185	0.20	2.48
Camana	0	0.00	2	0.04	3	0.58	10	0.18	2.18
Caraveli	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.11	0.97
Islay	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	0.19
Caylloma	0	0.00	3	0.04	2	0.21	9	0.11	1.15
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.06	0.55
Castilla	0	0.00	2	0.06	0	0.00	10	0.28	2.56
La Union	0	0.00	3	0.23	1	0.61	7	0.53	5.42
Fuente: EPID - V.S.P.									

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica N° 7
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de Neumonías en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2016




Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 21.99% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 18.97%.

Grafica N° 9
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN TODAS LAS EDADES 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de Neumonías en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2016



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 58 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo un incremento de 9.4% en relación a la semana anterior y una disminución de 17.2% en relación a la semana 5 del 2015.

Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana la notificación fue negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificó 01 caso de 83 años de edad, reportado por el hospital Goyeneche. De la semana 01 a la fecha, tenemos 01 caso acumulado.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2009 - 2016*																
PROVINCIAS	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	18	123	14	129	33	176	15	216	6	90	6	60	6	39	1	1
Arequipa	8	101	7	110	25	149	8	189	2	81	3	46	4	33	1	1
Camana	1	4	0	1	2	2	1	5	0	2	1	0	0	0	0	0
Caraveli	1	0	1	3	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Islay	2	7	0	1	0	5	0	3	1	0	0	4	0	2	0	0
Caylloma	1	4	5	7	1	13	3	11	2	4	1	7	1	2	0	0
Condesuyos	1	0	0	5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Castilla	3	2	0	2	2	4	1	5	0	2	0	1	1	2	0	0
La Union	1	5	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Fuente: EPID - V. S.P.																
*Hasta S.E. 05																

Fuente: EPID - V.S.P.

*Hasta S.E. 05

En el acumulado general de la semana 01 a la fecha es de 02 caso, según clasificación por grupos de edad tenemos: de 1 a 4 años con 50.0% y mayores de 60 años con 50.0%; según procedencia corresponden a los distritos de Socabaya y Paucarpata.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 83 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay una disminución de 28.4% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.80 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7									
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2016									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 5				ACUMULADO A LA S.E. 5				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	83	0.80	151	0.13	597	5.76	1355	1.50	15.00
Arequipa	65	0.87	138	0.15	527	7.09	1272	1.40	18.36
Camana	13	2.50	5	0.09	35	6.73	40	0.74	12.58
Caraveli	0	0.00	1	0.03	0	0.00	2	0.05	0.48
Islay	4	1.03	3	0.06	15	3.86	28	0.57	8.08
Caylloma	1	0.10	4	0.05	15	1.55	11	0.13	2.73
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.12	1.10
Castilla	0	0.00	0	0.00	5	1.37	0	0.00	1.28
La Union	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016		
Nº	distritos	SOBAS < 5 a
1	M.N. Valcarcel	13.40
2	Yanahuara	2.37
3	J.L.Bustamante	1.98
4	Mollendo	1.88
5	Hunter	1.85
6	Arequipa	1.85
7	Miraflores	1.79
8	Camana	1.78
9	Cocachacra	1.58
10	Sachaca	1.30


Fuente:EPD-VEA

Semana : 5


Existen 15 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 1 y 13 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 597 casos, con una prevalencia acumulada de 5.76 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMIC DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOBA-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2016



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 119 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 35.47% con respecto al total de casos regional.


Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se notificaron 02 casos sospechosos de Sarampión /Rubeola, teniendo una TNA de 0.38 x 100.000 Hab.

Las demás enfermedades prevenibles por vacuna tuvieron notificación negativa. De acuerdo a la notificación acumulada, tenemos de la semana 01 a la fecha: en Tos Ferina TNA de 0.15 x 100,000 Hab. y en Difteria una TNA de 0.08 x 100,000 Hab.

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES REGION DE SALUD AREQUIPA 2016				
DAÑOS	NOTIFICADOS	CONFIRMADO	DESCARTADO	INVESTIGACION
P. F. A.	0	0	0	0
TOS FERINA	2	0	1	1
SARAMPION / RUBEOLA	5	0	4	1
TETANOS	0	0	0	0
DIFTERIA	1	0	0	1
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0
HEPATITIS B	0	0	0	0

Información: acumulada de la semana 05
Fuente: OF. EPI - VSP




Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana se notificó 01 caso procedente del distrito de Cerro Colorado, reportado por el hospital Honorio Delgado.

De la semana 01 a la fecha, tenemos 04 casos acumulados con una RMM de 18.9 x 100,000 nacimientos, según clasificación por grupos de edad corresponde: de 18 a 22 años, de 28 a 32 años, de 33 a 37 años y de 38 a 42 años, todos con el 25.0 % de casos respectivamente. Teniendo en la clasificación por causa de muerte: Indirecta 100.0%

MORTALIDAD MATERNA SEGÚN PROVINCIAS 2006 - 2016											
REGION DE SALUD AREQUIPA											
PROVINCIAS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Arequipa	15	9	12	6	7	5	12	5	3	12	4
Camaná				3	1	1			2	1	
Caravelí		1	1	1			2				
Caylloma	4	3	1	1	1	4	1	2	4	1	
Castilla	2	2	2		1			1			
Condesuyos		1		1							
La Unión		1			1						
Islay			1	1					1	1	
Otro Dpto.	1	5	4	6	5	1	2	4	3		
TOTAL	23	22	21	19	16	11	17	12	13	15	4

FUENTE: EPI - VSP
*Hasta la Semana 05




Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana la notificación fue negativa.

Durante el año 2015 se notificaron 52 casos, con una TNA de 4.04 x 100,000Hab., cuya procedencia fue de la provincia de Arequipa el 77.55%, Caylloma el 8.16%, Caravelí Y Castilla el 4.08% e Islay con el 2.04%, siendo el grupo de edad más afectado el de 20 a 59 años (89.8%).



Malaria Vivax

Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2015 se notificaron 04 casos importados, procedentes del departamento de Loreto.

Leishmaniasis

Esta semana la notificación fue negativa.

En el año 2015 se notificaron 22 casos, procedentes de los departamentos de Madre de Dios (77.27%), Cusco (18.18%) y Loreto (4.55%); siendo con lesión Cutánea el 77.27% y con lesión Mucocutánea el 22.73%.

Dengue


Esta semana la notificación fue negativa.

Durante el año 2015 se notificaron 02 casos, procedentes de los departamentos de Loreto y Junín.

Mordedura de Perro


Esta semana se notificó 161 casos. De enero a la fecha tenemos 868 casos. Durante el año 2015 se reportaron 6617 casos.

Mordedura de Perro 2008-2016*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5

Mordedura de Perro por Distritos - 2016*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5

PIRAMIDE DE PERSONAS MORDIDAS POR PERROS
GERESA AREQUIPA 2016*



Fuente: EPI/VEA
Elaborado: JVL/ecp
Semana: 5

Mordedura de Perro por S.E. 2013 - 2016*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5

Conjuntivitis


Esta semana se notificó 100 casos. De enero a la fecha tenemos 680 casos. Durante el año 2015 se reportaron 7707 casos.

Conjuntivitis 2008-2016*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5


Conjuntivitis por S.E. 2013 - 2016*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5

Varicela

Esta semana se notificó 25 casos. De enero a la fecha tenemos 205 casos. Durante el año 2015 se reportaron 2211 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5




Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 9 casos. De enero a la fecha tenemos 66 casos. Durante el año 2015 se reportaron 951 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5




Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 22 casos. De enero a la fecha tenemos 138 casos. Durante el año 2015 se reportaron 818 casos.





FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5





Conjuntivitis Viral

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 10 casos. Durante el año 2015 se reportaron 554 casos.





Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 5 casos. De enero a la fecha tenemos 41 casos. Durante el año 2015 se reportaron 518 casos.




Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 6 casos. De enero a la fecha tenemos 45 casos. Durante el año 2015 se reportaron 262 casos.




Diabetes Mellitus (E14)

Esta semana se notificó 9 casos. De enero a la fecha tenemos 40 casos. Durante el año 2015 se reportaron 352 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5


Años - Semanas Epidemiológicas

Hepatitis B

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 13 casos. Durante el año 2015 se reportaron 181 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5

Años - Semanas Epidemiológicas