

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

ESPECIAL: DAÑOS TRAZADORES POR FENOMENO "EL NIÑO"

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 06



GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 12 (S.E. 06) 2016



EDITORIAL

NUEVAS EVIDENCIAS MUESTRAN MÁS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA

Una serie especial consigna que la leche materna podría aportar 300 mil millones de dólares a la economía global y salvar 800.000 vidas cada año.

Una serie especial de artículos publicada en The Lancet demuestra que el apoyo y la promoción de la lactancia materna en los países de todos los niveles de ingresos no sólo mejoran la salud de las mujeres y los niños, sino que además generan beneficios económicos.

Se estima que más de 800.000 muertes infantiles podrían evitarse cada año (alrededor del 13% por ciento de todas las muertes de niños menores de 5 años) si se mejoraran las tasas de lactancia materna. Salva vidas de los niños y mejora su salud y desarrollo, y también ayuda a proteger la salud de las madres y ahora también existe evidencia de los beneficios económicos y de otro tipo. Sin embargo, las tasas de lactancia materna en todo el mundo están muy por debajo de los objetivos internacionales y las políticas e inversiones para promover la lactancia materna se están estancando.

¿Por qué invertir y qué se necesita para mejorar las prácticas de lactancia materna?" El artículo resume la evidencia recogida en la serie, que muestra que la lactancia materna contribuye a "un mundo más sano, mejor educado, más equitativo y más sostenible con el medio ambiente".

Los resultados específicos de la serie son:

- La promoción de la lactancia materna podría salvar la vida de más de 800.000 niños al año - el 87% de ellos menores de 6 meses de edad.
- Casi la mitad de todos los episodios de diarrea y un tercio de todas las infecciones respiratorias podrían prevenirse mediante la lactancia materna.
- Por cada uno de los dos primeros años que una madre amamanta durante su vida, se reduce en un 6% su riesgo de desarrollar cáncer de mama invasivo. También se beneficia de una reducción del riesgo de cáncer de ovario.
- Se evitan aproximadamente 20.000 muertes por cáncer de mama cada año; una mejora en las tasas podría prevenir otros 20.000 fallecimientos anuales.

A pesar de estos beneficios demostrados, las mujeres en todo el mundo carecen del apoyo necesario para amamantar y se enfrentan a barreras cotidianas incluyendo la licencia de maternidad limitada o inexistente, las lagunas de conocimiento entre los profesionales de la salud que dejan a las mujeres sin acceso a información precisa o sin apoyo, la falta de sistemas de apoyo fuertes en la familia y la comunidad, y las tradiciones culturales que no apoyan la lactancia materna. Además, la comercialización agresiva de los sucedáneos de la leche materna (incluyendo la fórmula infantil) por industria mina la lactancia materna.

Para contrarrestar estas fuerzas negativas, se deben hacer esfuerzos para:

- Acoger actitudes sociales positivas hacia la lactancia materna, incluyendo en el lugar de trabajo y en público.
- Difundir ampliamente la creciente evidencia sobre los beneficios de la lactancia materna para garantizar prácticas óptimas.
- Regular la industria de sucedáneos de la leche materna para evitar que sus prácticas de comercialización socaven la lactancia materna.

Desarrollar y aprobar legislación que proteja y promueva la lactancia materna, en cumplimiento del Código Internacional.

MINISTERIO DE SALUD

Médico Epidemiólogo
Aníbal Velásquez Valdivia
Ministro de Salud

DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. Javier Alfredo Yagui Moscoso
Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dra. Yamila Osorio Delgado
Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Dr. Edwin Bengoa Feria
Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. Jorge Velarde Larico
Director Ejecutivo

EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Ing. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Lic. Marleny Pinto de Bravo

Dirección :

Edificio Independencia Block-E Oficina. 418
Esquina Paucarpata e Independencia

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054 - 235180 Anexos 117-116-115
054 - 222651 Fax : 054 - 227783

Contenido

NUEVAS EVIDENCIAS MUESTRAN MÁS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA (Jorge Velarde Larico)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de IRAs y Neumonías

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 808 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 4.8% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 7 casos x 1,000 menores de cinco años. El 97.8% corresponde a las EDAS Acuosa y el 2.2% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1												
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES												
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016												
	ENERO				FEBRERO				MARZO			
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EDA ACUOSA A.	777	770	808	709	829	790						
EDA DISENT.	14	18	26	12	20	18						
HOSPITALIZADOS	5	7	3	6	8	7						
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0						

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016		
Nº	distrritos	EDAS
		< 5 a.
1	Achoma	94.34
2	Chiguata	53.19
3	Coporaque	39.22
4	Quilca	34.48
5	Tauria	32.26
6	Tipan	26.32
7	Salamanca	25.32
8	Atico	25.07
9	Tuti	24.39
10	Lomas	22.99

Fuente: EPD-VEA

Semana: 6

Existen 44 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 22 y 94 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2											
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2016											
REGION DE SALUD AREQUIPA											
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 6				ACUMULADO A LA S.E. 6				TOTAL EDAS		ACUMULADAS
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N °	TASA*	N °
REGION	790	1065	18	23	4683	5999	108	89	4791	46.20	6088
Arequipa	631	823	12	16	3657	4682	73	70	3730	50.16	4752
Camana	29	41	1	1	188	205	4	2	192	36.91	207
Caraveli	31	22	0	0	143	140	3	0	146	39.60	140
Islay	18	29	0	0	136	144	1	0	137	35.30	144
Caylloma	45	57	0	0	295	376	5	2	300	31.00	378
Condesuyos	7	23	1	0	75	100	15	0	90	55.69	100
Castilla	19	44	4	6	120	219	7	14	127	34.84	233
La Union	10	26	0	0	69	133	0	1	69	42.36	134

Fuente: EPID - V. S.P.

*Tasa X 1000 **Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 4791 casos, con una incidencia acumulada de 46.20 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 44.0% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Arequipa, Caraveli, Castilla y La Union.

Fallecidos por EDA:

Esta semana, en los menores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas


En los mayores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas

Grafica N° 1
CANAL ENDEMIC DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Fuente: EPI-VSP
Semana: 6

Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2015 - 2016*




Fuente: EPD-VEA
Semana: 6

Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2016



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2016



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay una disminución de 7.3% en relación al año 2015. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 2212 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo un incremento de 1.3% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 21 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3													
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES													
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016													
	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	2697	2467	2214	1978	2184	2212							
NEUMONIA	12	16	11	14	11	21							
SOBA	137	125	136	116	83	109							
FALLECIDO	1	0	0	0	0	0							

FUENTE: EPI-VEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016		
Nº	distritos	IRAS
		< 5 a
1	Tiyan	105.26
2	Quilca	103.45
3	Atico	80.78
4	Mejia	74.07
5	Madrigal	57.14
6	Jaqui	56.07
7	Callalli	54.79
8	Cabanaconde	53.89
9	Rio Grande	51.64
10	Cahuacho	51.55

Fuente: EPID - VEA

Semana: 6

Existen 50 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 51 y 105 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO N° 4									
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2016									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 6				ACUMULADO A LA S.E. 6				Tasa Total Acumulada x10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	2212	21.33	4614	3.85	13752	132.61	28102	31.03	321.63
Arequipa	1673	22.50	3557	3.93	10506	141.28	21856	24.14	330.26
Camana	96	18.45	168	3.09	614	118.03	1028	18.90	275.52
Caraveli	93	25.22	130	3.45	543	147.27	836	22.20	333.47
Islay	114	29.37	216	4.38	574	147.90	953	19.32	287.00
Caylloma	116	11.99	219	2.56	859	88.77	1407	16.44	237.90
Condesuyos	27	16.71	83	5.02	155	95.92	530	32.07	377.62
Castilla	65	17.83	177	4.99	326	89.44	992	27.98	337.13
La Union	28	17.19	64	4.87	175	107.43	500	38.07	457.22
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.


El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 13752 casos, con una incidencia acumulada de 132.61 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Islay, Caraveli, Arequipa y Camana. (Cuadro 4).

Grafica N° 3
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA





Incidencia de IRAS en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2016



Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra una disminución de 5.0% en relación al año 2015.



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Alarma de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 6826 casos de IRAS en todas las edades, teniendo un incremento de 1.8% en relación a la semana anterior y hay un incremento de 6.1% en relación a la semana 6 del 2015

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, una disminución de 0.2% en relación al año 2015.


Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 21 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 90.9% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.20 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 85 casos, con una prevalencia acumulada de 0.82 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016		
Nº	distritos	NEUMONIAS
		< 5 a
1	Characato	1.43
2	M.N. Valcarcel	1.22
3	Arequipa	0.37
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Fuente: EPD-VEA
Semana: 6




Existen 3 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 3 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 1 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 5									
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2016									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 6				ACUMULADO A LA S.E. 6				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	21	0.20	47	0.04	85	0.82	274	0.30	2.76
Arequipa	20	0.27	36	0.04	78	1.05	221	0.24	3.05
Camana	1	0.19	2	0.04	4	0.77	12	0.22	2.68
Caraveli	0	0.00	1	0.03	0	0.00	5	0.13	1.21
Islay	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	0.19
Caylloma	0	0.00	5	0.06	2	0.21	14	0.16	1.68
Condesuyos	0	0.00	1	0.06	0	0.00	2	0.12	1.10
Castilla	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	0.28	2.56
La Union	0	0.00	2	0.15	1	0.61	9	0.69	6.77
Fuente: EPID - V.S.P.									

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica N° 7
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de Neumonías en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2016




Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Epidemia, con el 18.06% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 23.68% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 30.88%.

Grafica N° 9
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN TODAS LAS EDADES 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de Neumonías en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2016



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 68 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo un incremento de 17.2% en relación a la semana anterior y un incremento de 22.1% en relación a la semana 6 del 2015.

Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana la notificación fue negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado.

En los mayores de cinco años, esta semana con notificación negativa, De la semana 01 a la fecha, tenemos 01 caso acumulado.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2009 - 2016*																
PROVINCIA	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	18	123	14	129	33	176	15	216	6	90	6	60	6	39	1	1
Arequipa	8	101	7	110	25	149	8	189	2	81	3	46	4	33	1	1
Camana	1	4	0	1	2	2	1	5	0	2	1	0	0	0	0	0
Caraveli	1	0	1	3	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Islay	2	7	0	1	0	5	0	3	1	0	0	4	0	2	0	0
Caylloma	1	4	5	7	1	13	3	11	2	4	1	7	1	2	0	0
Condesuyos	1	0	0	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Castilla	3	2	0	2	2	4	1	5	0	2	0	1	1	2	0	0
La Union	1	5	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0

Fuente: EPID - V.S.P.
*Hasta S.E. 06

En el acumulado general de la semana 01 a la fecha es de 02 caso, según clasificación por grupos de edad tenemos: de 1 a 4 años con 50.0% y mayores de 60 años con 50.0%; según procedencia corresponden a los distritos de Socabaya y Paucarpata.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 109 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay un incremento de 31.3% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 1.05 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7									
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2016									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 6				ACUMULADO A LA S.E. 6				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	109	1.05	283	0.24	706	6.81	1638	1.81	18.01
Arequipa	100	1.34	265	0.29	627	8.43	1537	1.70	22.08
Camana	4	0.77	9	0.17	39	7.50	49	0.90	14.77
Caraveli	1	0.27	6	0.16	1	0.27	8	0.21	2.18
Islay	2	0.52	3	0.06	17	4.38	31	0.63	9.02
Caylloma	0	0.00	0	0.00	15	1.55	11	0.13	2.73
Condesuyos	1	0.62	0	0.00	1	0.62	2	0.12	1.65
Castilla	1	0.27	0	0.00	6	1.65	0	0.00	1.53
La Union	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Fuente: EPID - V.S.P.									

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016		
Nº	distritos	SOBAS
		< 5 a
1	Rio Grande	4.69
2	Arequipa	4.07
3	Camana	2.67
4	Caraveli	2.52
5	J.L.Bustamante	1.58
6	Yanahuara	1.58
7	Miraflores	1.49
8	Aplao	1.34
9	Alto Selva Alegre	1.31
10	Sachaca	1.30


Fuente:EPD-VEA
Semana : 6

Existen 12 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 1 y 4


casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 706 casos, con una prevalencia acumulada de 6.81 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOBA-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2016



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Epidemia, con el 11.17% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 117 casos por semana.


Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 27.81% con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se notificaron 12 casos de Hepatitis B, teniendo una TNA de 0.92 x 1000,000 Hab.

Las demás enfermedades prevenibles por vacuna tuvieron notificación negativa. De acuerdo a la notificación acumulada, tenemos de la semana 01 a la fecha: en Sarampión /Rubeola, una TNA de 0.38 x 100.000 Hab., en Tos Ferina TNA de 0.15 x 100,000 Hab. y en Difteria una TNA de 0.08 x 100,000 Hab.

NOTIFICACION DE SARAMPION RUBEOLA SEGÚN PROCEDENCIA
REGION DE SALUD AREQUIPA 2016



VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES REGION DE SALUD AREQUIPA 2016				
DAÑOS	NOTIFICADOS	CONFIRMADO	DESCARTADO	INVESTIGACION
P. F. A.	0	0	0	0
TOS FERINA	2	0	1	1
SARAMPION / RUBEOLA	5	0	4	1
TETANOS	0	0	0	0
DIFTERIA	1	0	0	1
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0
HEPATITIS B	12	12	0	0


Información: acumulada de la semana 06
Fuente: OF. EPI - VSP

Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha, tenemos 04 casos acumulados con una RMM de 18.9 x 100,000 nacimientos, según clasificación por grupos de edad corresponde: de 18 a 22 años, de 28 a 32 años, de 33 a 37 años y de 38 a 42 años, todos con el 25.0 % de casos respectivamente. Teniendo en la clasificación por causa de muerte: Indirecta 100.0%

MORTALIDAD MATERNA SEGÚN PROVINCIAS 2006 - 2016											
REGION DE SALUD AREQUIPA											
PROVINCIA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Arequipa	15	9	12	6	7	5	12	5	3	12	4
Camaná				3	1	1			2	1	
Caravelí		1	1	1			2				
Caylloma	4	3	1	1	1	4	1	2	4	1	
Castilla	2	2	2		1			1			
Condesuyos		1		1							
La Unión		1			1						
Islay		1	1	1					1	1	
Otro Dpto.	1	5	4	6	5	1	2	4	3		
TOTAL	23	22	21	19	16	11	17	12	13	15	4
FUENTE: EPI - VSP											
*Hasta la Semana 06											




Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana la notificación fue negativa.

Durante el año 2015 se notificaron 52 casos, con una TNA de 4.04 x 100,000Hab., cuya procedencia fue de la provincia de Arequipa el 77.55%, Caylloma el 8.16%, Caravelí Y Castilla el 4.08% e Islay con el 2.04%, siendo el grupo de edad más afectado el de 20 a 59 años (89.8%).



Malaria Vivax

Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2015 se notificaron 04 casos importados, procedentes del departamento de Loreto.

Leishmaniasis

Esta semana la notificación fue negativa.

En el año 2015 se notificaron 22 casos, procedentes de los departamentos de Madre de Dios (77.27%), Cusco (18.18%) y Loreto (4.55%); siendo con lesión Cutánea el 77.27% y con lesión Mucocutánea el 22.73%.

Dengue


Esta semana la notificación fue negativa.

Durante el año 2015 se notificaron 02 casos, procedentes de los departamentos de Loreto y Junín.

Mordedura de Perro


Esta semana se notificó 40 casos. De enero a la fecha tenemos 921 casos. Durante el año 2015 se reportaron 6617 casos.

Mordedura de Perro 2008-2016*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6

Mordedura de Perro por Distritos - 2016*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6

PIRAMIDE DE PERSONAS MORDIDAS POR PERROS
GERESA AREQUIPA 2016*



Fuente: EPI/VEA
Elaborado: JVL/ecp
Semana: 6

Mordedura de Perro por S.E. 2013 - 2016*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6

Conjuntivitis


Esta semana se notificó 25 casos. De enero a la fecha tenemos 713 casos. Durante el año 2015 se reportaron 7707 casos.

Conjuntivitis 2008-2016*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6


Conjuntivitis por S.E. 2013 - 2016*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6

Varicela

Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 210 casos. Durante el año 2015 se reportaron 2211 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6


Años - Semanas Epidemiológicas

Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 68 casos. Durante el año 2015 se reportaron 951 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6


Años - Semanas Epidemiológicas

Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 9 casos. De enero a la fecha tenemos 154 casos. Durante el año 2015 se reportaron 818 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6





FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6

Años - Semanas Epidemiológicas



Conjuntivitis Viral

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 10 casos. Durante el año 2015 se reportaron 554 casos.





Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 42 casos. Durante el año 2015 se reportaron 518 casos.




Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 46 casos. Durante el año 2015 se reportaron 262 casos.




Diabetes Mellitus (E14)

Esta semana se notificó 9 casos. De enero a la fecha tenemos 52 casos. Durante el año 2015 se reportaron 352 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6


Años - Semanas Epidemiológicas

Hepatitis B

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 13 casos. Durante el año 2015 se reportaron 181 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6

Años - Semanas Epidemiológicas