

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

ESPECIAL: DAÑOS TRAZADORES POR FENOMENO "EL NIÑO"
www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 20



GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 12 (S.E. 20) 2016



EDITORIAL

DÍA MUNDIAL SIN TABACO 2016: PREPÁRATE PARA EL EMPAQUETADO NEUTRO

El 31 de mayo de cada año la OMS y sus asociados celebran el Día Mundial Sin Tabaco para hacer hincapié en los riesgos sanitarios asociados al consumo de tabaco y abogar por políticas eficaces que contribuyan a reducir dicho consumo.

Con ocasión del Día Mundial Sin Tabaco 2016, la OMS hace un llamamiento a todos los países para que se preparen para el empaquetado neutro de los productos de tabaco.

El empaquetado neutro es una importante medida de reducción de la demanda que disminuye el atractivo de los productos de tabaco, restringe el uso de los paquetes de tabaco como soportes para publicitar y promover el tabaco, limita el empaquetado y etiquetado engañosos y aumenta la eficacia de las advertencias sanitarias. Lo que se pretende con el empaquetado neutro de los productos de tabaco es restringir o prohibir el uso de logotipos, colores, imágenes de marca o información promocional sobre el envase, excepto los nombres de la marca y del producto, que se han de presentar en un color y tipo de fuente estándar. En las directrices relativas a los artículos 11 y 13 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS) se recomienda que las Partes consideren la adopción del empaquetado neutro. El empaquetado neutro se apoya en otras medidas que forman parte de un enfoque multisectorial integral del control del tabaco. Los encargados de la formulación de políticas, la sociedad civil y la población en general pueden tomar medidas para que sus gobiernos consideren la adopción del empaquetado neutro.

Datos sobre el empaquetado neutro. El interés por el empaquetado neutro va en aumento en todo el mundo:

- * En diciembre de 2012, Australia se convirtió en el primer país que aplicó plenamente el empaquetado neutro.
- * En 2015, Irlanda, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francia aprobaron leyes para dar efecto al empaquetado neutro a partir de mayo de 2016.
- * Varios países se encuentran en una etapa avanzada con respecto a la consideración de la adopción de leyes sobre el empaquetado neutro.

El Día Mundial Sin Tabaco 2016 tiene como objetivo:

- * Subrayar el papel del empaquetado neutro como parte de un enfoque integral y multisectorial del control del tabaco.
- * Facilitar la formulación de políticas por los Estados Miembros y la implantación mundial del empaquetado neutro proporcionando información significativa, convincente y persuasiva.
- * Alentar a los Estados Miembros a reforzar las medidas y restricciones relativas al empaquetado y el etiquetado, en particular con respecto a la publicidad, la promoción y el patrocinio, a medida que avanzan hacia la adopción del empaquetado neutro de manera gradual.
- * Apoyar a los Estados Miembros y la sociedad civil en sus esfuerzos contra la injerencia de la industria tabacalera en los procesos políticos conducentes a la adopción de leyes sobre el empaquetado neutro.

MINISTERIO DE SALUD

Médico Epidemiólogo
Aníbal Velásquez Valdivia
Ministro de Salud

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Dr. Juan Carlos Árrasco Alegre
Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dra. Yamila Osorio Delgado
Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Dr. Edwin Bengoa Fera
Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. Jorge Velarde Larico
Director Ejecutivo

EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Ing. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Lic. Marleny Pinto de Bravo

Dirección :

Edificio Independencia Block-E Oficina. 418
Esquina Paucarpata e Independencia

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054 - 235180 Anexos 117-116-115
054 - 222651 Fax : 054 - 227783

Contenido

DÍA MUNDIAL SIN TABACO 2016: PREPÁRATE PARA EL EMPAQUETADO NEUTRO (Jorge Velarde Larico)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de IRAs y Neumonías

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 850 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 6.5% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 8 casos x 1,000 menores de cinco años. El 95.8% corresponde a las EDAS Acuosa y el 4.2% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro Nº 1
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016

SEMANAS	ENERO				FEBRERO				MARZO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	777	770	808	709	829	790	838	761	898	879	948	857	1079
EDA DISENT.	14	18	26	12	20	18	7	17	29	12	41	32	33
HOSPITALIZADOS	5	7	3	6	8	7	9	9	7	8	9	7	3
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEMANAS	ABRIL				MAYO				JUNIO				
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
EDA ACUOSA A.	1101	1056	886	871	717	780	814						
EDA DISENT.	18	24	32	19	15	18	36						
HOSPITALIZADOS	5	9	6	6	6	3	9						
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	1						

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016

Nº	distritos	EDAS
		< 5 a
1	Viraco	40.65
2	Sayla	32.79
3	Quequeña	29.41
4	Alca	27.78
5	Polobaya	24.39
6	Sta. Isa. de Siguan	24.39
7	Tisco	24.39
8	Yanaquihua	22.31
9	Pampacolca	21.83
10	Iray	20.83

Fuente: EPD-VEA
Semana: 20

Existen 37 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 20 y 40 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO Nº 2
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2016
REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 20				ACUMULADO A LA S.E. 20				TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N °	TASA*	N °	TASA**
REGION	814	830	36	44	17168	20412	441	490	17609	169.81	20902	1745.3284
Arequipa	644	645	23	30	13569	15703	306	373	13875	186.58	16076	1775.31
Camana	23	23	8	2	607	622	29	18	636	122.26	640	1176.58
Caraveli	13	20	1	1	522	560	10	16	532	144.29	576	1529.23
Islay	21	14	1	1	356	468	6	3	362	93.27	471	954.91
Caylloma	47	53	0	3	1136	1320	22	28	1158	119.67	1348	1575.24
Condesuyos	18	20	1	0	283	420	41	0	324	200.50	420	2541.76
Castilla	32	37	2	6	426	737	27	49	453	124.28	786	2217.21
La Union	16	18	0	1	269	582	0	3	269	165.13	585	4454.09

Fuente: EPID - V. S.P.
*Tasa X 1000 **Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 17609 casos, con una incidencia acumulada de 169.81 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Del total de casos notificados en esta semana, el 45.7% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, La Union, Castilla y Arequipa.


Fallecidos por EDA:

Esta semana, en los menores de 05 años, se notifico 1 fallecidos. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas
 Fallecido de 01 año de edad, procedente del distrito de Mollebaya, reportado por el P.S. de Quequeña
 En los mayores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2016
 GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
 GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2015 - 2016*



Incidencia de Edas en Menores de 5 años
 Gerencia de Salud Arequipa 2016



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
 Gerencia de Salud Arequipa 2016



Según el canal endémico de EDA, en < 5 años, estamos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay un incremento de 1.1% en relación al año 2015. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 5549 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo un incremento de 15.2% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 53 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro Nº 3
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016

SEMANAS	ENERO				FEBRERO				MARZO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	2697	2467	2214	1978	2184	2212	2114	2042	2246	2345	2646	2370	2829
NEUMONIA	12	16	11	14	11	21	10	9	7	14	12	18	19
SOBA	137	125	136	116	83	109	91	114	95	78	79	70	137
FALLECIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEMANAS	ABRIL				MAYO				JUNIO				
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
IRA	3005	3178	3509	4049	4028	4815	5549						
NEUMONIA	13	27	18	27	35	36	58						
SOBA	157	151	163	177	180	60	273						
FALLECIDO	0	0	0	0	1	0	0						

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016

Nº	distrritos	IRAS <5 a
1	Vitor	147.62
2	Atiquipa	140.00
3	Yanque	128.21
4	Lomas	126.44
5	Miraflores	114.99
6	Chiguata	111.70
7	Atico	105.85
8	Tipan	105.26
9	Huancarqui	104.17
10	Pocsi	103.45

Fuente: EPD-VEA
Semana: 20

Existen 38 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 103 y 147 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO Nº 4
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2016
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA


PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 20				ACUMULADO A LA S.E. 20				Tasa Total Acumulada x10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	Nº	Tasa X1000	Nº	Tasa X1000	Nº	Tasa X1000	Nº	Tasa X1000	
REGION	5549	53.51	8244	6.88	58477	563.90	108361	119.67	1282.09
Arequipa	4369	58.75	6437	7.11	44867	603.34	83841	92.59	1313.49
Camana	246	47.29	236	4.34	2511	482.70	3674	67.54	1037.80
Caraveli	199	53.97	277	7.35	2493	676.16	3610	95.84	1475.83
Islay	150	38.65	201	4.08	1969	507.34	3152	63.90	962.50
Caylloma	330	34.10	554	6.47	3769	389.48	6286	73.46	1055.63
Condesuyos	59	36.51	115	6.96	630	389.85	1821	110.20	1351.16
Castilla	146	40.05	247	6.97	1579	433.20	3781	106.66	1371.02
La Union	50	30.69	177	13.48	659	404.54	2196	167.20	1933.89

Fuente: EPID - V.S.P.


El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 58477 casos, con una incidencia acumulada de 563.90 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Arequipa, Caraveli, Camana y Castilla. (Cuadro 4).

Grafica N° 3
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de IRAS en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2016




Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra una disminución de 10.2% en relación al año 2015.



Incidencia de IRAS en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2016



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Alarma de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 13793 casos de IRAS en todas las edades, teniendo un incremento de 18.1% en relación a la semana anterior y hay un incremento de 6.2% en relación a la semana 20 del 2015

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, una disminución de 10.5% en relación al año 2015.

Tendencia y Situación de las Neumonías


Esta semana se notificaron 58 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 61.1% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.56 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 388 casos, con una prevalencia acumulada de 3.74 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016

Nº	distritos	NEUMONIAS	
		< 5 a	
1	Quequeña	9.80	
2	Atico	2.79	
3	Caraveli	2.52	
4	Arequipa	1.48	
5	Yura	1.27	
6	Miraflores	0.90	
7	Camana	0.89	
8	Tiabaya	0.87	
9	Yanahuara	0.79	
10	Mariano Melgar	0.73	

Fuente:EPD-VEA
Semana: 20



Existen 13 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 9 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO N° 5
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2016
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 20				ACUMULADO A LA S.E. 20				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	
REGION	58	0.56	69	0.06	388	3.74	1008	1.11	10.73
Arequipa	53	0.71	63	0.07	342	4.60	850	0.94	12.16
Camana	1	0.19	1	0.02	16	3.08	39	0.72	9.23
Caraveli	2	0.54	1	0.03	4	1.08	21	0.56	6.05
Islay	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.06	0.56
Caylloma	2	0.21	0	0.00	23	2.38	46	0.54	7.24
Condesuyos	0	0.00	2	0.12	1	0.62	6	0.36	3.86
Castilla	0	0.00	1	0.03	1	0.27	30	0.85	7.93
La Union	0	0.00	1	0.08	1	0.61	13	0.99	9.48


Fuente: EPID - V.S.P.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica N° 7
CANAL ENDEMIICO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de Neumonias en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2016




Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 27.79% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 45.67%.

Grafica N° 9
CANAL ENDEMIICO DE NEUMONIA EN TODAS LAS EDADES 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de Neumonias en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2016



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 127 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo un incremento de 46.0% en relación a la semana anterior y una disminución de 36.2% en relación a la semana 20 del 2015.

Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, con notificación negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos 02 caso acumulado.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificó 03 caso de 76, 89 y 84 años de edad, procedentes de los distritos de Paucarpata, Uchumayo y Alto Selva Alegre, reportados por el hospital Goyeneche. De la semana 01 a la fecha, tenemos 14 casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2009 - 2016*																
PROVINCIAS	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	18	123	14	129	33	176	15	216	6	90	6	60	6	39	2	14
Arequipa	8	101	7	110	25	149	8	189	2	81	3	46	4	33	2	11
Camana	1	4	0	1	2	2	1	5	0	2	1	0	0	0	0	0
Caraveli	1	0	1	3	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Islay	2	7	0	1	0	5	0	3	1	0	0	4	0	2	0	1
Caylloma	1	4	5	7	1	13	3	11	2	4	1	7	1	2	0	1
Condesuyos	1	0	0	5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Castilla	3	2	0	2	2	4	1	5	0	2	0	1	1	2	0	1
La Union	1	5	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0

Fuente: EPID - V.S.P.
*Hasta S.E. 20

En el acumulado general de la semana 01 a la fecha tenemos 16 casos, según clasificación por grupos de edad tenemos: de 02 a 11 meses con 6.3%, de 1 a 4 años con 6.3%, de 20 a 59 años con 6.3% y mayores de 60 años con 81.3%; según procedencia corresponde al distrito de Arequipa con 04 casos, a Paucarpata y Alto Selva Alegre 02 casos y 8 distritos con 01 caso.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 273 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay un incremento de 355.0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 2.63 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7										
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2016										
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA										
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 20				ACUMULADO A LA S.E. 20				Tasa Total Acumulada x10,000	
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años			
	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000		
REGION	273	2.63	319	0.27	2531	24.41	5651	6.24	62.88	
Arequipa	229	3.08	292	0.32	2115	28.44	5233	5.78	74.99	
Camana	23	4.42	12	0.22	216	41.52	221	4.06	73.33	
Caraveli	0	0.00	0	0.00	23	6.24	51	1.35	17.89	
Islay	5	1.29	2	0.04	53	13.66	62	1.26	21.61	
Caylloma	16	1.65	11	0.13	102	10.54	70	0.82	18.06	
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	2	1.24	6	0.36	4.41	
Castilla	0	0.00	2	0.06	20	5.49	8	0.23	7.16	
La Union	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	

Fuente: EPID - V.S.P.


DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016		
N°	distritos	SOBAS
		< 5 a
1	Yarabamba	12.66
2	Camana	9.80
3	Yanahuara	9.47
4	M.N. Valcarcel	8.53
5	Miraflores	7.47
6	Hunter	6.08
7	Arequipa	5.92
8	Mcal.Caceres	3.50
9	Sabandia	3.15
10	Cocachacra	3.15

Fuente:EPD-VEA
Semana: 20


Existen 16 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 3 y 12 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 2531 casos, con una prevalencia acumulada de 24.41 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMIC DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOBA-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2016



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 126 casos por semana.


Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 46.11% con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se han notificado 06 casos sospechosos de Sarampión /Rubeola, teniendo una TNA de 2.92 x 100.000 Hab., 01 caso de Tos Ferina teniendo una TNA de 0.77 x 100,000 Hab. y 03 casos de Hepatitis B, teniendo una TNA de 2.84 x 1000,000 Hab.

Las demás enfermedades prevenibles por vacuna con notificación negativa. De acuerdo a la notificación acumulada de la semana 01 a la fecha tenemos: en Parálisis Flácida Aguda, una TNA de 0.63 x 100,000 menores de 05 años, y en Difteria, una TNA de 0.15 x 100,000 Hab.

NOTIFICACION DE SARAMPION RUBEOLA SEGÚN PROCEDENCIA
REGION DE SALUD AREQUIPA 2016



VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES REGION DE SALUD AREQUIPA 2016				
DAÑOS	NOTIFICADOS	CONFIRMADO	DESCARTADO	INVESTIGACION
P. F. A.	2	0	1	1
TOS FERINA	10	4	5	1
SARAMPION / RUBEOLA	38	0	38	0
TETANOS	0	0	0	0
DIFTERIA	2	0	2	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0
HEPATITIS B	37	37	0	0

Información: acumulada de la semana 20
Fuente: OF. EPI - VSP


Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha, tenemos 06 casos acumulados con una RMM de 28.4 x 100,000 nacimientos, según clasificación


por grupos de edad, incluyendo una muerte incidental, tenemos: de 33 a 37 años el 42.9%, de 18 a 22 años, de 23 a 27 años, de 28 a 32 años, y de 38 a 42 años el 14.3%, y de acuerdo a la clasificación por causa de muerte corresponde: Directa el 42.9%, Indirecta 42.9% e Incidental 14.3%.

**MORTALIDAD MATERNA SEGUN CAUDA DE MUERTE 2016
REGION DE SALUD AREQUIPA**



FUENTE: EPI-VSP
Semana 20

**MORTALIDAD MATERNA 2006 - 2016
REGION DE SALUD AREQUIPA**



FUENTE: EPI-VSP
Semana 20

**MORTALIDAD MATERNA SEGUN PROVINCIAS 2006 - 2016
REGION DE SALUD AREQUIPA**

PROVINCIAS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Arequipa	15	9	12	6	7	5	12	5	3	12	6
Camaná				3	1	1			2	1	
Caraveli		1	1	1			2				
Caylloma	4	3	1	1	1	4	1	2	4	1	
Castilla	2	2	2		1			1			
Condesuyos		1		1							
La Unión	1				1						
Islay		1	1	1					1	1	
Otro Dpto.	1	5	4	6	5	1	2	4	3		1
TOTAL	23	22	21	19	16	11	17	12	13	15	7

FUENTE: EPI - VSP
*Hasta la Semana 20


Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana con notificación negativa.


Este año de la semana 01 a la fecha tenemos 04 casos acumulados, con una TNA de 0.31 x 100,000Hab., siendo procedentes de la provincia de Arequipa (100.0%), correspondiendo al grupo de edad de 20 a 59 años

**ENFERMEDAD DE CHAGAS 2006 - 2016*
REGION DE SALUD AREQUIPA**




FUENTE: EPID - VEA
Semana 20

**ENFERMEDAD DE CHAGAS POR GRUPOS DE EDAD - 2016*
REGION DE SALUD AREQUIPA**



FUENTE: EPID - VEA
Semana 20

**ENFERMEDAD DE CHAGAS POR DISTRITOS 2016
REGION DE SALUD AREQUIPA**



FUENTE: EPID - VEA
Semana 20

Malaria Vivax

Esta semana la notificación fue negativa.

Este año de la semana 01 a la fecha, tenemos un acumulado de 03 casos notificados; con procedencia autóctona el 33.3% (distrito de Cayma) e importada el 66.7%; (Loreto el 33.3% y Madre de Dios el 33.3%).

Leishmaniasis

Esta semana con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 06 casos acumulados, cuya procedencia corresponde a los departamentos de Madre de Dios con el 66.7%, a Cusco y Huánuco con el 13.7.0%; según tipo de lesión, los seis casos con leishmaniosis cutánea.

Dengue

Esta semana con notificación negativa.

Este año de la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado, con procedencia del departamento de Piura.

Oropuche


Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado, siendo un caso importado, cuya procedencia es de Madre de Dios.

Mordedura de Perro


Esta semana se notificó 174 casos. De enero a la fecha tenemos 4211 casos. Durante el año 2015 se reportaron 6619 casos.

Mordedura de Perro 2008-2016*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 20

Mordedura de Perro por Distritos - 2016*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 20

PIRAMIDE DE PERSONAS MORDIDAS POR PERROS
GERESA AREQUIPA 2016*



Fuente: EPI/VEA
Elaborado: JVL/ecp
Semana: 20


Mordedura de Perro por S.E. 2013 - 2016*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 20

Conjuntivitis

Esta semana se notificó 118 casos. De enero a la fecha tenemos 2852 casos. Durante el año 2015 se reportaron 7709 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 20




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 20

Varicela

Esta semana se notificó 17 casos. De enero a la fecha tenemos 575 casos. Durante el año 2015 se reportaron 2211 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 20




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 20

Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 14 casos. De enero a la fecha tenemos 546 casos. Durante el año 2015 se reportaron 952 casos.





FUENTE: EPI - VEA
Semana: 20



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 20



Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 15 casos. De enero a la fecha tenemos 526 casos. Durante el año 2015 se reportaron 819 casos.





Conjuntivitis Viral

Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 39 casos. Durante el año 2015 se reportaron 554 casos.




Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 8 casos. De enero a la fecha tenemos 187 casos. Durante el año 2015 se reportaron 518 casos.




Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 3 casos. De enero a la fecha tenemos 134 casos. Durante el año 2015 se reportaron 262 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 20




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 20

Diabetes Mellitus (E14)

Esta semana se notificó 3 casos. De enero a la fecha tenemos 163 casos. Durante el año 2015 se reportaron 352 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 20




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 20

Hepatitis B

Esta semana se notificó 1 caso. De enero a la fecha tenemos 31 casos. Durante el año 2015 se reportaron 181 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 20



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 20