

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

ESPECIAL: DAÑOS TRAZADORES POR FENOMENO "EL NIÑO"

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 21



GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 12 (S.E. 21) 2016



EDITORIAL

EL ABORTO PELIGROSO

El aborto peligroso se produce cuando una persona carente de la capacitación necesaria pone fin a un embarazo, o se hace en un entorno que no cumple las normas médicas mínimas, o cuando se combinan ambas circunstancias.

Las mujeres, incluidas las adolescentes, con embarazos no deseados suelen recurrir al aborto peligroso si no pueden acceder al aborto seguro. Los obstáculos para acceder al aborto seguro incluyen:

- * legislación restrictiva;
- * poca disponibilidad de servicios;
- * costos elevados;
- * estigmatización;
- * objeción de conciencia del personal sanitario.

Las complicaciones de un aborto son:

- * aborto incompleto (no se retiran o se expulsan del útero todos los tejidos embrionarios);
- * hemorragias (sangrado abundante);
- * infección;
- * perforación uterina (cuando se atraviesa el útero con un objeto afilado); y
- * daños en el tracto genital y órganos internos debidos a la introducción de objetos peligrosos tales como varillas, agujas de tejer o vidrio roto en la vagina o el ano.

Toda mujer con un embarazo no deseado y sin acceso a servicios de aborto seguro está en riesgo de aborto peligroso. Las mujeres pobres tienen más probabilidades de someterse a un aborto peligroso que las mujeres más acomodadas. Las defunciones y los traumatismos son más probables cuando se practican abortos en una fase avanzada del embarazo. La tasa de abortos peligrosos es más alta cuando el acceso a métodos anticonceptivos eficaces y a servicios de aborto seguro es limitado o inexistente.

Las principales complicaciones del aborto peligroso que ponen en peligro la vida son las hemorragias, las infecciones y los traumatismos del tracto genital y los órganos internos.

Es preciso realizar una evaluación inicial exacta para asegurar el tratamiento adecuado y el envío rápido de casos de aborto peligroso con complicaciones. Los signos y síntomas críticos de las complicaciones que exigen atención inmediata incluyen:

- * sangrado vaginal anormal;
- * dolor abdominal;
- * infección; y
- * choque (colapso del sistema circulatorio).

Los tratamientos para complicaciones surgidas de un aborto inseguro incluyen:

- * Hemorragia: el tratamiento oportuno de las pérdidas de sangre abundantes es crítico, dado que las demoras pueden ser fatales.
- * Infección: tratamiento con antibióticos, junto con la pronta remoción de cualquier tejido embrionario que hubiese quedado en el útero.
- * Traumatismos del tracto genital y/o de órganos internos: si se sospechara la existencia de traumatismos, es esencial el rápido envío de la paciente a un centro de atención sanitaria del nivel apropiado.

MINISTERIO DE SALUD

Médico Epidemiólogo
Aníbal Velásquez Valdivia
Ministro de Salud

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Dr. Juan Carlos Arrasco Alegre
Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dra. Yamila Osorio Delgado
Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Dr. Edwin Bengoa Fera
Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. Jorge Velarde Larico
Director Ejecutivo

EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Ing. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Lic. Marleny Pinto de Bravo

Dirección :

Edificio Independencia Block-E Oficina. 418
Esquina Paucarpata e Independencia

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054 - 235180 Anexos 117-116-115
054 - 222651 Fax : 054 - 227783

Contenido

EL ABORTO PELIGROSO (Jorge Velarde Larico)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de IRAs y Neumonías

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 873 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 2,7% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 8 casos x 1,000 menores de cinco años. El 97,3% corresponde a las EDAS Acuosa y el 2,7% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1													
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES													
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016													
	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	777	770	808	709	829	790	838	761	898	879	948	857	1079
EDA DISENT.	14	18	26	12	20	18	7	17	29	12	41	32	33
HOSPITALIZADOS	5	7	3	6	8	7	9	9	7	8	9	7	3
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABRIL				MAYO				JUNIO				
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
EDA ACUOSA A.	1101	1056	886	871	717	780	814	849					
EDA DISENT.	18	24	32	19	15	18	36	24					
HOSPITALIZADOS	5	9	6	6	6	3	9	6					
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	1	0					
FUENTE: SEMISA													

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016		
Nº	distrintos	EDAS
		< 5 a
1	Quechualla	50,00
2	Coporaque	39,22
3	Sta. Isa. de Sigüas	36,59
4	Ayo	30,30
5	Unon	29,41
6	Madrigal	28,57
7	Viraco	24,39
8	Pampacolca	21,83
9	Cahuacho	20,62
10	Achoma	18,87

Fuente: EPD-VEA

Semana: 21

Existen 31 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 18 y 50 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2												
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2016												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 21					ACUMULADO A LA S.E. 21				TOTAL EDAS ACUMULADAS		
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N°	TASA*	N°	TASA**
REGION	849	804	24	18	18017	21216	465	508	18482	178,22	21724	1813,9658
Arequipa	712	625	13	12	14281	16328	319	385	14600	196,33	16713	1845,66
Camana	21	15	8	2	628	637	37	20	665	127,84	657	1207,83
Caraveli	20	28	0	2	542	588	10	18	552	149,72	606	1608,88
Islay	14	14	0	0	370	482	6	3	376	96,88	485	983,29
Caylloma	42	52	1	0	1178	1372	23	28	1201	124,11	1400	1636,01
Condesuyos	9	20	1	0	292	440	42	0	334	206,68	440	2662,79
Castilla	20	39	1	2	446	776	28	51	474	130,04	827	2332,86
La Union	11	11	0	0	280	593	0	3	280	171,88	596	4537,84
Fuente: EPID - V.S.P.												
*Tasa X 1000												

Fuente: EPD - V. S.P.

*Tasa X 1000 **Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 18482 casos, con una incidencia acumulada de 178,22 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 46,0% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Arequipa, La Union, Condesuyos y Castilla.

Fallecidos por EDA:

Esta semana, en los menores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Fuente: EPI-VSP
Semana: 21




Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2015 - 2016*




Fuente: EPD-VEA
Semana: 21


SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS



Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2016



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2016



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Epidemia, con el 9,86% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay un incremento de 1,9% en relación al año 2015. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 5662 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo un incremento de 2,0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 54 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3												
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES												
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016												
	ENERO				FEBRERO				MARZO			
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IRA	2697	2467	2214	1978	2184	2212	2114	2042	2246	2345	2646	2370
NEUMONIA	12	16	11	14	11	21	10	9	7	14	12	18
SOBA	137	125	136	116	83	109	91	114	95	78	79	70
FALLECIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ABRIL				MAYO				JUNIO			
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
IRA	3005	3178	3509	4049	4028	4815	5549	5662				
NEUMONIA	13	27	18	27	35	36	58	89				
SOBA	157	151	163	177	180	60	273	329				
FALLECIDO	0	0	0	0	1	0	0	0				

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016		
Nº	distritos	IRAS < 5 a
1	Chiguata	143,62
2	Vitor	142,86
3	Cahuacho	134,02
4	Lomas	126,44
5	Miraflores	122,76
6	Atico	114,21
7	Callalli	109,59
8	Acari	99,14
9	Coporaque	98,04
10	Sta. Isa. de Sigas	97,56

Fuente: EPD - VEA

Semana: 21

Existen 35 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 97 y 143 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO N° 4									
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2016									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 21				ACUMULADO A LA S.E. 21				Tasa Total Acumulada x10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	5662	54,60	8689	7,26	64139	618,50	117050	129,26	1392,37
Arequipa	4460	59,98	6816	7,53	49327	663,32	90657	100,11	1428,56
Camana	219	42,10	270	4,96	2730	524,80	3944	72,51	1119,86
Caraveli	216	58,58	261	6,93	2709	734,74	3871	102,77	1591,18
Islay	124	31,95	149	3,02	2093	539,29	3301	66,92	1013,81
Caylloma	346	35,75	555	6,49	4115	425,24	6841	79,94	1150,22
Condesuyos	66	40,84	158	9,56	696	430,69	1979	119,77	1474,64
Castilla	172	47,19	278	7,84	1751	480,38	4059	114,50	1486,12
La Union	59	36,22	202	15,38	718	440,76	2398	182,58	2110,68
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.


El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 64139 casos, con una incidencia acumulada de 618,50 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Arequipa, Caraveli, Castilla y Camana. (Cuadro 4).

Grafica N° 3
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA


Fuente: EPI-VSP
Semana: 21

Incidencia de IRAS en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2016




Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra una disminución de 7,3% en relación al año 2015.



Incidencia de IRAS en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2016



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Alarma de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 14351 casos de IRAS en todas las edades, teniendo un incremento de 4,0% en relación a la semana anterior y hay un incremento de 14,5% en relación a la semana 21 del 2015.


Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, una disminución de 8,5% en relación al año 2015.

Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 89 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 53,4% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0,86 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 477 casos, con una prevalencia acumulada de 4,60 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016		
Nº	distritos	NEUMONIAS < 5 a.
1	Miraflores	3,29
2	Sachaca	1,94
3	Tiabaya	1,74
4	Characato	1,43
5	Cayma	1,25
6	Villa Majes	1,16
7	Paucarpata	1,00
8	J.L.Bustamante	0,99
9	Uchumayo	0,95
10	Cerro Colorado	0,92
Fuente:EPD-VEA		
Semana: 21		




Existen 11 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 3 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 5									
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2016									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 21				ACUMULADO A LA S.E. 21				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	89	0,86	87	0,07	477	4,60	1095	1,21	12,08
Arequipa	80	1,08	79	0,09	422	5,67	929	1,03	13,79
Camana	1	0,19	0	0,00	17	3,27	39	0,72	9,40
Caraveli	0	0,00	2	0,05	4	1,08	23	0,61	6,53
Islay	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,06	0,56
Caylloma	8	0,83	3	0,04	31	3,20	49	0,57	8,40
Condesuyos	0	0,00	0	0,00	1	0,62	6	0,36	3,86
Castilla	0	0,00	1	0,03	1	0,27	31	0,87	8,19
La Union	0	0,00	2	0,15	1	0,61	15	1,14	10,84
Fuente: EPID - V.S.P.									


Fuente: EPID - V.S.P.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica N° 7
CANAL ENDEMIKO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de Neumonías en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2016




Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 30,34% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 50,57%.

Grafica N° 9
CANAL ENDEMIKO DE NEUMONIA EN TODAS LAS EDADES 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de Neumonías en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2016



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 176 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo un incremento de 38,6% en relación a la semana anterior y un incremento de 36,9% en relación a la semana 21 del 2015.

Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana la notificación fue negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos 02 casos acumulados.

En los mayores de cinco años, esta semana con notificación negativa. De la semana 01 a la fecha, tenemos 14 casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2009 - 2016*																
PROVINCIAS	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	18	123	14	129	33	176	15	216	6	90	6	60	6	39	2	14
Arequipa	8	101	7	110	25	149	8	189	2	81	3	46	4	33	2	11
Camana	1	4	0	1	2	2	1	5	0	2	1	0	0	0	0	0
Caraveli	1	0	1	3	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Islay	2	7	0	1	0	5	0	3	1	0	0	4	0	2	0	1
Caylloma	1	4	5	7	1	13	3	11	2	4	1	7	1	2	0	1
Condesuyos	1	0	0	5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Castilla	3	2	0	2	2	4	1	5	0	2	0	1	1	2	0	1
La Union	1	5	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Fuente: EPID - V.S.P.																
*Hasta S.E. 21																

Fuente: EPID - V.S.P.

*Hasta S.E. 21

En el acumulado general de la semana 01 a la fecha tenemos 16 casos, según clasificación por grupos de edad tenemos: de 02 a 11 meses con 6.3%, de 1 a 4 años con 6.3%, de 20 a 59 años con 6.3% y mayores de 60 años con 81.3%; según procedencia corresponde al distrito de Arequipa con 04 casos, a Paucarpata y Alto Selva Alegre 02 casos y 8 distritos con 01 caso.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 329 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay un incremento de 20,5% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 3,17 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7									
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2016									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 21				ACUMULADO A LA S.E. 21				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	329	3,17	366	0,31	2860	27,58	6017	6,64	68,22
Arequipa	276	3,71	326	0,36	2391	32,15	5559	6,14	81,13
Camana	12	2,31	15	0,28	228	43,83	236	4,34	77,86
Caraveli	0	0,00	2	0,05	23	6,24	53	1,41	18,38
Islay	2	0,52	2	0,04	55	14,17	64	1,30	22,37
Caylloma	37	3,82	19	0,22	139	14,36	89	1,04	23,94
Condesuyos	0	0,00	0	0,00	2	1,24	6	0,36	4,41
Castilla	2	0,55	2	0,06	22	6,04	10	0,28	8,19
La Union	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016		
N°	distritos	SOBAS
		< 5 a
1	Sabandia	12,62
2	Mollebaya	9,66
3	Hunter	7,14
4	Yanahuara	7,10
5	Arequipa	7,03
6	Miraflores	5,97
7	Villa Majes	5,37
8	Camana	5,35
9	J.L.Bustamante	5,15
10	Alto Selva Alegre	3,60


Fuente:EPD-VEA

Semana : 21


Existen 14 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 3 y 12 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 2860 casos, con una prevalencia acumulada de 27,58 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMIKO DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2016
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOBA-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2016



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 136 casos por semana.


Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 47,34% con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se han notificado 03 casos sospechosos de Sarampión /Rubeola, teniendo una TNA de 3.15 x 100.000 Hab.

Las demás enfermedades prevenibles por vacuna con notificación negativa. De acuerdo a la notificación acumulada de la semana 01 a la fecha tenemos: en Tos Ferina una TNA de 0.77 x 100,000 Hab., en Parálisis Flácida Aguda, una TNA de 0.63 x 100,000 menores de 05 años, en Hepatitis B, una TNA de 2.84 x 1000,000 Hab. y en Difteria, una TNA de 0.15 x 100,000 Hab.

NOTIFICACION DE SARAMPION RUBEOLA SEGÚN PROCEDENCIA
REGION DE SALUD AREQUIPA 2016



VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES REGION DE SALUD AREQUIPA 2016				
DAÑOS	NOTIFICADOS	CONFIRMADO	DESCARTADO	INVESTIGACION
P. F. A.	2	0	1	1
TOS FERINA	10	4	6	0
SARAMPION / RUBEOLA	38	0	38	0
TETANOS	0	0	0	0
DIFTERIA	2	0	2	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0
HEPATITIS B	37	37	0	0


Información: acumulada de la semana 21
Fuente: OF. EPI - VSP

Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana la notificación fue negativa.


De la semana 01 a la fecha, tenemos 06 casos acumulados con una RMM de 28.4 x 100,000 nacimientos, según clasificación por grupos de edad, incluyendo una muerte incidental, tenemos: de 33 a 37 años el 42.9%, de 18 a 22 años, de 23 a 27 años, de 28 a 32 años, y de 38 a 42 años el 14.3%, y de acuerdo a la clasificación por causa de muerte corresponde: Directa el 42.9%, Indirecta 42.9% e Incidental 14.3%.

MORTALIDAD MATERNA SEGUN CAUDA DE MUERTE 2016
REGION DE SALUD AREQUIPA



FUENTE: EPI-VSP
Semana 21

MORTALIDAD MATERNA 2006 - 2016
REGION DE SALUD AREQUIPA



FUENTE: EPI-VSP
Semana 21

MORTALIDAD MATERNA SEGÚN PROVINCIAS 2006 - 2016
REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIAS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Arequipa	15	9	12	6	7	5	12	5	3	12	6
Camaná				3	1	1			2	1	
Caravelí		1	1	1			2				
Caylloma	4	3	1	1	1	4	1	2	4	1	
Castilla	2	2	2		1		1				
Condesuyos		1		1							
La Unión	1				1						
Islay		1	1	1					1	1	
Otro Dpto.	1	5	4	6	5	1	2	4	3		1
TOTAL	23	22	21	19	16	11	17	12	13	15	7

FUENTE: EPI - VSP
*Hasta la Semana 21


Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana con notificación negativa.


Este año de la semana 01 a la fecha tenemos 04 casos acumulados, con una TNA de $0.31 \times 100,000\text{Hab.}$, siendo procedentes de la provincia de Arequipa (100.0%), correspondiendo al grupo de edad de 20 a 59 años

ENFERMEDAD DE CHAGAS 2006 - 2016*
REGION DE SALUD AREQUIPA




FUENTE: EPID - VEA
Semana 21

ENFERMEDAD DE CHAGAS POR GRUPOS DE EDAD - 2016*
REGION DE SALUD AREQUIPA



FUENTE: EPID - VEA
Semana 21

ENFERMEDAD DE CHAGAS POR DISTRITOS 2016
REGION DE SALUD AREQUIPA



FUENTE: EPID - VEA
Semana 21

Malaria Vivax

Esta semana la notificación fue negativa.

Este año de la semana 01 a la fecha, tenemos un acumulado de 03 casos notificados; con procedencia autóctona el 33.3% (distrito de Cayma) e importada el 66.7%; (Loreto el 33.3% y Madre de Dios el 33.3%).

Leishmaniasis

Esta semana con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 06 casos acumulados, cuya procedencia corresponde a los departamentos de Madre de Dios con el 66.7%, a Cusco y Huánuco con el 13.7.0%; según tipo de lesión, los seis casos con leishmaniosis cutánea.

Dengue

Esta semana con notificación negativa.

Este año de la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado, con procedencia del departamento de Piura.





Oropuche

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado, siendo un caso importado, cuya procedencia es de Madre de Dios.

Mordedura de Perro


Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 4211 casos. Durante el año 2015 se reportaron 6619 casos.



Conjuntivitis


Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 2852 casos. Durante el año 2015 se reportaron 7709 casos.

Conjuntivitis 2008-2016*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 21

Conjuntivitis por S.E. 2013 - 2016*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 21

Años - Semanas Epidemiológicas

Varicela


Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 575 casos. Durante el año 2015 se reportaron 2211 casos.

Varicela 2008-2016*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 21

Varicela por S.E. 2013 - 2016*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 21

Años - Semanas Epidemiológicas

Hipertension Esencial


Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 546 casos. Durante el año 2015 se reportaron 952 casos.

Hipertension Esencial 2008-2016*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 21

Hipertension Esencial por S.E. 2013 - 2016*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 21


Años - Semanas Epidemiológicas

Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 526 casos. Durante el año 2015 se reportaron 819 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 21




Conjuntivitis Viral

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 39 casos. Durante el año 2015 se reportaron 554 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 21




Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 187 casos. Durante el año 2015 se reportaron 518 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 21




Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 134 casos. Durante el año 2015 se reportaron 262 casos.



FUENTE: EPI - VEA



Semana: 21

FUENTE: EPI - VEA
Semana: 21

Años - Semanas Epidemiológicas

Diabetes Mellitus (E14)



Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 163 casos. Durante el año 2015 se reportaron 352 casos.

FUENTE: EPI - VEA
Semana: 21FUENTE: EPI - VEA
Semana: 21

Años - Semanas Epidemiológicas

Hepatitis B

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 31 casos. Durante el año 2015 se reportaron 181 casos.

FUENTE: EPI - VEA
Semana: 21FUENTE: EPI - VEA
Semana: 21

Años - Semanas Epidemiológicas