

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 02



GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 13 (S.E. 02) 2017



EDITORIAL

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada".

La violencia de pareja se refiere al comportamiento de la pareja o ex pareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control.

La violencia sexual es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito.

Entre los factores de riesgo de ambas, violencia de pareja y violencia sexual, se encuentran los siguientes:

- * un bajo nivel de instrucción (autores de violencia sexual y víctimas de violencia sexual);
- * la exposición al maltrato infantil (autores y víctimas);
- * la experiencia de violencia familiar (autores y víctimas);
- * el trastorno de personalidad antisocial (autores);
- * el uso nocivo del alcohol (autores y víctimas);
- * el hecho de tener muchas parejas o de inspirar sospechas de infidelidad en la pareja (autores);
- * las actitudes de aceptación de la violencia (autores y víctimas).

Entre los factores asociados específicamente a la violencia de pareja cabe citar:

- * los antecedentes de violencia (autores y víctimas);
 - * la discordia e insatisfacción marital (autores y víctimas).
 - * las dificultades de comunicación entre los miembros de la pareja.
- Y entre los factores asociados específicamente a la violencia sexual destacan:
- * la creencia en el honor de la familia y la pureza sexual;
 - * las ideologías que consagran los privilegios sexuales del hombre; y
 - * la levedad de las sanciones legales contra los actos de violencia sexual.

Las consecuencias son:

- * La violencia contra la mujer puede tener consecuencias mortales, como el homicidio o el suicidio.
- * Asimismo, puede producir lesiones, y el 42% de las mujeres víctimas de violencia de pareja refieren alguna lesión a consecuencia de dicha violencia.
- * La violencia de pareja y la violencia sexual pueden ocasionar embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos, e infecciones de transmisión sexual, entre ellas la infección por VIH. El análisis de 2013 reveló que las mujeres que han sufrido maltratos físicos o abusos sexuales a manos de su pareja tienen una probabilidad 1,5 veces mayor de padecer infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por VIH en algunas regiones, en comparación con las mujeres que no habían sufrido violencia de pareja. Por otra parte, también tienen el doble de probabilidades de sufrir abortos.
- * La violencia en la pareja durante el embarazo también aumenta la probabilidad de aborto involuntario, muerte fetal, parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer.
- * La violencia contra la mujer puede ser causa de depresión, trastorno de estrés postraumático, insomnio, trastornos alimentarios, sufrimiento emocional e intento de suicidio. Las mujeres que han sufrido violencia de pareja tienen casi el doble de probabilidades de padecer depresión y problemas con la bebida. El riesgo es aún mayor en las que han sufrido violencia sexual por terceros.
- * Entre los efectos en la salud física se encuentran las cefaleas, lumbalgias, dolores abdominales, fibromialgia, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y mala salud general.
- * La violencia sexual, sobre todo en la infancia, también puede incrementar el consumo de tabaco, alcohol y drogas, así como las prácticas sexuales de riesgo en fases posteriores de la vida. Asimismo se asocia a la comisión (en el hombre) y el padecimiento (en la mujer) de actos de violencia.

MINISTERIO DE SALUD

Dra. Patricia García Funegra
Ministra de Salud

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Med. Gladys Marina Ramirez Prada

Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dra. Yamila Osorio Delgado
Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Dr. Gustavo Bernardo Rondón Fudinaga
Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. Jorge Velarde Larico
Director Ejecutivo

EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Lic. Rosa Nuñez Zagarra

Ing. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Lic. Marleny Pinto de Bravo

EQUIPO EDITOR

Ing. Edwind Campos Pinto

Dirección :

Edificio Independencia Block-E Oficina. 418
Esquina Paucarpata e Independencia

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.pe
Teléfono : 054 - 235180 Anexos 117-116-115
054 - 222651 Fax : 054 - 227783

Contenido

CALIDAD DEL AIRE Y SALUD (Jorge Velarde Larico)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAS
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de Iras y Neumonías
- ◆ Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 796 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 17,2% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 7 casos x 1,000 menores de cinco años. El 95,5% corresponde a las EDAS Acuosa y el 4,5% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1												
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES												
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017												
	ENERO				FEBRERO				MARZO			
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EDA ACUOSA A.	663	760										
EDA DISENT.	16	36										
HOSPITALIZADOS	5	12										
FALLECIDOS	0	1										

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017		
Nº	distritos	EDAS
		< 5 a.
1	Atiquipa	40,00
2	Huambo	37,74
3	Tapay	35,09
4	Quilca	34,48
5	Tuti	24,39
6	Tomepampa	24,39
7	Huancarqui	20,83
8	Achoma	18,87
9	Rio Grande	18,78
10	Characato	18,65

Fuente: EPD-VEA

Semana: 2

Existen 40 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 18 y 40 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2												
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2017												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 2				ACUMULADO A LA S.E. 2				TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	Nº	TASA*	Nº	TASA**
REGION	760	1042	36	55	1423	2006	52	76	1475	14,22	2082	173,84813
Arequipa	584	802	23	46	1095	1536	35	64	1130	15,20	1600	176,69
Camana	43	48	0	1	83	90	0	1	83	15,96	91	167,29
Caraveli	24	30	0	0	49	47	0	0	49	13,29	47	124,78
Islay	14	25	0	0	25	57	0	0	25	6,44	57	115,56
Caylloma	61	79	2	1	105	150	3	2	108	11,16	152	177,62
Condesuyos	12	21	3	0	20	36	6	0	26	16,09	36	217,86
Castilla	13	28	8	7	26	62	8	9	34	9,33	71	200,28
La Union	9	9	0	0	20	28	0	0	20	12,28	28	213,19

Fuente: EPD - V.S.P.

*Tasa X 1000

**Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 1475 casos, con una incidencia acumulada de 14,22 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Del total de casos notificados en esta semana, el 41,5% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, Camana, Arequipa y Caylloma.


Fallecidos por EDA:

Esta semana, en los menores de 05 años, se notifico 1 fallecidos. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas de 06 meses de edad, procedente del distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma, reportado por el P. S. de Pinchollo. En los mayores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMIKO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2017
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2016 - 2017*



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay una disminución de 7,1% en relación al año 2016. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 2470 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo una disminución de 5,9% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 23 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3													
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES													
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017													
	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	2626	2470											
NEUMONIA	22	20											
SOBA	139	169											
FALLECIDO	0	0											

Fuente: EPI-VEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017		
Nº	distritos	IRAS < 5 a
1	Yarabamba	139,24
2	Pocsi	68,97
3	Quilca	68,97
4	Chichas	63,49
5	Cahuacho	61,86
6	Quequeña	58,82
7	Maca	56,60
8	Callalli	54,79
9	Tipan	52,63
10	Punta de Bombon	50,71

Fuente: EPI-VEA

Semana: 2

Existen 45 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 50 y 139 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO N° 4									
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2017									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 2				ACUMULADO A LA S.E. 2				Tasa Total Acumulada x10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	2470	23,82	5086	4,25	5096	49,14	10518	11,62	119,99
Arequipa	1902	25,58	4061	4,48	3927	52,81	8316	9,18	124,94
Camana	112	21,53	168	3,09	241	46,33	359	6,60	100,68
Caraveli	62	16,82	119	3,16	170	46,11	290	7,70	111,24
Islay	71	18,29	127	2,57	142	36,59	274	5,56	78,19
Caylloma	191	19,74	349	4,08	351	36,27	678	7,92	108,03
Condesuyos	28	17,33	85	5,14	63	38,99	164	9,92	125,14
Castilla	76	20,85	111	3,13	138	37,86	284	8,01	107,94
La Union	28	17,19	66	5,03	64	39,29	153	11,65	146,99
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPI-D - V.S.P.


El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 5096 casos, con una incidencia acumulada de 49,14 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Arequipa, Camana, Castilla y Caylloma. (Cuadro 4).

Grafica N° 3
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2017
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de IRAS en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra una disminución de 1,3% en relación al año 2016.



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Seguridad de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 7556 casos de IRAS en todas las edades, teniendo una disminución de 6,2% en relación a la semana anterior y hay una disminución de 1,3% en relación a la semana 2 del 2016

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, un incremento de 1,2% en relación al año 2016.


Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 20 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 9,1% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0,19 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 42 casos, con una prevalencia acumulada de 0,41 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017		
Nº	distritos	NEUMONIAS
		< 5a
1	Cayarani	8,20
2	Chivay	1,33
3	Arequipa	0,74
4	Miraflores	0,60
5	Hunter	0,53
6	Mariano Melgar	0,49
7	La Joya	0,32
8	Paucarpata	0,20
9		
10		

Fuente: EPD-VEA
Semana: 2




Existen 8 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 8 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 8 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 5									
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2017									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 2				ACUMULADO A LA S.E. 2				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	20	0,19	36	0,03	42	0,41	95	0,10	1,05
Arequipa	16	0,22	19	0,02	35	0,47	66	0,07	1,03
Camana	0	0,00	3	0,06	1	0,19	6	0,11	1,17
Caraveli	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,08	0,73
Islay	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Caylloma	1	0,10	9	0,11	3	0,31	15	0,18	1,89
Condesuyos	3	1,86	0	0,00	3	1,86	0	0,00	1,65
Castilla	0	0,00	3	0,08	0	0,00	3	0,08	0,77
La Union	0	0,00	2	0,15	0	0,00	2	0,15	1,35
Fuente: EPID - V.S.P.									


Fuente: EPI-D - V.S.P.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica N° 7
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2017
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de Neumonias en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017




Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 30,66% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 35,71%.

Grafica N° 9
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN TODAS LAS EDADES 2017
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de Neumonias en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 56 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo una disminución de 30,9% en relación a la semana anterior y un incremento de 8,9% en relación a la semana 2 del 2016.

Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana la notificación fue negativa. De la semana 01 a la fecha con cero casos acumulado.

En los mayores de cinco años, esta semana la notificación fue negativa. La semana 01 con cero casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2010 - 2017*																
PROVINCIAS	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	14	129	33	176	15	216	6	90	6	60	6	39	3	42	0	0
Arequipa	7	110	25	149	8	189	2	81	3	46	4	33	2	37	0	0
Camana	0	1	2	2	1	5	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0
Caraveli	1	3	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Islay	0	1	0	5	0	3	1	0	0	4	0	2	0	1	0	0
Caylloma	5	7	1	13	3	11	2	4	1	7	1	2	0	1	0	0
Condesuyos	0	5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Castilla	0	2	2	4	1	5	0	2	0	1	1	2	0	2	0	0
La Union	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Fuente: EPID - V.S.P.																
*Hasta S.E. 02																

Fuente: EPID - V.S.P.

*Hasta S.E. 02

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave fue negativo.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 169 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay un incremento de 21,6% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 1,63 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7									
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2017									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 2				ACUMULADO A LA S.E. 2				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	
REGION	169	1,63	332	0,28	308	2,97	630	0,70	7,21
Arequipa	141	1,90	304	0,34	268	3,60	578	0,64	8,63
Camana	18	3,46	13	0,24	24	4,61	28	0,51	8,73
Caraveli	1	0,27	2	0,05	1	0,27	2	0,05	0,73
Islay	3	0,77	3	0,06	7	1,80	9	0,18	3,01
Caylloma	5	0,52	9	0,11	6	0,62	11	0,13	1,78
Condesuyos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Castilla	1	0,27	1	0,03	2	0,55	2	0,06	1,02
La Union	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017		
N°	distritos	SOBAS
		< 5 a
1	Quilca	17,24
2	Camana	11,59
3	Cocachaca	4,73
4	Arequipa	4,07
5	Sachaca	3,24
6	Sabandia	3,15
7	Mariano Melgar	2,19
8	Hunter	2,12
9	Samuel Pastor	2,12
10	Miraflores	1,79


Fuente: EPID - VEA

Semana: 2


Existen 13 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 1 y 17 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 308 casos, con una prevalencia acumulada de 2,97 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2017
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOBA-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Epidemia, con el 30,83% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 154 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 33,73% con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se notificó 01 caso sospechoso de Sarampión/Rubeola, teniendo una TNA de 0.15 x 100.000 Hab. y 01 caso sospechoso de Tos ferina, teniendo una TNA de 0.08 x 100,000 Hab.

Las demás enfermedades prevenibles por vacunas con notificación negativa.


0

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES				
REGION DE SALUD AREQUIPA 2017				
DAÑOS	NOTIFICADOS	CONFIRMADO	DESCARTADO	INVESTIGACION
P. F. A.	0	0	0	0
TOS FERINA	1	0	0	1
SARAMPION / RUBEOLA	2	0	0	2
TETANOS	0	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0
HEPATITIS B	0	0	0	0
Información: acumulada de la semana 02				
Fuente: OF. EPI - VSP				

Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana con notificación negativa.

En el año 2017 se notificaron 14 muertes maternas con una RMM de 66.2 x 100,000 nacidos vivos. Con causa directa el 35.7% e indirecta el 34.3%.




MORTALIDAD MATERNA: DIRECTA, INDIRECTA E INCIDENTAL. SEGÚN PROVINCIAS 2007 - 2017											
REGION DE SALUD AREQUIPA											
PROVINCIAS	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Arequipa	9	12	7	7	5	12	5	3	12	11	
Camaná			3	1	1			2	1		
Caravelí	1	1	1			2					
Caylloma	3	1	1	1	4	1	2	4	1		
Castilla	2	2		1			1				
Condesuyos	1		1								
La Unión				1							
Islay	1	1	1					1	1		
Otro Dpto.	5	4	6	5	1	2	4	3		3	
TOTAL	22	21	20	16	11	17	12	13	15	14	0
FUENTE: EPI - VSP											
*Hasta la Semana 02											

Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana la notificación fue negativa.

Durante el año 2016 se notificaron 17 casos con una TNA de 1.31 x 100,000 Hab. todos los casos procedentes de la provincia de Arequipa.



Malaria Vivax

Esta semana se notificaron 03 casos, procedentes del departamento de Loreto, reportados por el hospital Honorio Delgado y el P. S. de Matarani.

Este año de la semana 01 a la fecha, tenemos un acumulado de 03 casos notificados; con procedencia es importada del departamento de Loreto (100.0%)

Leishmaniasis

Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2016 se notificaron 22 casos importados, cuya procedencia corresponde a los departamentos de Madre de Dios con el 77.3%, a Cusco y Puno con 9.1%, y Huánuco con el 4.5%; siendo con lesión cutánea 90.9% y con lesión mucocutánea el 9.1%.

Dengue


Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2016 se notificó 01 caso importado del departamento de Piura.

Mordedura de Perro


Esta semana se notificó 161 casos. De enero a la fecha tenemos 348 casos. Durante el año 2016 se reportaron 10327 casos.

Mordedura de Perro 2009-2017*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 2

Mordedura de Perro por Distritos - 2017*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 2

PIRAMIDE DE PERSONAS MORDIDAS POR PERROS
GERESA AREQUIPA 2017*



Fuente: EPI/VEA
Elaborado: JVL/ecp
Semana: 2

Mordedura de Perro por S.E. 2014 - 2017*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 2


Años - Semanas Epidemiológicas

Conjuntivitis

Esta semana se notificó 112 casos. De enero a la fecha tenemos 270 casos. Durante el año 2016 se reportaron 7612 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 2




Varicela

Esta semana se notificó 3 casos. De enero a la fecha tenemos 29 casos. Durante el año 2016 se reportaron 1975 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 2




Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 20 casos. De enero a la fecha tenemos 34 casos. Durante el año 2016 se reportaron 1164 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 2




Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 15 casos. De enero a la fecha tenemos 35 casos. Durante el año 2016 se reportaron 1021 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 2




Conjuntivitis Viral

Esta semana se notificó 1 caso. De enero a la fecha tenemos 5 casos. Durante el año 2016 se reportaron 97 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 2




Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 5 casos. De enero a la fecha tenemos 8 casos. Durante el año 2016 se reportaron 401 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 2



Otras Intoxicaciones Alimentarias


Esta semana se notificó 7 casos. De enero a la fecha tenemos 10 casos. Durante el año 2016 se reportaron 410 casos.

Otras Intoxicaciones Alimentarias 2009-2017*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 2


Otras Intoxicaciones Alimentarias por S.E. 2014 - 2017*
Gerencia de Salud Arequipa



Diabetes Mellitus (E14)


Esta semana se notificó 6 casos. De enero a la fecha tenemos 13 casos. Durante el año 2016 se reportaron 355 casos.

Diabetes Mellitus (E14) 2009-2017*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 2


Diabetes Mellitus (E14) por S.E. 2014 - 2017*
Gerencia de Salud Arequipa



Hepatitis B


Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 0 casos. Durante el año 2016 se reportaron 92 casos.

Hepatitis B 2009-2017*
Gerencia de Salud Arequipa





FUENTE: EPI - VEA
Semana: 2

Hepatitis B por S.E. 2014 - 2017*
Gerencia de Salud Arequipa



Indicadores de Monitoreo



Los Indicadores de Monitoreo de la semana 2 son : El Indicador de OPORTUNIDAD es del 62,8% con un incremento de 0,0% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 99,2% con una disminución de 0,0% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 100,0% con un incremento de 0,0% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 68,5% con un incremento de 4,8% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 85,8% con un incremento de 0,5% en relación a la semana anterior