

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm**Nº 04**

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 13 (S.E. 04) 2017



EDITORIAL

DIA MUNDIAL DEL CANCER: el diagnóstico temprano del cáncer salva vidas y reduce los costos de tratamiento

Con ocasión del Día Mundial contra el Cáncer (el 4 de febrero), que tiene por finalidad de mejorar las posibilidades de supervivencia de las personas con cáncer velando por que los servicios de salud diagnostiquen y traten más temprano la enfermedad. Uno de los problemas es que muchos casos se diagnostican demasiado tarde, cuando es más difícil que el tratamiento dé buen resultado.

Se pueden adoptar medidas para mejorar el diagnóstico temprano del cáncer y las tres medidas para mejorar el diagnóstico temprano del cáncer son:

1. Sensibilizar al público acerca de los síntomas del cáncer y alentarlos a recurrir a la asistencia médica cuando los detecte;
2. Invertir en el fortalecimiento y el equipamiento de los servicios de salud y la formación del personal de salud para que se realicen diagnósticos exactos y oportunos;
3. Velar por que las personas con cáncer tengan acceso a un tratamiento seguro y eficaz, con inclusión del alivio del dolor.

No cabe duda de que estos problemas son mayores cuando los presupuestos de los sistemas de salud son bajos o medianos, y tienen menos posibilidades de proporcionar servicios de diagnóstico eficaces, con pruebas de imagen, de laboratorio y de patología, todas ellas esenciales para detectar el cáncer y planificar el tratamiento. Además de tener serios problemas en la capacidad para derivar los enfermos de cáncer hacia los niveles de atención apropiados.

Se debe dar prioridad a servicios básicos de diagnóstico y tratamiento del cáncer que tengan gran impacto y bajo costo.

La detección temprana del cáncer también reduce en gran medida su impacto financiero haciendo muy inferior el costo del tratamiento en las primeras fases de tal forma que los pacientes pueden seguir trabajando y dando apoyo a sus familias si reciben un tratamiento eficaz a tiempo.

Las estrategias de mejoramiento del diagnóstico temprano se pueden incorporar fácilmente en los sistemas de salud a bajo costo. A su vez, un diagnóstico temprano eficaz puede facilitar la detección del cáncer en una fase más precoz, lo que posibilita la aplicación de tratamientos que suelen ser más eficaces, menos complejos y menos costosos. Por ejemplo, en estudios realizados en países de ingresos altos se ha comprobado que el tratamiento de pacientes de cáncer a los que se les ha diagnosticado la enfermedad tempranamente es de dos a cuatro veces menos costoso que el de los enfermos a los que se les ha diagnosticado el cáncer en fases más avanzadas.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 tiene la finalidad de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Los países acordaron la meta de reducir la mortalidad prematura por cánceres y otras enfermedades no transmisibles en un tercio para 2030. También convinieron en lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esencial de calidad, y el acceso a medicamentos y vacuna inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos. Al mismo tiempo, las actividades encaminadas a lograr otras metas de los ODS, como las de mejorar la salud ambiental y reducir las desigualdades sociales, pueden ayudar también a reducir la carga del cáncer.

MINISTERIO DE SALUD

Dra. Patricia García Funegra
Ministra de Salud

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Med. Gladys Marina Ramírez Prada
Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dra. Yamila Osorio Delgado
Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Dr. Gustavo Bernardo Rondón Fudinaga
Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. Jorge Velarde Larico
Director Ejecutivo

EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Ing. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Lic. Marleny Pinto de Bravo

EQUIPO EDITOR

Ing. Edwind Campos Pinto

Dirección :

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054 - 235155 Anexo: 114

Fax: 054 - 247659

Contenido

DIA MUNDIAL DEL CANCER: el diagnóstico temprano del cáncer salva vidas y reduce los costos de tratamiento (Jorge Velarde Larico)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAS
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de Iras y Neumonías
- ◆ Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 871 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 24,3% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 8 casos x 1,000 menores de cinco años. El 96,8% corresponde a las EDAS Acuosa y el 3,2% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1													
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES													
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017													
	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	663	760	668	843									
EDA DISENT.	16	36	33	28									
HOSPITALIZADOS	5	12	7	9									
FALLECIDOS	0	1	0	0									

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017		
Nº	distritos	EDAS
		< 5 a
1	Ayo	90,91
2	Tipan	52,63
3	Jaqui	46,73
4	Sta. Isa. de Siguan	36,59
5	Quilca	34,48
6	Atico	33,43
7	Rio Grande	28,17
8	Yarabamba	25,32
9	Salamanca	25,32
10	Viraco	24,39

Fuente: EPD-VEA
Semana: 4

Existen 48 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 24 y 90 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2														
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2017														
REGION DE SALUD AREQUIPA														
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 4						ACUMULADO A LA S.E. 4				TOTAL EDAS		ACUMULADAS	
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años			
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N °	TASA*	N °	TASA**		
	REGION	843	1006	28	44	2934	3919	113	190	3047	29,38	4109	343,1037	
Arequipa	622	735	18	33	2210	2926	76	147	2286	30,74	3073	339,36		
Camana	49	44	2	1	178	180	2	3	180	34,60	183	336,43		
Caraveli	40	48	2	0	109	127	2	0	111	30,11	127	337,17		
Islay	26	35	3	2	65	117	3	2	68	17,52	119	241,26		
Caylloma	69	75	1	2	225	290	6	5	231	23,87	295	344,73		
Condesuyos	11	16	1	0	42	61	10	0	52	32,18	61	369,16		
Castilla	17	35	0	5	64	146	13	32	77	21,12	178	502,12		
La Union	9	18	1	1	41	72	1	1	42	25,78	73	555,81		
Fuente: EPID - V.S.P.														
*Tasa X 1000		**Tasa X 100000												

Fuente: EPID - V.S.P.

*Tasa X 1000 **Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 3047 casos, con una incidencia acumulada de 29,38 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 42,6% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Caraveli, Camana, Arequipa y Islay.

Fallecidos por EDA:


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2017
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2016 - 2017*



Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay una disminución de 2,9% en relación al año 2016. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 2238 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo un incremento de 1,2% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 21 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3													
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES													
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017													
	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	2626	2470	2211	2238									
NEUMONIA	22	20	20	23									
SOBA	139	169	106	86									
FALLECIDO	0	0	0	0									

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017		
Nº	distrritos	IRAS < 5 a
1	Chiguata	85,11
2	Tipan	78,95
3	Sta. Isa. de Sigüas	73,17
4	Ichupampa	72,73
5	Charcana	66,67
6	Ayo	60,61
7	Vitor	57,14
8	Madrigal	57,14
9	N. de Pierola	56,00
10	Quilca	51,72
Fuente: EPD - VEA		
Semana: 4		



Existen 37 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 51 y 85 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 4									
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2017									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 4				ACUMULADO A LA S.E. 4				Tasa Total Acumulada x10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	2238	21,58	4770	3,98	9545	92,04	19819	21,89	225,65
Arequipa	1746	23,48	3799	4,20	7337	98,66	15852	17,51	236,65
Camana	117	22,49	162	2,98	472	90,73	725	13,33	200,85
Caraveli	71	19,26	105	2,79	309	83,81	501	13,30	195,87
Islay	70	18,04	148	3,00	289	74,47	581	11,78	163,52
Caylloma	132	13,64	289	3,38	651	67,27	967	11,30	169,87
Condesuyos	26	16,09	74	4,48	121	74,88	311	18,82	238,15
Castilla	50	13,72	128	3,61	250	68,59	558	15,74	206,68
La Union	26	15,96	65	4,95	116	71,21	324	24,67	298,04
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.

El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 9545 casos, con una incidencia acumulada de 92,04 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Arequipa, Camana, Caraveli y Islay. (Cuadro 4).




Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra un incremento de 2,0% en relación al año 2016.

Grafica N° 5
CANAL ENDEMICO DE IRA TODAS LAS EDADES 2017
ERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de IRAS en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Alarma de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 7008 casos de IRAS en todas las edades, teniendo un incremento de 3,9% en relación a la semana anterior y hay un incremento de 10,4% en relación a la semana 4 del 2016

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, un incremento de 3,5% en relación al año 2016.


Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 23 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 15,0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0,22 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 85 casos, con una prevalencia acumulada de 0,82 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Nº	distritos	NEUMONIAS < 5 a
1	Characato	2,87
2	Camana	2,67
3	N. de Pierola	2,00
4	Samuel Pastor	0,71
5	Yura	0,42
6	Cayma	0,42
7	Arequipa	0,37
8	La Joya	0,32
9	Miraflores	0,30
10		

Fuente:EPD-VEA
Semana: 4



Existen 9 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 9 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 2 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 5									
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2017									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 4				ACUMULADO A LA S.E. 4				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	
REGION	23	0,22	47	0,04	85	0,82	184	0,20	2,07
Arequipa	17	0,23	33	0,04	65	0,87	136	0,15	2,05
Camana	5	0,96	5	0,09	12	2,31	12	0,22	4,03
Caraveli	0	0,00	1	0,03	1	0,27	6	0,16	1,69
Islay	0	0,00	1	0,02	0	0,00	1	0,02	0,19
Caylloma	1	0,10	5	0,06	4	0,41	20	0,23	2,52
Condesuyos	0	0,00	0	0,00	3	1,86	0	0,00	1,65
Castilla	0	0,00	1	0,03	0	0,00	6	0,17	1,53
La Union	0	0,00	1	0,08	0	0,00	3	0,23	2,03
Fuente: EPID - V.S.P.									

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave fue negativo.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 86 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay una disminución de 18,9% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0,83 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7									
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2017									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 4				ACUMULADO A LA S.E. 4				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	
REGION	86	0,83	124	0,10	500	4,82	880	0,97	10,60
Arequipa	68	0,91	96	0,11	411	5,53	775	0,86	12,10
Camana	11	2,11	14	0,26	54	10,38	57	1,05	18,63
Caraveli	0	0,00	1	0,03	2	0,54	5	0,13	1,69
Islay	4	1,03	7	0,14	17	4,38	24	0,49	7,71
Caylloma	3	0,31	6	0,07	12	1,24	17	0,20	3,04
Condesuyos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Castilla	0	0,00	0	0,00	4	1,10	2	0,06	1,53
La Union	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017		
N°	distritos	SOBAS
		< 5 a
1	Camana	7,13
2	Hunter	3,70
3	Arequipa	2,96
4	Mollendo	2,51
5	Yanahuara	2,37
6	Samuel Pastor	2,12
7	Sta.Rita Siguan	1,72
8	Socabaya	1,04
9	J.L.Bustamante	0,99
10	Alto Selva Alegre	0,98


Fuente:EPD-VEA

Semana: 4


Existen 14 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 7 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 500 casos, con una prevalencia acumulada de 4,82 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB - ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2017
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOBA-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOB-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 125 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 40,95% con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se notificaron 02 casos sospechosos de Sarampión/Rubeola, teniendo una TNA de 0.31 x 100.000 Hab., 01 caso sospechoso de Tos ferina, teniendo una TNA de 0.15 x 100,000 Hab. y 01 caso de Parálisis Flácida Aguda, teniendo una TNA de 0.32 x 100,000 menores de 15 años.

Las demás enfermedades prevenibles por vacunas con notificación negativa.


0

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES				
REGION DE SALUD AREQUIPA 2017				
DAÑOS	NOTIFICADOS	CONFIRMADO	DESCARTADO	INVESTIGACION
P. F. A.	1	0	0	1
TOS FERINA	2	1	1	0
SARAMPION / RUBEOLA	4	0	0	4
TETANOS	0	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0
HEPATITIS B	0	0	0	0
Información: acumulada de la semana 04				
Fuente: OF-EPI - VSP				

Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana se notificó 01 caso, procedente del distrito de Aplao, provincia de Castilla, teniendo una RMM de 4.7 x 100,000 nacidos vivos.

De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado, este caso es de causa Indirecta.




MORTALIDAD MATERNA: DIRECTA, INDIRECTA E INCIDENTAL SEGÚN PROVINCIAS 2007 - 2017											
REGION DE SALUD AREQUIPA											
PROVINCIAS	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Arequipa	9	12	7	7	5	12	5	3	12	11	
Camaná			3	1	1			2	1		
Caraveli	1	1	1			2					
Caylloma	3	1	1	1	4	1	2	4	1		
Castilla	2	2		1			1				1
Condesuyos	1		1								
La Unión				1							
Islay	1	1	1					1	1		
Otro Dpto.	5	4	6	5	1	2	4	3		3	
TOTAL	22	21	20	16	11	17	12	13	15	14	1
FUENTE: EPI - VSP											
*Hasta la Semana 04											

Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana la notificación fue negativa.

Durante el año 2016 se notificaron 17 casos con una TNA de 1.31 x 100,000 Hab. todos los casos procedentes de la provincia de Arequipa.



Malaria Vivax

Esta semana con notificación negativa.

Este año de la semana 01 a la fecha, tenemos un acumulado de 06 casos notificados; con procedencia importada del departamento de Loreto (100.0%)

Leishmaniasis

Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2016 se notificaron 22 casos importados, cuya procedencia corresponde a los departamentos de Madre de Dios con el 77.3%, a Cusco y Puno con 9.1%, y Huánuco con el 4.5%; siendo con lesión cutánea 90.9% y con lesión mucocutánea el 9.1%.



Dengue



Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2016 se notificó 01 caso importado del departamento de Piura.

Mordedura de Perro



Esta semana se notificó 167 casos. De enero a la fecha tenemos 772 casos. Durante el año 2015 se reportaron 6625 casos.







Conjuntivitis

Esta semana se notificó 96 casos. De enero a la fecha tenemos 520 casos. Durante el año 2015 se reportaron 7717 casos.




Varicela

Esta semana se notificó 20 casos. De enero a la fecha tenemos 178 casos. Durante el año 2015 se reportaron 2211 casos.




Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 11 casos. De enero a la fecha tenemos 61 casos. Durante el año 2015 se reportaron 952 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4




Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 21 casos. De enero a la fecha tenemos 90 casos. Durante el año 2015 se reportaron 819 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4




Conjuntivitis Viral

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 6 casos. Durante el año 2015 se reportaron 554 casos.





FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4





Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 17 casos. Durante el año 2015 se reportaron 518 casos.





Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 5 casos. De enero a la fecha tenemos 24 casos. Durante el año 2015 se reportaron 262 casos.





Diabetes Mellitus (E14)

Esta semana se notificó 5 casos. De enero a la fecha tenemos 18 casos. Durante el año 2015 se reportaron 354 casos.



Hepatitis B

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 1 caso. Durante el año 2015 se reportaron 181 casos.



Indicadores de Monitoreo

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 4 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 54,3% con una disminución de 11,1% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 99,2% con una disminución de 0,0% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 100,0% con un incremento de 0,0% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 69,6% con un incremento de 2,2% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 83,9% con una disminución de 1,7% en relación a la semana anterior

