

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm**Nº 12**

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 13 (S.E. 12) 2017



EDITORIAL

Día Mundial de la Salud: Hablemos de la Depresión

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos puede llevar al suicidio, y es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años.

Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados en todo el mundo (y más del 90% en muchos países) no recibe esos tratamientos. Entre los obstáculos a una atención eficaz se encuentran la falta de recursos y de personal sanitario capacitados, además de la estigmatización de los trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta. Otra barrera para la atención eficaz es la evaluación errónea. En países de todo tipo de ingresos, las personas con depresión a menudo no son correctamente diagnosticadas, mientras que otras que en realidad no la padecen son a menudo diagnosticadas erróneamente y tratadas con antidepresivos.

Tipos y síntomas:

Dependiendo del número y de la intensidad de los síntomas, los episodios depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o graves. Una distinción fundamental es la establecida entre la depresión en personas con y sin antecedentes de episodios maníacos. Ambos tipos de depresión pueden ser crónicos y recidivantes, especialmente cuando no se tratan.

Trastorno depresivo recurrente: como su nombre indica, se caracteriza por repetidos episodios de depresión. Durante estos episodios, hay estado de ánimo deprimido, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y reducción de la energía que produce una disminución de la actividad, todo ello durante un mínimo de dos semanas.

Trastorno afectivo bipolar: este tipo de depresión consiste característicamente en episodios maníacos y depresivos separados por intervalos con un estado de ánimo normal. Los episodios maníacos cursan con estado de ánimo elevado o irritable, hiperactividad, logorrea, autoestima excesiva y disminución de la necesidad de dormir.

Diagnóstico y tratamiento:

Hay tratamientos eficaces para la depresión moderada y grave. Los profesionales sanitarios pueden ofrecer tratamientos psicológicos, como la activación conductual, la terapia cognitiva conductual y la psicoterapia interpersonal, o medicamentos antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los antidepresivos tricíclicos. Los profesionales sanitarios deben tener presentes los posibles efectos adversos de los antidepresivos, las posibilidades de llevar a cabo uno u otro tipo de intervención (por disponibilidad de conocimientos técnicos o del tratamiento en cuestión) y las preferencias individuales. Entre los diferentes tratamientos psicológicos a tener en cuenta se encuentran los tratamientos psicológicos cara a cara, individuales o en grupo, dispensados por profesionales o por terapeutas. Los tratamientos psicosociales también son eficaces en los casos de depresión leve. Los antidepresivos pueden ser eficaces en la depresión moderada a grave, pero no son el tratamiento de elección en los casos leves, y no se deben utilizar para tratar la depresión en niños ni como tratamiento de primera línea en adolescentes, en los que hay que utilizarlos con cautela.

MINISTERIO DE SALUD

Dra. Patricia García Funegra
Ministra de Salud

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Med. Gladys Marina Ramirez Prada

Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dra. Yamila Osorio Delgado
Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Dr. Gustavo Bernardo Rondón Fudinaga
Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. Jorge Velarde Larico
Director Ejecutivo

EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Ing. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Lic. Marleny Pinto de Bravo

EQUIPO EDITOR

Ing. Edwind Campos Pinto

Dirección :

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054 - 235155 Anexo: 114
Fax: 054 - 247659

Contenido

Día Mundial de la Salud: Hablemos de la Depresión
(Jorge Velarde Larico)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de Iras y Neumonías
- ◆ Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 823 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 12,0% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 7 casos x 1,000 menores de cinco años. El 96,7% corresponde a las EDAS Acuosa y el 3,3% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1													
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES													
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017													
	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	663	760	668	843	883	1021	1055	925	890	882	919	796	
EDA DISENT.	16	36	33	28	18	22	31	27	34	22	16	27	
HOSPITALIZADOS	5	12	7	9	9	14	10	11	8	5	8	8	
FALLECIDOS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FUENTE: EPIDVIA													

FUENTE: EPID-VEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017		
Nº	distritos	EDAS
		< 5 a
1	Charcana	50,00
2	Lomas	45,98
3	Atico	41,78
4	Quilca	34,48
5	Huaynacotas	26,82
6	Tipan	26,32
7	Yarabamba	25,32
8	Sta. Isa. de Siguan	24,39
9	Tomepampa	24,39
10	S.J. de Siguan	22,22

Fuente: EPID-VEA

Semana: 12

Existen 43 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 22 y 50 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2													
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2017													
REGION DE SALUD AREQUIPA													
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 12				ACUMULADO A LA S.E. 12				TOTAL EDAS ACUMULADAS				
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	Nº	TASA*	Nº	TASA**	
REGION	796	1076	27	21	10305	13886	310	403	10615	102,36	14289	1193,1393	
Arequipa	614	810	22	18	7886	10366	219	325	8105	108,99	10691	1180,63	
Camana	38	46	0	0	503	742	4	4	507	97,46	746	1371,45	
Caraveli	45	39	0	0	445	472	3	0	448	121,51	472	1253,12	
Islay	9	16	0	0	192	324	6	4	198	51,02	328	664,99	
Caylloma	49	66	2	3	735	975	19	16	754	77,92	991	1158,06	
Condesuyos	7	16	3	0	134	221	35	0	169	104,58	221	1337,45	
Castilla	14	43	0	0	246	476	23	53	269	73,80	529	1492,24	
La Union	20	40	0	0	164	310	1	1	165	101,29	311	2367,90	

Fuente: EPID - V.S.P.

*Tasa X 1000

**Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 10615 casos, con una incidencia acumulada de 102,36 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 42,6% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: La Union, Caraveli, Arequipa y Camana.

Fallecidos por EDA:


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 3 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2017
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2016 - 2017*



Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Según el canal endémico de EDA, en < 5 años, estamos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay un incremento de 4,8% en relación al año 2016. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 2995 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo un incremento de 14,8% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 28 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3

IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017

	ENERO				FEBRERO				MARZO					
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
IRA	2626	2470	2211	2238	2193	2484	2500	2399	2298	2430	2610	2995		
NEUMONIA	22	20	20	23	8	19	28	17	25	21	25	49		
SOBA	139	169	106	86	122	106	133	135	88	121	156	191		
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FUENTE: EPIVEA														

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017

Nº	distritos	IRAS <5 a
1	Cahuacho	185,57
2	Atico	125,35
3	Achoma	94,34
4	Acari	90,52
5	Charcana	83,33
6	Yarabamba	75,95
7	Chiguata	74,47
8	Ichupampa	72,73
9	Rio Grande	65,73
10	Polobaya	60,98

Fuente: EPD-VEA
Semana: 12

Existen 45 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 60 y



185 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 4									
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2017									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 12				ACUMULADO A LA S.E. 12				Tasa Total Acumulada x10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	
REGION	2995	28,88	5865	4,90	29454	284,03	62967	69,54	710,22
Arequipa	2335	31,40	4708	5,20	22904	308,00	50116	55,34	745,18
Camana	77	14,80	140	2,57	1263	242,79	2144	39,42	571,67
Caraveli	148	40,14	201	5,34	1057	286,68	1717	45,58	670,81
Islay	88	22,67	102	2,07	1047	269,78	1645	33,35	505,97
Caylloma	201	20,77	358	4,18	1736	179,39	3498	40,88	549,50
Condesuyos	34	21,04	83	5,02	357	220,92	1010	61,12	753,58
Castilla	70	19,20	145	4,09	694	190,40	1722	48,58	617,98
La Union	42	25,78	128	9,75	396	243,09	1115	84,89	1023,50
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.


El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 29454 casos, con una incidencia acumulada de 284,03 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Caraveli, Arequipa, La Union y Islay. (Cuadro 4).



Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra un incremento de 6,6% en relación al año 2016.



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Seguridad de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 8860 casos de IRAS en todas las edades, teniendo un incremento de 7,7% en relación a la semana

anterior y hay un incremento de 20,3% en relación a la semana 12 del 2016

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, un incremento de 6,2% en relación al año 2016.

Tendencia y Situación de las Neumonías


Esta semana se notificaron 49 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 96,0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0,47 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 277 casos, con una prevalencia acumulada de 2,67 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017		
Nº	distritos	NEUMONIAS
		<5 a
1	Rio Grande	4,69
2	Camana	2,67
3	Yanahuara	1,58
4	Chivay	1,33
5	Arequipa	1,11
6	Villa Majes	1,02
7	Hunter	0,79
8	Sachaca	0,65
9	Cerro Colorado	0,62
10	Cayma	0,55

Fuente:EPD-VEA

Semana: 12




Existen 11 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 4 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 5									
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2017									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 12				ACUMULADO A LA S.E. 12				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	49	0,47	72	0,06	277	2,67	705	0,78	7,55
Arequipa	37	0,50	57	0,06	212	2,85	571	0,63	7,99
Camana	3	0,58	1	0,02	36	6,92	22	0,40	9,73
Caraveli	0	0,00	0	0,00	1	0,27	7	0,19	1,93
Islay	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,04	0,38
Caylloma	8	0,83	9	0,11	20	2,07	59	0,69	8,29
Condesuyos	1	0,62	0	0,00	8	4,95	13	0,79	11,58
Castilla	0	0,00	3	0,08	0	0,00	23	0,65	5,88
La Union	0	0,00	2	0,15	0	0,00	8	0,61	5,42
Fuente: EPID - V.S.P.									


Fuente: EPID - V.S.P.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica N° 7
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2017
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA





Incidencia de Neumonías en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Epidemia, con el 36,43% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 28,27% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 40,50%.



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Epidemia, con el 7,34% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 121 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo un incremento de 18,6% en relación a la semana anterior y un incremento de 56,2% en relación a la semana 12 del 2016.

Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana la notificación fue negativa. De la semana 01 a la fecha con cero casos acumulado.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificó 01 caso de 21 años de edad, procedente del distrito de Vitor, reportado por C.S. de Vitor. De la semana 01 a la fecha tenemos 12 casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2010 - 2017*																
PROVINCIA	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	14	129	33	176	15	216	6	90	6	60	6	39	3	42	0	12
Arequipa	7	110	25	149	8	189	2	81	3	46	4	33	2	37	0	9
Camana	0	1	2	2	1	5	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0
Caraveli	1	3	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Islay	0	1	0	5	0	3	1	0	0	4	0	2	0	1	0	1
Caylloma	5	7	1	13	3	11	2	4	1	7	1	2	0	1	0	2
Condesuyos	0	5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Castilla	0	2	2	4	1	5	0	2	0	1	1	2	0	2	0	0
La Union	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0

Fuente: EPID - V.S.P.

*Hasta S.E. 12

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 12 casos, según grupos de edad tenemos de 20 a 59 años el 25.0% y de 60 a más años el 75.0%; según procedencia corresponden al distrito de Paucarpata 04 casos y a Cayma, Alto S. Alegre, Miraflores, Caylloma, Yanque, Hunter, Punta de Bombón y Vitor 01 caso.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 191 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay un incremento de 22,4% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 1,84 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7									
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2017									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 12				ACUMULADO A LA S.E. 12				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	191	1,84	315	0,26	1552	14,97	3152	3,48	36,15
Arequipa	170	2,29	300	0,33	1326	17,83	2858	3,16	42,70
Camana	9	1,73	4	0,07	122	23,45	134	2,46	42,96
Caraveli	2	0,54	2	0,05	13	3,53	22	0,58	8,46
Islay	2	0,52	0	0,00	50	12,88	55	1,12	19,73
Caylloma	3	0,31	6	0,07	25	2,58	64	0,75	9,34
Condesuyos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,12	1,10
Castilla	5	1,37	3	0,08	16	4,39	11	0,31	6,91
La Union	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,46	4,06
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017		
Nº	distritos	SOBAS < 5 a
1	Camana	7,13
2	Aplao	6,68
3	Miraflores	5,97
4	Atico	5,57
5	Sachaca	3,89
6	Arequipa	2,96
7	Characato	2,87
8	Hunter	2,65
9	Tiabaya	2,61
10	Paucarpata	2,51


Fuente:EPD-VEA

Semana: 12


Existen 9 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 9 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 2 y 7 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 1552 casos, con una prevalencia acumulada de 14,97 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB - ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2017
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOBA-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Epidemia, con el 7,70% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 129 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 37,75% con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se notificaron 01 caso sospechoso de Sarampión/Rubeola, teniendo una TNA de 1.31 x 100.000 Hab., y 01 caso de Tos ferina, teniendo una TNA de 0.85 x 100,000 Hab.

Las demás enfermedades prevenibles por vacunas continúan con notificación negativa. De acuerdo a la notificación de casos acumulados, de la semana 01 a la fecha tenemos: con Hepatitis B, una TNA de 2.07 x 100,000 Hab.


0

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES REGION DE SALUD AREQUIPA 2017				
DAÑOS	NOTIFICADOS	CONFIRMADO	DESCARTADO	INVESTIGACION
P. F. A.	0	0	0	0
TOS FERINA	11	4	6	1
SARAMPION / RUBEOLA	17	0	15	2
TETANOS	0	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0
HEPATITIS B	27	27	0	0

Información: acumulada de la semana 12

Fuente: OF. EPI - VSP

NOTIFICACION DE SARAMPION RUBEOLA SEGÚN PROCEDENCIA
REGION DE SALUD AREQUIPA 2017




FUENTE: EPI-DIVSP
*Semana 12

Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 02 casos acumulados con una RMM de 9.5 x 100,000 nacidos vivos, ambos casos de causa indirecta.



FUENTE: EPI-VSP
Semana 12

MORTALIDAD MATERNA: DIRECTA, INDIRECTA E INCIDENTAL SEGÚN PROVINCIAS 2014 - 2017												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIAS	2014			2015			2016			2017		
	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC
Arequipa	1	1	1	4	6	2	3	8			1	
Camaná	1	2		1								
Caraveli												
Caylloma	2		2		1							
Castilla											1	
Condesuyos												
La Unión												
Islay												
Otro Dpto.		3			1		2	1				
TOTAL	4	6	3	5	7	3	5	9	0	0	2	0
FUENTE: EPI - VSP												
*Hasta la Semana 12												

FUENTE: EPI - VSP




*Hasta la Semana 12

Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

En esta semana la notificación fue negativa.

Este año de la semana 01 a la fecha tenemos un acumulado de 04 casos con una TNA de 0.31 x 100,000 Hab. Los casos proceden de las provincias de Arequipa y Castilla, los casos se encuentran en el grupo de edad de 20 a 59 años de edad.



Malaria Vivax

Esta semana con notificación negativa.

Este año de la semana 01 a la fecha, tenemos un acumulado de 06 casos notificados; con procedencia importada del departamento de Loreto (100.0%)

Leishmaniasis

Esta semana se ha notificado 01 caso, procedente del departamento de Madre de Dios, reportado por el hospital Honorio Delgado.

De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado, cuya procedencia corresponde al departamento de Madre de Dios (100%), con lesión muco-cutánea (100%).



Dengue



Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2016 se notificó 01 caso importado del departamento de Piura.

Mordedura de Perro



Esta semana se notificó 143 casos. De enero a la fecha tenemos 2274 casos. Durante el año 2016 se reportaron 9504 casos.







Conjuntivitis

Esta semana se notificó 94 casos. De enero a la fecha tenemos 1461 casos. Durante el año 2016 se reportaron 7027 casos.




Varicela

Esta semana se notificó 10 casos. De enero a la fecha tenemos 351 casos. Durante el año 2016 se reportaron 2268 casos.




Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 15 casos. De enero a la fecha tenemos 226 casos. Durante el año 2016 se reportaron 1021 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 12




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 12


Años - Semanas Epidemiológicas

Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 12 casos. De enero a la fecha tenemos 218 casos. Durante el año 2016 se reportaron 929 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 12




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 12


Años - Semanas Epidemiológicas

Conjuntivitis Viral

Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 22 casos. Durante el año 2016 se reportaron 91 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 12





FUENTE: EPI - VEA
Semana: 12

Años - Semanas Epidemiológicas



Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 3 casos. De enero a la fecha tenemos 77 casos. Durante el año 2016 se reportaron 373 casos.





Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 69 casos. Durante el año 2016 se reportaron 384 casos.




Diabetes Mellitus (E14)

Esta semana se notificó 9 casos. De enero a la fecha tenemos 74 casos. Durante el año 2016 se reportaron 333 casos.




Hepatitis B

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 30 casos. Durante el año 2016 se reportaron 91 casos.



FUENTE: FPI
Semana: 12



Indicadores de Monitoreo

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 12 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 67,0% con un incremento de 3,9% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 99,2% con una disminución de 0,0% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 100,0% con un incremento de 0,0% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 77,3% con un incremento de 4,7% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 88,2% con un incremento de 1,3% en relación a la semana anterior.

