

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 19



GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 13 (S.E. 19) 2017

**EDITORIAL**

AHOGAMIENTOS

Ahogamiento se define como el proceso de sufrir dificultades respiratorias por sumersión/inmersión en un líquido, con resultados que se clasifican en: muerte, morbilidad y no morbilidad. El ahogamiento, es la causa más importante de mortalidad por traumatismo no intencional.

Aunque los datos son escasos, varios estudios contienen información sobre las consecuencias económicas de los ahogamientos. En los Estados Unidos de América, un 45% de las personas muertas por ahogamiento forma parte del segmento económicamente más activo de la población. Solo en este país, los ahogamientos en aguas litorales entrañan costos directos e indirectos por valor de US\$ 273 millones al año.

Existe un amplio margen de incertidumbre en torno a la estimación de la mortalidad por ahogamiento en el mundo. Los métodos utilizados para clasificar los datos oficiales sobre ahogamientos hacen que queden excluidos las muertes por ahogamiento intencionado (suicidio u homicidio), así como los ahogamientos resultantes de inundaciones catastróficas y de incidentes en el transporte acuático. La edad es uno de los principales factores de riesgo, vinculado en general a lapsos de inatención en la supervisión de un niño. Los índices de ahogamiento más elevados corresponden a los niños de 1 a 4 años de edad, seguidos de la franja de edad de 5 a 9 años.

Los varones, con un índice global de mortalidad que duplica el femenino, están especialmente expuestos al riesgo de ahogamiento. También tienen más probabilidades que las mujeres de ser hospitalizados por un episodio de ahogamiento no mortal. Los estudios indican que ello se debe a una mayor exposición al agua y a prácticas más arriesgadas, como los baños en solitario, a veces tras consumir alcohol, o la navegación.

Tener mayor acceso al agua es otro factor de riesgo. Las personas que se dedican a la pesca, ya sea industrial o de subsistencia, tanto más si utilizan botes pequeños, como ocurre en los países de ingresos bajos, están más expuestas al ahogamiento. Los niños que viven cerca de puntos o cursos de agua al aire libre (acequias, estanques, canales de irrigación, piscinas) corren especial peligro.

Los ahogamientos suponen el 75% de los fallecimientos que se producen a resultas de inundaciones catastróficas, fenómeno que ocurre cada vez más a menudo y cuya frecuencia, según cabe preveer, irá en aumento. El riesgo de ahogamiento aumenta en caso de inundación sobre todo en los países de ingresos bajos y medianos, donde las personas viven en zonas expuestas a las inundaciones y la capacidad para alertar, evacuar o proteger a la población en caso de inundación es escasa o incipiente.

Hay muchas medidas que son útiles para prevenir los ahogamientos. El hecho de instalar barreras para controlar el acceso a masas de agua que supongan un peligro (p.ej. cubriendo pozos, erigiendo barreras con puertas o corralitos, vallando el perímetro de piscinas, etc.) o de eliminar por completo esas masas de agua reduce el nivel de riesgo y de exposición a peligros acuáticos.

La instauración de sistemas comunitarios supervisados de cuidado de los niños en edad preescolar puede reducir el riesgo de ahogamiento, amén de presentar otras ventajas contrastadas desde el punto de vista de la salud. También cabe la posibilidad de enseñar a los niños en edad escolar rudimentos de natación, de seguridad en el agua y de primeros auxilios para prevenir ahogamientos también es importante aplicar políticas y leyes eficaces. Instituir y hacer cumplir reglamentos de seguridad.

MINISTERIO DE SALUD

Dra. Patricia García Funegra
Ministra de Salud

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Med. Gladys Marina Ramirez Prada

Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dra. Yamila Osorio Delgado
Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Dr. Gustavo Bernardo Rondón Fudinaga
Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. Jorge Velarde Larico
Director Ejecutivo

EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Ing. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Lic. Marleny Pinto de Bravo

EQUIPO EDITOR

Ing. Edwind Campos Pinto

Dirección :

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054 - 235155 Anexo: 114
Fax: 054 - 247659

Contenido

AHOGAMIENTOS (Jorge Velarde Larico)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAS
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de Iras y Neumonías
- ◆ Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 667 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 8,6% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 6 casos x 1,000 menores de cinco años. El 98,2% corresponde a las EDAS Acuosa y el 1,8% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1

EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017

	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	663	760	668	843	883	1021	1055	925	890	882	919	796	763
EDA DISENT.	16	36	33	28	18	22	31	27	34	22	16	27	14
HOSPITALIZADOS	5	12	7	9	9	14	10	11	8	5	8	8	7
FALLECIDOS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ABRIL				MAYO				JUNIO				
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
EDA ACUOSA A.	737	740	732	718	601	655							
EDA DISENT.	18	19	20	13	13	12							
HOSPITALIZADOS	9	10	5	12	7	11							
FALLECIDOS	0	0	0	1	0	0							

FUENTE: EPIVA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017

Nº	distritos	EDAS <5a
1	Tauria	66,67
2	Yarabamba	24,69
3	Cahuacho	20,83
4	Quequeña	19,05
5	Characato	17,22
6	Charcana	16,67
7	Alca	14,08
8	Miraflores	14,06
9	Callalli	13,61
10	M.N. Valcarcel	13,33

Fuente: EPD-VEA
Semana: 19

Existen 27 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 13 y 66 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2017
REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 19				ACUMULADO A LA S.E. 19				TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	Nº	TASA*	Nº	TASA**
REGION	655	786	12	8	15251	20596	419	538	15670	151,22	21134	1743,8704
Arequipa	517	587	11	7	11586	15214	315	434	11901	160,17	15648	1707,72
Camana	29	27	0	0	735	1039	4	24	739	142,12	1063	1931,04
Caraveli	11	20	0	0	615	711	3	0	618	167,57	711	1865,31
Islay	21	49	0	0	371	729	6	4	377	97,54	733	1468,29
Caylloma	42	43	1	1	1125	1423	31	22	1156	119,26	1445	1668,59
Condesuyos	10	13	0	0	209	333	36	0	245	152,08	333	1990,91
Castilla	13	28	0	0	372	708	23	53	395	108,34	761	2121,08
La Union	12	19	0	0	238	439	1	1	239	147,26	440	3308,02

Fuente: EPID - V.S.P.
*Tasa X 1000 **Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 15670 casos, con una incidencia acumulada de 151,22 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 42,6% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: La Union, Arequipa, Condesuyos y Camana.

Fallecidos por EDA:


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 2 fallecidos por edas

En mayores de 05 años, se notifico 1 fallecidos. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas
Paciente de 58 años de edad, procedente del distrito de Majes, reportado por el hospital Central Majes


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2017
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2016 - 2017*



Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay una disminución de 6,9% en relación al año 2016. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 3759 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo un incremento de 1,0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 36 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3													
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES													
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017													
	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	2626	2470	2211	2238	2193	2484	2500	2399	2298	2430	2610	2995	3386
NEUMONIA	22	20	20	23	8	19	28	17	25	21	25	49	54
SOBA	139	169	106	86	122	106	133	135	88	121	156	191	235
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	ABRIL				MAYO				JUNIO				
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
IRA	4287	3962	4445	4246	3721	3759							
NEUMONIA	65	51	84	67	61	40							
SOBA	255	257	384	328	263	237							
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0							

FUENTE: EPI-VEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017		
Nº	distritos	IRAS < 5 a
1	Sta. Isa. de Sigüas	320,99
2	Tiyan	162,16
3	Characato	143,47
4	Quequeña	114,29
5	Rio Grande	112,15
6	Acarí	99,57
7	Mollebaya	81,73
8	Atico	77,13
9	Huambo	75,47
10	Chiguata	74,87
Fuente: EPD - VEA		
Semana: 19		



Existen 41 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 74 y 320 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 4									
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2017									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 19				ACUMULADO A LA S.E. 19				Tasa Total Acumulada x10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	3759	36,27	5995	4,95	57260	552,56	106710	116,46	1246,42
Arequipa	2823	37,99	4526	4,94	44235	595,36	83769	91,42	1292,17
Camana	134	25,77	182	3,31	2151	413,65	3314	60,20	907,08
Caraveli	140	37,96	177	4,64	1907	517,08	2922	76,66	1155,12
Islay	190	49,16	298	5,97	2336	604,40	3885	77,82	1156,60
Caylloma	260	26,82	396	4,57	3655	377,08	5794	66,91	981,28
Condesuyos	52	32,28	99	5,92	727	451,27	1778	106,30	1366,09
Castilla	127	34,83	205	5,71	1555	426,49	3308	92,20	1230,39
La Union	33	20,33	112	8,42	694	427,60	1940	145,85	1764,94
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.



El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 57260 casos, con una incidencia acumulada de 552,56 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Islay, Arequipa, Caraveli y Castilla. (Cuadro 4).



Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra un incremento de 7,6% en relación al año 2016.

Incidencia de IRAS en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2017

Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Éxito de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 9754 casos de IRAS en todas las edades, teniendo un incremento de 0,5% en relación a la semana anterior y hay una disminución de 19,7% en relación a la semana 19 del 2016

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, un incremento de 6,7% en relación al año 2016.

Tendencia y Situación de las Neumonías


Esta semana se notificaron 40 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 34,4% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0,39 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 699 casos, con una prevalencia acumulada de 6,75 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017

Nº	distritos	NEUMONIAS < 5 a.
1	Cabanaconde	5,95
2	Chiguata	5,35
3	Vitor	4,78
4	Characato	4,30
5	Arequipa	2,22
6	Uchumayo	0,95
7	Camana	0,90
8	Tiabaya	0,87
9	Yura	0,84
10	Miraflores	0,60

Fuente: EPD-VEA
Semana: 19




Existen 13 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 5 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO N° 5									
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2017									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 19				ACUMULADO A LA S.E. 19				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	40	0,39	66	0,05	699	6,75	1155	1,26	14,09
Arequipa	36	0,48	46	0,05	545	7,34	909	0,99	14,68
Camana	1	0,19	3	0,05	54	10,38	31	0,56	14,11
Caraveli	0	0,00	1	0,03	2	0,54	14	0,37	3,83
Islay	0	0,00	13	0,26	12	3,10	38	0,76	9,30
Caylloma	3	0,31	3	0,03	63	6,50	96	1,11	16,51
Condesuyos	0	0,00	0	0,00	17	10,55	26	1,55	23,45
Castilla	0	0,00	0	0,00	5	1,37	27	0,75	8,10
La Union	0	0,00	0	0,00	1	0,62	14	1,05	10,05
Fuente: EPID - V.S.P.									

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica N° 7
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2017
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de Neumonías en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017




Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 37,74% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 37,74%.

Grafica N° 9
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN TODAS LAS EDADES 2017
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de Neumonías en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 106 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo una disminución de 17,8% en relación a la semana anterior y un incremento de 17,9% en relación a la semana 19 del 2016.

Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana la notificación fue negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificó 01 caso de 75 años de edad, reportado por el hospital Central majes. De la semana 01 a la fecha tenemos 25 casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2010 - 2017*																
PROVINCIAS	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	14	129	33	176	15	216	6	90	6	60	6	39	3	42	1	25
Arequipa	7	110	25	149	8	189	2	81	3	46	4	33	2	37	0	20
Camana	0	1	2	2	1	5	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0
Caraveli	1	3	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Islay	0	1	0	5	0	3	1	0	0	4	0	2	0	1	0	1
Caylloma	5	7	1	13	3	11	2	4	1	7	1	2	0	1	1	4
Condesuyos	0	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Castilla	0	2	2	4	1	5	0	2	0	1	1	2	0	2	0	0
La Union	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0

Fuente: EPID - V.S.P.
*Hasta S.E. 19

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 26 casos, según grupos de edad tenemos de 02 a 11 meses 3.8%, de 20 a 59 años el 11.5% y de 60 a más años el 84.6%; según procedencia corresponden al distrito de Paucarpata y Alto S. Alegre con 04 casos, a Hunter y Miraflores con 03 casos, Arequipa con 02 casos y 10 distritos con 01 caso

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 237 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay una disminución de 9,9% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 2,29 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7									
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2017									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 19				ACUMULADO A LA S.E. 19				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	237	2,29	313	0,26	3511	33,88	5905	6,44	71,58
Arequipa	198	2,66	299	0,33	3078	41,43	5433	5,93	85,92
Camana	16	3,08	4	0,07	194	37,31	181	3,29	62,24
Caraveli	0	0,00	2	0,05	15	4,07	34	0,89	11,72
Islay	3	0,78	1	0,02	76	19,66	121	2,42	36,63
Caylloma	12	1,24	4	0,05	90	9,29	101	1,17	19,84
Condesuyos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,12	1,09
Castilla	8	2,19	1	0,03	58	15,91	19	0,53	19,48
La Union	0	0,00	2	0,15	0	0,00	14	1,05	9,38
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017		
Nº	distritos	SOBAS < 5 a
1	Sta. Isa. de Siguan	98,77
2	Characato	41,61
3	Camana	14,32
4	Aplao	10,72
5	Arequipa	9,26
6	Sabandia	6,35
7	Miraflores	6,28
8	Yanahuara	4,77
9	Tiabaya	4,35
10	Hunter	3,97


Fuente:EPD-VEA

Semana: 19


Existen 14 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 3 y 98 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 3511 casos, con una prevalencia acumulada de 33,88 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2017
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOB-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOB-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 184 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 43,09% con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles



Esta semana se notificaron 02 casos sospechosos de Tos ferina teniendo una TNA de 1.84 x 100,000 Hab. y 02 casos de Hepatitis B, teniendo una TNA de 3.61 x 100,000 Hab.

Las demás enfermedades prevenibles por vacuna con notificación negativa.

Este año, de la semana 01 a la fecha la notificación acumulada es como sigue: con Sarampión/Rubeola una TNA de 1.61 x 100.000 Hab., con Tos ferina una TNA de 1.84 x 100,000 Hab., con Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.32 x 100,000 menores de 15 años y con Hepatitis B, una TNA de 3.61 x 100,000 Hab.

DAÑOS	NOTIFICADOS	CONFIRMADO	DESCARTADO	INVESTIGACION
P. F. A.	1	0	0	1
TOS FERINA	24	8	15	1
SARAMPION / RUBEOLA	21	0	20	1
TETANOS	0	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0
HEPATITIS B	47	47	0	0

Información: acumulada de la semana 19
Fuente: OF-EPI-VSP




Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 03 casos acumulados con una RMM de 14.2 x 100,000 nacidos vivos, los tres casos fueron por causa indirecta.

PROVINCIAS	2014			2015			2016			2017		
	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC
Arequipa	1	1	1	4	6	2	3	8			2	
Camana		1	2	1								
Caraveli												
Caylloma	2		2		1							
Castilla										1		
Condesuyos												
La Unión												
Islay												
Otro Dpto.		3			1	2	1					
TOTAL	4	6	3	5	7	3	5	9	0	0	3	0

FUENTE: EPI - VSP
*Hasta la Semana 19






Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

En esta semana se notificaron 04 casos con procedencia de la provincia de Arequipa 3 casos y de Caylloma 1 caso, reportados por el hospital Honorio Delgado.

De la semana 01 a la fecha tenemos un acumulado de 04 casos con una TNA de 0.61 x 100,000 Hab. Los casos proceden de las provincias de Arequipa, Castilla y Caylloma, Según grupos de edad tenemos de 10 a 19 años 12.5% y de 20 a 59 años 87.5%.



Malaria Vivax

Esta semana con notificación negativa.

Este año de la semana 01 a la fecha, tenemos un acumulado de 06 casos notificados; con procedencia importada del departamento de Loreto (100.0%)

Leishmaniasis

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 05 casos acumulados, cuya procedencia corresponde al departamento de Madre de Dios (60.0%), a Ucayali (20.0%) y a La Paz-Bolivia- (20.0%), con lesión cutánea los cinco casos (100%).



Dengue



Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2016 se notificó 01 caso importado del departamento de Piura.

Mordedura de Perro



Esta semana se notificó 149 casos. De enero a la fecha tenemos 3448 casos. Durante el año 2016 se reportaron 9505 casos.







Conjuntivitis

Esta semana se notificó 83 casos. De enero a la fecha tenemos 2251 casos. Durante el año 2016 se reportaron 7026 casos.




Varicela

Esta semana se notificó 10 casos. De enero a la fecha tenemos 437 casos. Durante el año 2016 se reportaron 2268 casos.




Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 11 casos. De enero a la fecha tenemos 365 casos. Durante el año 2016 se reportaron 1021 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 19




Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 19 casos. De enero a la fecha tenemos 350 casos. Durante el año 2016 se reportaron 930 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 19




Conjuntivitis Viral

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 32 casos. Durante el año 2016 se reportaron 91 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 19




Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 11 casos. De enero a la fecha tenemos 156 casos. Durante el año 2016 se reportaron 374 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 19




Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 10 casos. De enero a la fecha tenemos 126 casos. Durante el año 2016 se reportaron 384 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 19




Diabetes Mellitus (E14)

Esta semana se notificó 3 casos. De enero a la fecha tenemos 98 casos. Durante el año 2016 se reportaron 333 casos.





FUENTE: EPI - VEA
Semana: 19



Hepatitis B

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 51 casos. Durante el año 2016 se reportaron 91 casos.



Indicadores de Monitoreo

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 19 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 54,5% con una disminución de 18,7% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 92,6% con una disminución de 7,4% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 91,0% con una disminución de 9,0% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 73,0% con un incremento de 4,3% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 79,5% con una disminución de 8,9% en relación a la semana anterior.

