

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm**Nº 23**

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 13 (S.E. 23) 2017



EDITORIAL

LESIONES CAUSADAS POR EL TRÁNSITO

Las lesiones causadas por el tránsito ocasionan pérdidas económicas considerables para las personas, sus familias y los países en su conjunto. Esas pérdidas son consecuencia de los costos del tratamiento y de la pérdida de productividad de las personas que mueren o quedan discapacitadas por sus lesiones, y del tiempo de trabajo o estudio que los familiares de los lesionados deben distraer para atenderlos.

Factores de riesgo

Aceleración

El aumento de la velocidad promedio guarda relación directa con la probabilidad de que ocurra un accidente de tránsito y con la gravedad de sus consecuencias.

El riesgo de defunción de un peatón adulto atropellado por un automóvil a una velocidad de 50 km/h es inferior al 20%, pero es casi del 60% si el atropello se produce a 80 km/h.

Conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas

Conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier sustancia psicoactiva o droga aumenta el riesgo de un accidente con desenlace fatal o lesiones graves.

En casos de conducción bajo los efectos del alcohol, el riesgo de accidente de tránsito comienza incluso con bajos niveles de concentración de alcohol en sangre (BAC) y aumenta considerablemente cuando el BAC del conductor es $\geq 0,04$ g/dl.

No utilización de cascos, cinturones de seguridad y sistemas de sujeción para niños

Usar correctamente un casco de motociclista puede reducir el riesgo de muerte casi en un 40%, y el riesgo de lesiones graves en más del 70%. El uso del cinturón de seguridad disminuye entre un 40% y un 50% el riesgo de muerte de los ocupantes delanteros de un vehículo, y entre un 25% y un 75% el de los ocupantes de asientos traseros.

Conducción distraída

Existen muchos tipos de distracciones que pueden alterar la conducción. La distracción provocada por el uso de teléfonos móviles es un motivo de preocupación cada vez mayor en el ámbito de la seguridad vial. Los conductores que usan el teléfono móvil mientras conducen tienen cuatro veces más probabilidades de verse involucrados en un accidente, que los conductores que no lo hacen.

Infraestructura vial insegura

El trazado vial puede afectar considerablemente a la seguridad. Teóricamente, todas las vías se deberían concebir teniendo en cuenta la seguridad de todos los usuarios. Esto supondría velar por que hubiera servicios adecuados para peatones, ciclistas y motociclistas.

Atención inapropiada tras el accidente

Las demoras para detectar lesiones y prestar asistencia a las víctimas de un accidente de tránsito aumentan la gravedad de las lesiones. La atención de las lesiones tras un accidente puede tener plazos críticos: unos minutos de demora pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte.

Cumplimiento insuficiente de las normas de tránsito

Si las normas de tránsito relativas a la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso del cinturón de seguridad, los límites de velocidad, el uso de cascos y los sistemas de sujeción para niños no se aplican, esas normas no pueden lograr la reducción prevista de defunciones y lesiones por accidentes de tránsito relacionados con comportamientos específicos. Por consiguiente, si no se hacen cumplir las normas de tránsito, o si se percibe que no se hacen cumplir, es probable que no se las respete y, consiguientemente, será muy poco probable que influyan en los comportamientos.

MINISTERIO DE SALUD

Dra. Patricia García Funegra
Ministra de Salud

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Med. Gladys Marina Ramirez Prada

Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dra. Yamila Osorio Delgado
Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Dr. Gustavo Bernardo Rondón Fudinaga
Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Dr. Jorge Velarde Larico
Director Ejecutivo

EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Ing. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Lic. Marleny Pinto de Bravo

EQUIPO EDITOR

Ing. Edwind Campos Pinto

Dirección :

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054 - 235155 Anexo: 114

Fax: 054 - 247659

Contenido

LESIONES CAUSADAS POR EL TRÁNSITO (Jorge Velarde Larico)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de Iras y Neumonías
- ◆ Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 730 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 2,7% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 7 casos x 1,000 menores de cinco años. El 97,9% corresponde a las EDAS Acuosa y el 2,1% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1												
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES												
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017												
	ENERO				FEBRERO				MARZO			
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EDA ACUOSA A.	663	760	668	843	883	1021	1055	925	890	882	919	796
EDA DISENT.	16	36	33	28	18	22	31	27	34	22	16	27
HOSPITALIZADOS	5	12	7	9	9	14	10	11	8	5	8	7
FALLECIDOS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABRIL				MAYO				JUNIO			
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
EDA ACUOSA A.	737	740	732	718	601	655	714	736	699	715		
EDA DISENT.	18	19	20	13	13	12	15	21	12	15		
HOSPITALIZADOS	9	10	5	12	7	11	11	8	8	10		
FALLECIDOS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		

FUENTE: EPIVA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017		
Nº	distritos	EDAs <5a Tasa*1000
1	Charcana	83,33
2	Tapay	36,36
3	Pocsi	35,71
4	Tauria	33,33
5	Machaguay	30,30
6	Tipan	27,03
7	Vitor	23,92
8	Mollebaya	19,23
9	Huambo	18,87
10	Tisco	18,63

Fuente: EPD-VEA

Semana: 23

Existen 39 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 18 y 83 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2												
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2017												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 23				ACUMULADO A LA S.E. 23				TOTAL EDAS		ACUMULADAS	
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N °	TASA*	N °	TASA**
REGION	715	634	15	19	18115	23531	482	607	18597	179,46	24138	1991,7452
Arequipa	573	450	13	17	13853	17363	373	498	14226	191,47	17861	1949,23
Camana	31	14	0	1	834	1127	5	25	839	161,35	1152	2092,72
Caraveli	7	25	0	0	701	817	3	0	704	190,89	817	2143,40
Islay	31	62	0	0	470	938	6	4	476	123,16	942	1886,94
Caylloma	43	39	2	1	1306	1616	35	26	1341	138,35	1642	1896,07
Condesuyos	5	8	0	0	240	372	36	0	276	171,32	372	2224,08
Castilla	14	17	0	0	436	786	23	53	459	125,89	839	2338,48
La Union	11	19	0	0	275	512	1	1	276	170,06	513	3856,85
Fuente: EPID - V.S.P.												
*Tasa X 1000 **Tasa X 100000												

Fuente: EPID - V.S.P.

*Tasa X 1000 **Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 18597 casos, con una incidencia acumulada de 179,46 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 43,5% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Islay, Arequipa, La Union y Camana.

Fallecidos por EDA:

Esta semana, en los menores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 2 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2017
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Fuente: EPI-VSP
Semana: 23




Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2016 - 2017*




Fuente: EPD-VEA
Semana: 23


SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS



Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay una disminución de 8,2% en relación al año 2016. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 4006 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo un incremento de 2,8% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 38 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3													
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES													
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017													
	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	2626	2470	2211	2238	2193	2484	2500	2399	2298	2430	2610	2995	3386
NEUMONIA	22	20	20	23	8	19	28	17	25	21	25	49	54
SOBA	139	169	106	86	122	106	133	135	88	121	156	191	235
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	ABRIL				MAYO				JUNIO				
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
IRA	4287	3962	4445	4246	3721	3759	4270	4100	3898	4006			
NEUMONIA	65	51	84	67	61	40	36	35	48	35			
SOBA	255	257	384	328	263	237	246	241	256	304			
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017		
Nº	distritos	IRAs <5a Tasa*1000
1	Sta. Isa. de Sigüas	419,75
2	Characato	162,12
3	Madrigal	111,11
4	Andagua	96,39
5	Mollebaya	91,35
6	Quilca	84,75
7	Huanca	84,34
8	Atiquipa	83,33
9	Acari	82,25
10	Mollendo	73,63



Fuente: EPD-VEA
Semana: 23

Existen 42 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 73 y 419 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 4									
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2017									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 23				ACUMULADO A LA S.E. 23				Tasa Total Acumulada x10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	
REGION	4006	38,66	7101	5,86	73534	709,61	134937	147,26	1584,69
Arequipa	3079	41,44	5395	5,89	56887	765,64	105723	115,38	1641,51
Camana	164	31,54	190	3,45	2774	533,46	4150	75,39	1149,25
Caraveli	112	30,37	184	4,83	2370	642,62	3635	95,36	1436,43
Islay	214	55,37	421	8,43	3083	797,67	5200	104,16	1539,96
Caylloma	204	21,05	426	4,92	4510	465,28	7444	85,96	1241,42
Condesuyos	34	21,10	88	5,26	947	587,83	2185	130,63	1708,02
Castilla	145	39,77	259	7,22	2091	573,51	4188	116,73	1588,65
La Union	54	33,27	138	10,38	872	537,28	2412	181,34	2200,48
Fuente: EPID - V.S.P.									

El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 73534 casos, con una incidencia acumulada de 709,61 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Islay, Arequipa, Castilla y La Union. (Cuadro 4).




Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra una disminución de 4,3% en relación al año 2016.

Grafica N° 7
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2017
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de Neumonías en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017




Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 37,28% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 35,35%.

Grafica N° 9
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN TODAS LAS EDADES 2017
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de Neumonías en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 99 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo una disminución de 27,2% en relación a la semana anterior y una disminución de 113,1% en relación a la semana 23 del 2016.

Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana la notificación fue negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado.

En los mayores de cinco años, esta semana con notificación negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos 34 casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2010 - 2017*																
PROVINCIAS	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	14	129	33	176	15	216	6	90	6	60	6	39	3	42	1	34
Arequipa	7	110	25	149	8	189	2	81	3	46	4	33	2	37	0	28
Camana	0	1	2	1	5	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Caraveli	1	3	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Islay	0	1	0	5	0	3	1	0	0	4	0	2	0	1	0	1
Caylloma	5	7	1	13	3	11	2	4	1	7	1	2	0	1	1	5
Condesuyos	0	5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Castilla	0	2	2	4	1	5	0	2	0	1	1	2	0	2	0	0
La Union	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0

Fuente: EPID - V.S.P.
*Hasta S.E. 23

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 35 casos, según grupos de edad tenemos de 02 a 11 meses 2.9%, de 20 a 59 años el 8.6% y de 60 a más años el 88.6%; según procedencia corresponden al distrito de Paucarpata 07 casos, Alto Selva Alegre con 05 casos, a Hunter, Miraflores, Arequipa y C. Colorado con 03 casos y 09 distritos con 01 caso.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 304 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay un incremento de 18,8% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 2,93 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7									
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2017									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 23				ACUMULADO A LA S.E. 23				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	304	2,93	578	0,48	4558	43,99	7865	8,58	94,43
Arequipa	265	3,57	547	0,60	3977	53,53	7283	7,95	113,67
Camana	22	4,23	11	0,20	269	51,73	222	4,03	81,50
Caraveli	0	0,00	4	0,10	19	5,15	45	1,18	15,31
Islay	6	1,55	12	0,24	93	24,06	152	3,04	45,55
Caylloma	4	0,41	3	0,03	113	11,66	124	1,43	24,61
Condesuyos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,12	1,09
Castilla	7	1,92	1	0,03	86	23,59	23	0,64	27,58
La Union	0	0,00	0	0,00	1	0,62	14	1,05	10,05
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017		
N°	distritos	SOBAS <5a Tasa*1000
1	Sta. Isa. de Sigüas	172,84
2	Characato	31,56
3	Camana	16,11
4	Arequipa	8,52
5	Aplao	8,04
6	Sachaca	6,48
7	Miraflores	5,69
8	Yanahuara	5,57
9	Vitor	4,78
10	Tiabaya	3,48


Fuente:EPD-VEA

Semana: 23


Existen 14 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 3 y 172 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 4558 casos, con una prevalencia acumulada de 43,99 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2017
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOB-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2017



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOB-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 198 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 34,47% con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles



Esta semana se notificaron 03 casos sospechosos de Tos ferina teniendo una TNA de 2.15 x 100,000 Hab.

Las demás enfermedades prevenibles por vacuna con notificación negativa.

Este año, de la semana 01 a la fecha la notificación acumulada es como sigue: con Sarampión/Rubeola una TNA de 2.07 x 100.000 Hab., con Tos ferina una TNA de 2.15 x 100,000 Hab., con Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.32 x 100,000 menores de 15 años y con Hepatitis B, una TNA de 3.69 x 100,000 Hab.

DAÑOS	NOTIFICADOS	CONFIRMADO	DESCARTADO	INVESTIGACION
P. F. A.	1	0	0	1
TOS FERINA	29	8	18	3
SARAMPION / RUBEOLA	27	0	24	3
TETANOS	0	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0
HEPATITIS B	51	51	0	0

Información acumulada de la semana 23
Fuente: OF. EPI - VSP




Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana se notificó 01 caso, procedente del distrito de Paucarpata, reportado por el hospital Edmundo Escomel de EsSalud.

De la semana 01 a la fecha tenemos 04 casos acumulados con una RMM de 18.9 x 100,000 nacidos vivos, los cuatro casos fueron por causa indirecta

PROVINCIAS	2014			2015			2016			2017		
	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC
Arequipa	1	1	1	4	6	2	3	8			3	
Camaná	1	2		1								
Caravelí												
Caylloma	2		2		1							
Castilla											1	
Condesuyos												
La Unión												
Islay												
Otro Opto.		3			1	2	1					
TOTAL	4	6	3	5	7	3	5	9	0	0	4	0

FUENTE: EPI - VSP
*Hasta la Semana 23






Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

En esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos un acumulado de 09 casos con una TNA de 0.69 x 100,000 Hab. Los casos proceden de las provincias de Arequipa, Castilla y Caylloma, Según grupos de edad tenemos de 10 a 19 años 11.1% y de 20 a 59 años 88.9%.



Malaria Vivax

Esta semana con notificación negativa.

Este año de la semana 01 a la fecha, tenemos un acumulado de 06 casos notificados; con procedencia importada del departamento de Loreto (100.0%)

Leishmaniasis

Esta semana se notificaron 02 casos, procedentes de los departamentos de Madre de Dios y Puno, reportados por los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche.

De la semana 01 a la fecha tenemos 09 casos acumulados, cuya procedencia corresponde al departamento de Madre de Dios (55.6%), a Ucayali y Puno (11.1%) y a Bolivia- (22.2%), con lesión cutánea el 77.8% y con lesión Muco-cutánea el 22.2%.



Dengue



Esta semana se notificó 01 caso procedente del departamento de Piura, reportado por el hospital Goyeneche.

De la semana 01 a la fecha tenemos 02 casos acumulados, siendo de procedencia importada, de los departamento de Lambayeque y Piura.

Mordedura de Perro



Esta semana se notificó 133 casos. De enero a la fecha tenemos 4100 casos. Durante el año 2016 se reportaron 9506 casos.







Conjuntivitis

Esta semana se notificó 104 casos. De enero a la fecha tenemos 2772 casos. Durante el año 2016 se reportaron 7027 casos.




Varicela

Esta semana se notificó 19 casos. De enero a la fecha tenemos 511 casos. Durante el año 2016 se reportaron 2268 casos.




Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 16 casos. De enero a la fecha tenemos 433 casos. Durante el año 2016 se reportaron 1021 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 23




Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 10 casos. De enero a la fecha tenemos 409 casos. Durante el año 2016 se reportaron 930 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 23




Conjuntivitis Viral

Esta semana se notificó 1 caso. De enero a la fecha tenemos 41 casos. Durante el año 2016 se reportaron 91 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 23




Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 15 casos. De enero a la fecha tenemos 218 casos. Durante el año 2016 se reportaron 374 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 23




Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 12 casos. De enero a la fecha tenemos 165 casos. Durante el año 2016 se reportaron 384 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 23




Diabetes Mellitus (E14)

Esta semana se notificó 7 casos. De enero a la fecha tenemos 125 casos. Durante el año 2016 se reportaron 333 casos.





FUENTE: EPI - VEA
Semana: 23



Hepatitis B

Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 57 casos. Durante el año 2016 se reportaron 91 casos.



Indicadores de Monitoreo

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 23 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 65,5% con una disminución de 2,2% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 99,3% con una disminución de 0,7% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 97,7% con una disminución de 2,3% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 79,3% con un incremento de 13,3% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 87,2% con una disminución de 0,1% en relación a la semana anterior.

