

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm**Nº 26****GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA****OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA****BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 14 (S.E. 26) 2018**

EDITORIAL

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (1)

La **violencia de pareja** se refiere al comportamiento de la pareja o ex pareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control.

La **violencia sexual** es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito. Comprende la violación, que se define como la penetración, mediante coerción física o de otra índole, de la vagina o el ano con el pene, otra parte del cuerpo o un objeto.

Casi un tercio (30%) de todas las mujeres que han tenido una relación ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. El 38% de los feminicidios que se cometen en el mundo son perpetrados por la pareja. Además de la violencia de pareja, el 7% de las mujeres refieren haber sufrido agresiones sexuales por personas distintas de su pareja, si bien los datos a ese respecto son más escasos. Los actos de violencia de pareja y violencia sexual son cometidos en su mayoría por hombres contra mujeres.

Los factores de riesgo de violencia de pareja y violencia sexual son de carácter individual, familiar, comunitario y social. Algunos se asocian a la comisión de actos de violencia, otros a su padecimiento, y otros a ambos. Entre los factores de riesgo de ambas, violencia de pareja y violencia sexual, se encuentran los siguientes:

- un bajo nivel de instrucción (autores de violencia sexual y víctimas de violencia sexual);
- un historial de exposición al maltrato infantil (autores y víctimas);
- la experiencia de violencia familiar (autores y víctimas);
- el trastorno de personalidad antisocial (autores);
- el uso nocivo del alcohol (autores y víctimas);
- el hecho de tener muchas parejas o de inspirar sospechas de infidelidad en la pareja (autores);
- las actitudes que toleran la violencia (autores);
- la existencia de normas sociales que privilegian a los hombres o les atribuyen un estatus superior y otorgan un estatus inferior a las mujeres; y
- un acceso reducido de la mujer a empleo remunerado.

La violencia de pareja (física, sexual y emocional) y la violencia sexual ocasionan graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo a las mujeres. También afecta a sus hijos y tiene un elevado costo social y económico para la mujer, su familia y la sociedad. Este tipo de violencia puede:

- Tener consecuencias mortales, como el homicidio o el suicidio.
- Producir lesiones, las mujeres víctimas de violencia de pareja refieren alguna lesión a consecuencia de dicha violencia.
- Ocasionar embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos, e infecciones de transmisión sexual, entre ellas la infección por VIH..
- Estas formas de violencia también pueden ser causa de depresión, trastorno de estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos alimentarios e intento de suicidio.
- Entre los efectos en la salud física se encuentran las cefaleas, lumbalgias, dolores abdominales, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y mala salud general.
- La violencia sexual, sobre todo en la infancia, también puede incrementar el consumo de tabaco, alcohol y drogas, así como las prácticas sexuales de riesgo en fases posteriores de la vida. Asimismo se asocia a la comisión (en el hombre) y el padecimiento (en la mujer) de actos de violencia.

MINISTERIO DE SALUD

Dra. Silvia Ester Pessah Eljay
Ministra de Salud

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Dr. Luis Suárez Ognio

Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dra. Yamila Osorio Delgado
Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Med. Edwin Bengoa Feria
Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Med. Jorge Velarde Larico
Director Ejecutivo

EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Lic. Marleny Pinto de Bravo

EQUIPO EDITOR

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Dirección :

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054 - 235155 Anexo: 114
Fax: 054 - 247659

Contenido

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (1) (Med. Jorge Velarde Larico)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de Iras y Neumonías
- ◆ Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 750 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 13.0% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 7 casos x 1,000 menores de cinco años. El 97.7% corresponde a las EDAS Acuosa y el 2.3% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1												
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES												
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2018												
	ENERO					FEBRERO				MARZO		
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EDA ACUOSA A.	547	644	744	759	746	722	703	705	674	709	761	761
EDA DISENT.	23	23	15	18	21	9	24	32	14	13	15	18
HOSPITALIZADOS	9	7	7	9	11	11	11	7	4	5	8	4
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABRIL					MAYO				JUNIO		
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
EDA ACUOSA A.	695	708	751	705	638	739	677	745	735	863	814	848
EDA DISENT.	19	18	14	7	15	9	6	9	7	5	10	14
HOSPITALIZADOS	5	10	9	10	8	16	11	12	13	14	26	17
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: EPI/VEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2018		
Nº	distritos	EDAs <5a Tasa*1000
1	Salamanca	76.92
2	Tuti	24.69
3	Rio Grande	23.36
4	Achoma	20.00
5	Miraflores	15.56
6	Machaguay	15.15
7	La Joya	13.00
8	Arequipa	12.96
9	Mariano Melgar	12.67
10	Caraveli	12.56

Fuente: EPD-VEA

Semana: 26

Existen 27 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 12 y 76 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2												
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2018												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 26				ACUMULADO A LA S.E. 26				TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	Nº	TASA*	Nº	TASA**
REGION	733	640	17	31	18755	23382	388	414	19143	184.73	23796	1963.5251
Arequipa	631	504	17	30	14417	16792	359	393	14776	198.87	17185	1875.46
Camana	7	9	0	0	706	760	7	9	713	137.12	769	1396.96
Caraveli	11	16	0	0	503	657	1	3	504	136.66	660	1731.51
Islay	24	40	0	0	864	1905	0	0	864	223.54	1905	3815.95
Caylloma	35	38	0	1	1421	1594	21	9	1442	148.77	1603	1851.04
Condesuyos	12	4	0	0	229	400	0	0	229	142.15	400	2391.49
Castilla	10	19	0	0	391	835	0	0	391	107.24	835	2327.33
La Union	3	10	0	0	224	439	0	0	224	138.02	439	3300.50

Fuente: EPID - V.S.P.

*Tasa X 1000 **Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 19143 casos, con una incidencia acumulada de 184.73 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 44.6% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Arequipa, Condesuyos, Islay y Caylloma.

Fallecidos por EDA:


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2018
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2017 - 2018*



Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2018



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2018



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Epidemia, con el 2.19% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay una disminución de 4.2% en relación al año 2017. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 5604 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo una disminución de 5.9% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 54 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2018

SEMANAS	ENERO				FEBRERO				MARZO			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IRA	2316	2323	2229	2055	1912	1967	1947	2041	1900	1935	2132	2405
NEUMONIA	19	17	18	7	15	10	11	13	12	11	8	12
SOBA	184	131	128	123	124	115	97	90	98	98	146	143
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SEMANAS	ABRIL				MAYO				JUNIO			
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
IRA	3251	3185	3699	3817	3593	3980	4655	4722	4843	5133	5593	5954
NEUMONIA	16	8	27	35	25	28	39	67	75	59	92	101
SOBA	175	147	199	211	212	254	321	408	385	440	506	462
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2018

Nº	distritos	IRAs <5a Tasa*1000
1	Sta. Isa. de Sigüas	604.94
2	Madrigal	166.67
3	Achoma	140.00
4	Rio Grande	130.84
5	Mollebaya	115.38
6	Mollendo	106.99
7	Quequeña	104.76
8	Acari	99.57
9	Yarabamba	98.77
10	Tuti	98.77

Fuente: EPD-VEA
Semana: 26


Existen 43 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 98 y 604 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 4									
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2018									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 26				ACUMULADO A LA S.E. 26				Tasa Total Acumulada 10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	
REGION	5604	54.08	10815	8.92	85436	824.46	165491	180.61	1907.42
Arequipa	4232	56.96	8056	8.79	64993	874.74	123414	134.69	1901.93
Camana	250	48.08	392	7.12	3342	642.69	5358	97.33	1444.03
Caraveli	164	44.47	240	6.30	2560	694.14	4421	115.98	1669.90
Islay	308	79.69	796	15.94	5217	1349.81	11152	223.39	3043.30
Caylloma	354	36.52	638	7.37	5212	537.71	10265	118.53	1607.28
Condesuyos	72	44.69	190	11.36	1039	644.94	2619	156.58	1994.87
Castilla	165	45.26	358	9.98	2284	626.44	5517	153.77	1973.74
La Union	59	36.35	145	10.90	789	486.14	2745	206.38	2368.00
Fuente: EPID - V.S.P									


Fuente: EPID - V.S.P.

El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 85436 casos, con una incidencia acumulada de 824.46 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Islay, Arequipa, Camana y Castilla. (Cuadro 4).




Incidencia de IRAS en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2018




Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Epidemia, con el 2.54% más de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra una disminución de 7.1% en relación al año 2017.



Incidencia de IRAS en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2018



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Alarma de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 16419 casos de IRAS en todas las edades, teniendo una disminución de 1.8% en relación a la semana anterior y hay un incremento de 11.7% en relación a la semana 26 del 2017

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, una disminución de 8.5% en relación al año 2017.


Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 98 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 3.0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.95 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 839 casos, con una prevalencia acumulada de 8.10 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Nº	distritos	Neumonias <5a Tasa*1000
1	Sta.Isa.de Siguanas	24.69
2	Alca	14.08
3	Quequeña	9.52
4	Rio Grande	9.35
5	Viraco	8.26
6	Chiguata	5.35
7	Mollebaya	4.81
8	Miraflores	2.99
9	Chivay	2.67
10	Arequipa	2.22

Fuente: EPD-VEA
Semana: 26




Existen 16 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 2 y 24 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO N° 5									
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2018									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 26				ACUMULADO A LA S.E. 26				Tasa Total Acumulada 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	98	0.95	79	0.07	839	8.10	1720	1.88	19.45
Arequipa	81	1.09	46	0.05	713	9.60	1321	1.44	20.53
Camana	3	0.58	12	0.22	35	6.73	74	1.34	18.09
Caraveli	0	0.00	0	0.00	2	0.54	30	0.79	7.65
Islay	0	0.00	5	0.10	26	6.73	101	2.02	23.61
Caylloma	8	0.83	11	0.13	49	5.06	101	1.17	15.58
Condesuyos	2	1.24	1	0.06	5	3.10	16	0.96	11.45
Castilla	1	0.27	3	0.08	5	1.37	60	1.67	16.45
La Union	3	1.85	1	0.08	4	2.46	17	1.28	14.07
Fuente: EPID - V.S.P.									

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica N° 7
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2018
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA





Incidencia de Neumonías en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2018



Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Epidemia, con el 22.19% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 97.14% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 55.37%.



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 177 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo una disminución de 14.5% en relación a la semana anterior y un incremento de 50.3% en relación a la semana 26 del 2017.

Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana la notificación fue negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos 03 casos acumulados.

En los mayores de cinco años, esta semana se ha notificado 01 caso, de 89 años de edad, procedente del distrito de Machaguay, provincia de Castilla, reportado por el hospital Honorio Delgado. De la semana 01 a la fecha tenemos 26 casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2011 - 2018*																
PROVINCIAS	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	33	176	15	216	6	90	6	60	6	39	3	42	1	79	3	26
Arequipa	25	149	8	189	2	81	3	46	4	33	2	37	0	59	2	18
Camana	2	2	1	5	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Caraveli	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Islay	0	5	0	3	1	0	0	4	0	2	0	1	0	11	0	1
Caylloma	1	13	3	11	2	4	1	7	1	2	0	1	1	9	1	5
Condesuyos	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Castilla	2	4	1	5	0	2	0	1	1	2	0	2	0	0	0	2
La Union	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: EPID - V.S.P.

*Hasta S.E. 26

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 29 casos, según grupos de edad tenemos menores de 2 meses 3.4%, de 02 a 11 meses el 6.9%, de 20 a 59 años 10.3% y mayores de 60 años con 79.3%, cuya procedencia corresponde a los distritos de Paucarpata 07 casos, Majes 04 casos, Miraflores 03 casos, Lluta y Arequipa con 02 casos, y 11 distritos con 01 caso.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 507 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay un incremento de 9.7% en

relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 4.89 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7									
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2018									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 26				ACUMULADO A LA S.E. 26				Tasa Total Acumulada 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	507	4.89	424	0.35	5792	55.89	9594	10.47	116.96
Arequipa	421	5.67	379	0.41	4879	65.67	8808	9.61	138.17
Camana	36	6.92	20	0.36	436	83.85	382	6.94	135.77
Caraveli	16	4.34	15	0.39	18	4.88	25	0.66	10.29
Islay	6	1.55	4	0.08	139	35.96	172	3.45	57.82
Caylloma	20	2.06	4	0.05	235	24.24	181	2.09	43.20
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	2	1.24	2	0.12	2.18
Castilla	8	2.19	2	0.06	82	22.49	20	0.56	25.81
La Union	0	0.00	0	0.00	1	0.62	4	0.30	3.35
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.



DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2018		
N°	distritos	SOBAS <5a
		Tasa*1000
1	Sta. Isa. de Sigüas	259.26
2	Atico	44.08
3	Camana	29.54
4	Miraflores	13.46
5	Arequipa	13.33
6	Aplao	10.72
7	Quequeña	9.52
8	Hunter	7.94
9	S.J. de Tarucani	6.41
10	Sabandia	6.35

Fuente: EPD-VEA

Semana: 26

Existen 15 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 6 y 259 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 5792 casos, con una prevalencia acumulada de 55.89 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Epidemia, con el 36.12% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 84 casos por semana.




Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 54.46% con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana se notificó 01 caso, procedente del distrito de La Joya, reportado por el hospital Goyeneche.

De la semana 01 a la fecha tenemos 05 casos con una TNA de 0.38 x 100,000 habitantes, con procedencia de las provincias de Arequipa (80.0%) y Castilla (20.0%) y según grupos de edad de 20 a 59 años con el 60.0% y de 60 a más con el 40.0%.



Malaria Falciparum

Esta semana se notificó 01 caso, procedente del departamento de Loreto, reportado por el hospital Honorio Delgado.

De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado, cuya procedencia es importada y corresponde al departamento de Loreto.

Malaria Vivax

Esta semana se notificaron 02 casos, procedentes del departamento de Loreto y Venezuela, reportados por el hospital Honorio Delgado.

De la semana 01 a la fecha tenemos 05 casos acumulados, cuya procedencia corresponde al departamento de Loreto el 40.0% y al país de Venezuela el 60.0%.

Leishmaniasis

Esta semana la notificación fue negativa.

Este año de la semana 01 a la fecha tenemos 11 casos acumulados, cuya procedencia es importada, correspondiendo a los departamentos de Madre de Dios (45.5%), Puno (27.3%), Cusco (18.2%), y San Martín (9.1%). Según tipo de lesión tenemos: Cutánea 63.6% y Muco-cutánea 36.4%.

Dengue


Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2017 se notificaron 04 casos, con procedencia importada, correspondiendo al departamentos de Lambayeque (25.0%) y Piura (75.0%).

Mordedura de Perro


Esta semana se notificó 122 casos. De enero a la fecha tenemos 4017 casos. Durante el año 2017 se reportaron 6437 casos.

Mordedura de Perro 2009-2017*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 26

Mordedura de Perro por Distritos - 2017*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 26

PIRAMIDE DE PERSONAS MORDIDAS POR PERROS
GERESA AREQUIPA 2017*



Fuente: EPI/VEA
Elaborado: JVL/lecp
Semana: 26

Mordedura de Perro por S.E. 2014 - 2017*
Gerencia de Salud Arequipa




Años - Semanas Epidemiológicas

Conjuntivitis


Esta semana se notificó 78 casos. De enero a la fecha tenemos 2755 casos. Durante el año 2017 se reportaron 5284 casos.

Conjuntivitis 2009-2017*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 26

Conjuntivitis por S.E. 2014 - 2017*
Gerencia de Salud Arequipa




Años - Semanas Epidemiológicas

Varicela


Esta semana se notificó 22 casos. De enero a la fecha tenemos 759 casos. Durante el año 2017 se reportaron 1119 casos.

Varicela 2009-2017*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 26

Varicela por S.E. 2014 - 2017*
Gerencia de Salud Arequipa




Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 292 casos. Durante el año 2017 se reportaron 649 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 26




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 26


Años - Semanas Epidemiológicas

Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 246 casos. Durante el año 2017 se reportaron 390 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 26




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 26


Años - Semanas Epidemiológicas

Conjuntivitis Viral

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 10 casos. Durante el año 2017 se reportaron 50 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 26





FUENTE: EPI - VEA
Semana: 26

Años - Semanas Epidemiológicas



Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 93 casos. Durante el año 2017 se reportaron 241 casos.





Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 5 casos. De enero a la fecha tenemos 225 casos. Durante el año 2017 se reportaron 129 casos.




Diabetes Mellitus (E14)

Esta semana se notificó 1 caso. De enero a la fecha tenemos 75 casos. Durante el año 2017 se reportaron 311 casos.




Hepatitis B

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 28 casos. Durante el año 2017 se reportaron 65 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 26




Tuberculosis

Esta semana se notificó 4 casos. De enero a la fecha tenemos 285 casos. Durante el año 2017 se reportaron 290 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 26



Indicadores de Monitoreo

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 26 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 71.3% con un incremento de 12.7% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 92.8% con un incremento de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 93.3% con una disminución de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 76.3% con un incremento de 2.6% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 85.2% con un incremento de 2.8% en relación a la semana anterior.

