

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 04

**GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA****DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA****BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 16 (S.E. 04) 2020****EDITORIAL****GENERO Y SALUD**

La igualdad de género consiste en la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para todas las personas. Es un pilar necesario para lograr un mundo sostenible, pacífico, próspero, saludable y que no deje a nadie desatendido. Es un derecho humano fundamental establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es esencial para alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El género es un factor determinante de inequidades sanitarias.

El género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias. El género es también producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas. No es un concepto estático, sino que cambia con el tiempo y del lugar. Cuando las personas o los grupos no se ajustan a las normas (incluidos los conceptos de masculinidad o feminidad), los roles, las responsabilidades o las relaciones relacionadas con el género, suelen ser objeto de estigmatización, exclusión social y discriminación, todo lo cual puede afectar negativamente a la salud. El género interactúa con el sexo biológico, pero es un concepto distinto.

Los determinantes de la salud relacionados con el género son las normas, expectativas y funciones sociales que aumentan las tasas de exposición y la vulnerabilidad frente los riesgos para la salud, así como la protección frente a los mismos, y que determinan los comportamientos de promoción de la salud y de búsqueda de atención sanitaria y las respuestas del sistema de salud en función del género. Son uno de los principales determinantes sociales de las inequidades sanitarias.

El concepto de interseccionalidad se refiere al significado y la relación entre el sexo, el género y otros determinantes sociales, así como a los factores que crean inequidades sanitarias en los procesos y sistemas de poder a nivel individual, institucional y mundial (2). Se basa en el análisis de las cuestiones relacionadas con el género, y lo amplía.

La integración de la perspectiva de género implica evaluar el modo en que el género determina las medidas planificadas, incluidas la legislación, las políticas y los programas, en todos los ámbitos y a todos los niveles. La incorporación de la perspectiva de género también puede contribuir al empoderamiento de las mujeres y la igualdad de participación en todos los niveles del personal sanitario.

El género como causa de inequidad sanitaria

De acuerdo con el desglose por sexo de los datos, los hombres tienen una menor esperanza de vida (4,4 años menos en 2016 y una mayor carga de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) que las mujeres. Gran parte de estas diferencias se deben a factores relacionados con el género: por ejemplo, hay normas sociales que determinan que los hombres estén más expuestos al tabaco y las bebidas alcohólicas, lo que a su vez genera tasas de AVAD tres veces superiores en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, también existen normas sociales y de género que aumentan la carga de algunas enfermedades entre las niñas y las mujeres: por ejemplo, debido a que tienen relativamente menos acceso a los servicios de tratamiento de la catarata, sus tasas de ceguera son más elevadas.

MINISTERIO DE SALUD

Dra. María Elizabeth J. Hinojosa Pereyra
Ministra de Salud

**CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES**

Dr. Manuel J. Loayza Alarico

Director General

GOBIERNO REGIONAL

Arq. Elmer Cáceres Llica
Presidente

**GERENCIA REGIONAL DE SALUD
AREQUIPA**

Med(e). Dember Francisco Muñoz Lozada
Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Med. Jorge Velarde Larico
Director Ejecutivo

EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Lic. Marleny Pinto de Bravo

EQUIPO EDITOR

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Dirección:

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054 - 235155 Anexo: 114
Fax: 054 - 247659

Contenido

GENERO Y SALUD (Med. Jorge Velarde Larico)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS**INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de Iras y Neumonías
- ◆ Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 664 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 5.8% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 5 casos x 1,000 menores de cinco años. El 97.6% corresponde a las EDAS Acuosa y el 2.4% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1												
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES												
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020												
	ENERO				FEBRERO				MARZO			
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EDA ACUOSA A.	593	674	679	648								
EDA DISENT.	19	13	26	16								
HOSPITALIZADOS	10	7	10	10								
FALLECIDOS	0	0	0	0								

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020		
Nº	distritos	EDAs <5a Tasa*1000
1	Tauria	93.02
2	Ayo	47.62
3	Lari	46.88
4	Quequeña	36.36
5	Mejia	25.00
6	Callalli	23.44
7	Sayla	23.26
8	Maca	20.41
9	Madrigal	20.00
10	Vitor	15.69

Fuente: EPD-VEA

Semana: 4

Existen 30 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 15 y 93 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2												
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2020												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 4					ACUMULADO A LA S.E. 4				TOTAL EDAS		ACUMULADAS
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N°	TASA*	N°	TASA**
	REGION	648	1303	16	24	2594	5336	74	92	2668	22.70	5428
Arequipa	501	983	15	22	2071	4222	66	82	2137	28.48	4304	412.40
Camana	22	38	1	1	81	114	1	2	82	10.69	116	189.49
Caraveli	12	17	0	0	78	128	0	0	78	9.71	128	292.95
Islay	39	139	0	0	90	304	0	0	90	18.65	304	538.92
Caylloma	42	64	0	1	179	282	7	8	186	16.18	290	298.46
Condesuyos	10	9	0	0	19	59	0	0	19	6.38	59	279.30
Castilla	11	36	0	0	47	157	0	0	47	8.48	157	386.44
La Union	11	17	0	0	29	70	0	0	29	14.93	70	436.52
Fuente: EPID - V.S.P.												
*Tasa X 1000 **Tasa X 100000												

Fuente: EPID - V.S.P.

*Tasa X 1000 **Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 2668 casos, con una incidencia acumulada de 22.70 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 33.0% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Islay, Arequipa, La Union y Caylloma.

Fallecidos por EDA:


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2019 - 2020*



Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay un incremento de 12.8% en relación al año 2019. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 1829 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo una disminución de 8.0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 15 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020

SEMANAS	ENERO				FEBRERO				MARZO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	2120	2211	1987	1829									
NEUMONIA	17	15	19	9									
SOBA	151	158	132	123									
FALLECIDO	0	0	0	0									

FUENTE: EPI-VEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020		
Nº	distritos	IRAs <5a Tasa*1000
1	Sta. Isa. de Sigüas	106.80
2	Ayo	95.24
3	Machaguay	63.29
4	Achoma	61.54
5	Chivay	41.49
6	Madrigal	40.00
7	Mollebaya	38.30
8	Mollendo	37.81
9	Punta de Bombon	36.81
10	Chiguata	31.25

Fuente: EPD-VEA
Semana: 4

Existen 39 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 31 y 106 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO N° 4									
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2020									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 4				ACUMULADO A LA S.E. 4				Tasa Total Acumulada x10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	1829	15.56	4747	3.44	8147	69.33	20692	19.83	192.59
Arequipa	1358	18.10	3643	3.49	6290	83.84	16322	15.64	202.13
Camana	78	10.17	112	1.83	331	43.17	441	7.20	112.07
Caraveli	53	6.59	103	2.36	281	34.96	556	12.73	161.80
Islay	129	26.74	388	6.88	365	75.65	1008	17.87	224.22
Caylloma	123	10.70	268	2.76	516	44.88	1275	13.12	164.82
Condesuyos	18	6.05	57	2.70	72	24.19	249	11.79	133.19
Castilla	45	8.12	125	3.08	199	35.92	561	13.81	164.62
La Union	25	12.87	51	3.18	93	47.86	280	17.46	207.46
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.


El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 8147 casos, con una incidencia acumulada de 69.33 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Islay, Arequipa, La Union y Caylloma. (Cuadro 4).

Grafica N° 3
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de IRAS en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020




Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra un incremento de 7.6% en relación al año 2019.

Grafica N° 5
CANAL ENDEMICO DE IRA TODAS LAS EDADES 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de IRAS en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Alarma de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 6576 casos de IRAS en todas las edades, teniendo una disminución de 8.8% en relación a la semana anterior y hay un incremento de 11.3% en relación a la semana 4 del 2019

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, un incremento de 15.2% en relación al año 2019.


Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 9 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 52.6% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.08 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 60 casos, con una prevalencia acumulada de 0.51 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020		
Nº	distritos	Neumonias <5a Tasa*1000
1	Mollendo	1.00
2	Arequipa	0.77
3	Yura	0.39
4	Alto Selva Alegre	0.36
5	Cayma	0.15
6		
7		
8		
9		
10		

Fuente:EPD-VEA
Semana: 4




Existen 5 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 5 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 0 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO N° 5									
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2020									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 4				ACUMULADO A LA S.E. 4				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	9	0.08	49	0.04	60	0.51	196	0.19	1.71
Arequipa	7	0.09	43	0.04	43	0.57	162	0.16	1.83
Camana	0	0.00	2	0.03	7	0.91	13	0.21	2.90
Caraveli	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	0.19
Islay	2	0.41	1	0.02	2	0.41	3	0.05	0.82
Caylloma	0	0.00	2	0.02	3	0.26	15	0.15	1.66
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.05	0.41
Castilla	0	0.00	1	0.02	1	0.18	1	0.02	0.43
La Union	0	0.00	0	0.00	4	2.06	0	0.00	2.22
Fuente: EPID - V.S.P.									

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica N° 7
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA





Incidencia de Neumonías en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 23.44% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 15.52%.



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 58 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo una disminución de 22.7% en relación a la semana anterior y un incremento de 13.8% en relación a la semana 4 del 2019.

Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana la notificación fue negativa. De la semana 01 a la fecha no se reportó ningún caso.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificaron 02 casos, en los grupos de edad de 20 a 59 años y mayores de 60 años, reportados por los hospitales Goyeneche y Honorio Delgado. De la semana 01 a la fecha tenemos 8 casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2013 - 2020*																
PROVINCIAS	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	6	90	6	60	6	39	3	42	1	79	6	58	5	227	0	8
Arequipa	2	81	3	46	4	33	2	37	0	59	4	43	3	208	0	7
Camana	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0
Caraveli	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Islay	1	0	0	4	0	2	0	1	0	11	0	1	0	6	0	1
Caylloma	2	4	1	7	1	2	0	1	1	9	2	11	0	10	0	0
Condesuyos	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Castilla	0	2	0	1	1	2	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0
La Union	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuente: EPD - V.S.P.																
*Hasta S.F. 04																

Fuente: EPID - V.S.P.
*Hasta S.E. 04

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 08 casos, correspondiendo al grupo de edad de 20 a 59 años el 25.0% y a los mayores de 60 años el 75.0%, cuya procedencia tenemos del distrito de Paucarpata con 02 casos y 6 distritos con 01 caso.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 123 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay una disminución de 6.8% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 1.05 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7										DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAs < 5 AÑOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020		
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2020												
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 4				ACUMULADO A LA S.E. 4				Tasa Total Acumulada x 10,000	N°	distritos	SOBAS <5a Tasa*1000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años					
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000				
REGION	123	1.05	154	0.11	564	4.80	809	0.78	9.17	1	Sta.Isa.de Sigüas	19.42
Arequipa	110	1.47	133	0.13	486	6.48	694	0.66	10.55	2	Hunter	7.45
Camana	4	0.52	9	0.15	30	3.91	58	0.95	12.77	3	Camana	3.53
Caraveli	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	4	Cocachacra	2.44
Islay	2	0.41	12	0.21	14	2.90	29	0.51	7.02	5	Sachaca	1.93
Caylloma	7	0.61	0	0.00	29	2.52	22	0.23	4.69	6	Cerro Colorado	1.63
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	1	0.34	0	0.00	0.41	7	Alto Selva Alegre	1.42
Castilla	0	0.00	0	0.00	4	0.72	6	0.15	2.17	8	J.L.Bustamante	1.22
La Union	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	9	Arequipa	1.16
Fuente: EPID - V.S.P.										10	Paucarpata	1.14
										Fuente:EPD-VEA		
										Semana: 4		



N°	distritos	SOBAS <5a Tasa*1000
1	Sta.Isa.de Sigas	19.42
2	Hunter	7.45
3	Camana	3.53
4	Cocachaca	2.44
5	Sachaca	1.93
6	Cerro Colorado	1.63
7	Alto Selva Alegre	1.42
8	J.L.Bustamante	1.22
9	Arequipa	1.16
10	Paucarpata	1.14

Fuente:EPD-VEA
Semana: 4

Existen 11 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 1 y 19 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 564 casos, con una prevalencia acumulada de 4.80 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB - ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBAs-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 141 casos por semana.

Los casos de SOBAs-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 44.40% con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles


Esta semana se notificaron 03 casos sospechosos de Sarampión/Rubeola teniendo una TNA de 0.37 x 100,000 Hab., 01 caso sospechoso de Tos Ferina teniendo una TNA de 0.22 x 100,000 Hab. y 01 caso de Parálisis Flácida Aguda teniendo una TNA de 0.32 x 100,000 menores de 15 años.



Las demás enfermedades prevenibles con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha se ha notificado los siguiente: con Sarampión/Rubeola una TNA de 0.37 x 100,000 Hab. con Tos Ferina una TNA de 0.22 x 100,000 Hab. con Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.32 x 100,000 menores de 15años y con Hepatitis B una TNA de 0.15 x 100,000 Hab.

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES								
REGION DE SALUD AREQUIPA 2020								
DAÑOS	NOTIFICADOS		CONFIRMADO		DESCARTADO		INVESTIGACION	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
P. F. A.	5	1	0	0	5	0	1	1
TOS FERINA	43	3	5	0	38	2	0	1
SARAMPION / RUBEOLA	66	5	0	0	63	4	3	1
TETANOS	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	47	2	47	2	0	0	0	0

Información: acumulada de la semana 04
Fuente: OF- EPI - VSP






Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 09 casos acumulados, con una RMM de 43.2 x 100,000 nacidos vivos, según grupos de edad tenemos de 18 a 22 años 11.1%, de 23 a 27 años 11.1%, de 28 a 32 años 33.3%, de 33 a 37 años 22.2%, de 43 a 47 años 11.1% y de 53 a 57 años 11.1%; por causa directa 55.6% y causa indirecta 44.4%.

MORTALIDAD MATERNA: DIRECTA, INDIRECTA E INCIDENTAL SEGÚN PROVINCIAS 2017 - 2020												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIAS	2017			2018			2019			2020		
	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC
Arequipa		4		5	4		4	1				
Camaná												
Caravelí								1				
Caylloma	1							1				
Castilla		1										
Condesuyos												
La Unión												
Islay												
Otro Dpto.	2			1	1		1	1				
TOTAL	3	5	0	6	5	0	5	4	0	0	0	0
FUENTE: EPI - VSP												
*Hasta la Semana 04												




Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana la notificación fue negativa.

En la semana 01 no se tiene ningún caso notificado. Durante el año 2019 se notificaron 19 casos con una TNA de 1.41 x 100,000 Hab., siendo de la provincia de Arequipa 14 casos, de Castilla 02 casos, de Caravelí, Islay y Caylloma con 01 caso; y por grupos de edad prioriza el grupo de 20 a 59 años con 84.2% y de mayores de 60 años con 15.8%.



Malaria Falciparum

Esta semana con notificación negativa.

En la semana 01 la notificación se mantiene negativa

Malaria Vivax

Esta semana la notificación fue negativa.

En la semana 01 no se tiene ningún caso reportado, durante el año 2019 se notificaron 03 casos procedentes de Venezuela.

Leishmaniasis

Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2019 se reportaron 20 casos, con procedencia de Madre de Dios el 70.0%, de Puno el 15.0%, de Ucayali y Cusco con 5.0% y de Colombia el 5.0%, con Lesión Cutánea el 70.0% y con Lesión Muco-cutánea 30.0%.

Dengue

Esta semana se notificaron 02 casos procedentes del departamento de madre de Dios, reportados por los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche.

De la semana 01 a la fecha se tiene 02 casos acumulados, con procedencia de Madre de Dios; los dos casos Sin signos de Alarma.

Chikungunya


Esta semana con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha la notificación sigue siendo negativa.

Mordedura de Perro


Esta semana se notificó 144 casos. De enero a la fecha tenemos 585 casos. Durante el año 2019 se reportaron 7768 casos.

Mordedura de Perro 2012-2020*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4

Mordedura de Perro por Distritos - 2020*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4

PIRAMIDE DE PERSONAS MORDIDAS POR PERROS
GERESA AREQUIPA 2020*



Fuente: EPI/VEA
Semana: 4


Mordedura de Perro por S.E. 2017 - 2020*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4

Conjuntivitis

Esta semana se notificó 92 casos. De enero a la fecha tenemos 460 casos. Durante el año 2019 se reportaron 6571 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4




Varicela

Esta semana se notificó 23 casos. De enero a la fecha tenemos 112 casos. Durante el año 2019 se reportaron 1396 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4




Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 4 casos. De enero a la fecha tenemos 18 casos. Durante el año 2019 se reportaron 491 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4



Mordeduras de Arañas


Esta semana se notificó 7 casos. De enero a la fecha tenemos 29 casos. Durante el año 2019 se reportaron 483 casos.

Mordedura de Arañas 2012-2020*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4

Mordedura de Arañas por S.E. 2017 - 2020*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4

Años - Semanas Epidemiológicas


Conjuntivitis Viral

Conjuntivitis Viral 2012-2020*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4

Conjuntivitis Viral por S.E. 2017 - 2020*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4

Años - Semanas Epidemiológicas

Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)


Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 13 casos. Durante el año 2019 se reportaron 168 casos.

Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9) 2012-2020*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4

Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9) por S.E. 2017 - 2020*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4


Años - Semanas Epidemiológicas

Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 8 casos. De enero a la fecha tenemos 32 casos. Durante el año 2019 se reportaron 494 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4




Diabetes Mellitus (E14)

Esta semana se notificó 3 casos. De enero a la fecha tenemos 9 casos. Durante el año 2018 se reportaron 175 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4




Hepatitis B

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 3 casos. Durante el año 2018 se reportaron 38 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4




Tuberculosis

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 10 casos. Durante el año 2019 se reportaron 544 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 4

Años - Semanas Epidemiológicas

Indicadores de Monitoreo

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 4 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 72.9% con una disminución de 1.0% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 99.4% con una disminución de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 100.0% con un incremento de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 81.3% con un incremento de 2.1% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 90.3% con un incremento de 0.1% en relación a la semana anterior.

