

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 05

**GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA****DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA****BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 16 (S.E. 05) 2020**

EDITORIAL

AHOGAMIENTOS

"Ahogamiento" se define como el proceso de sufrir dificultades respiratorias por sumersión/inmersión en un líquido, con resultados que se clasifican en: muerte, morbilidad y no morbilidad. Todas las economías y regiones del mundo sufren mortalidad por ahogamiento y soportan la correspondiente carga, aunque:

- en los países de ingresos bajos y medios se concentra el 90% de las muertes por ahogamiento no intencional;
- más de la mitad de los ahogamientos del mundo se producen en las regiones del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental de la OMS;
- los índices de muerte por ahogamiento alcanzan su máximo en la Región de África, donde son más de 15-20 veces más elevados que en Alemania o el Reino Unido, respectivamente.

Según el Informe mundial sobre los ahogamientos, la edad es uno de los principales factores de riesgo, vinculado en general a lapsos de inatención en la supervisión de un niño. A escala mundial, los índices de ahogamiento más elevados corresponden a los niños de 1 a 4 años de edad, seguidos de la franja de edad de 5 a 9 años. En la Región del Pacífico Occidental de la OMS los niños de entre 5 y 14 años de edad mueren más frecuentemente por ahogamiento que por cualquier otra causa.

Los varones, con un índice global de mortalidad que duplica el femenino, están especialmente expuestos al riesgo de ahogamiento. También tienen más probabilidades que las mujeres de ser hospitalizados por un episodio de ahogamiento no mortal. Los estudios indican que ello se debe a una mayor exposición al agua y a prácticas más arriesgadas, como los baños en solitario, a veces tras consumir alcohol, o la navegación. Tener mayor acceso al agua es otro factor de riesgo. Las personas que se dedican a la pesca, ya sea industrial o de subsistencia, tanto más si utilizan botes pequeños, como ocurre en los países de ingresos bajos, están más expuestas al ahogamiento. Los niños que viven cerca de puntos o cursos de agua al aire libre (acequias, estanques, canales de irrigación, piscinas) corren especial peligro.

Los ahogamientos suponen el 75% de los fallecimientos que se producen a resultas de inundaciones catastróficas, fenómeno que ocurre cada vez más a menudo y cuya frecuencia, según cabe prever, irá en aumento. El riesgo de ahogamiento aumenta en caso de inundación sobre todo en los países de ingresos bajos y medianos, donde las personas viven en zonas expuestas a las inundaciones y la capacidad para alertar, evacuar o proteger a la población en caso de inundación es escasa o incipiente.

Existen otros factores vinculados a un mayor riesgo de ahogamiento, por ejemplo:

- en muchos países el riesgo puede guardar relación con una mala situación socioeconómica, la pertenencia a una minoría étnica, la falta de educación superior o el hecho de vivir en un medio rural, aunque esta asociación puede variar de un país a otro;
- el hecho de dejar a un lactante desatendido o con otro niño en la bañera o a proximidad del agua;
- consumo de alcohol cerca o dentro del agua;
- ciertas enfermedades, como la epilepsia;
- turistas no familiarizados con los riesgos y las particularidades de las aguas locales.

MINISTERIO DE SALUD

Dra. María Elizabeth J. Hinojosa Pereyra
Ministra de Salud

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Dr. Manuel J. Loayza Alarico

Director General

GOBIERNO REGIONAL

Arq. Elmer Cáceres Llica
Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Med(e). Dember Francisco Muñoz Lozada
Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Med. Jorge Velarde Larico
Director Ejecutivo

EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Lic. Rosa Nuñez Zagarra

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Lic. Marleny Pinto de Bravo

EQUIPO EDITOR

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Dirección:

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054 - 235155 Anexo: 114
Fax: 054 - 247659

Contenido

AHOGAMIENTOS (Med. Jorge Velarde Larico)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de Iras y Neumonías
- ◆ Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 710 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 6.9% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 6 casos x 1,000 menores de cinco años. El 98.2% corresponde a las EDAS Acuosa y el 1.8% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1												
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES												
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020												
	ENERO				FEBRERO				MARZO			
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EDA ACUOSA A.	593	674	679	648	697							
EDA DISENT.	19	13	26	16	13							
HOSPITALIZADOS	10	7	10	10	4							
FALLECIDOS	0	0	0	0	0							

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020		
Nº	distritos	EDAs <5a Tasa*1000
1	Tauria	93.02
2	Ayo	47.62
3	Tipan	32.79
4	Ichupampa	26.32
5	Coporaque	25.86
6	Acari	24.10
7	Maca	20.41
8	Madrigal	20.00
9	Huanca	19.05
10	Quequeña	18.18

Fuente: EPD-VEA

Semana: 5

Existen 42 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 18 y 93 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2												
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2020												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 5				ACUMULADO A LA S.E. 5				TOTAL EDAS		ACUMULADAS	
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N °	TASA*	N °	TASA**
REGION	697	1374	13	18	3291	6710	87	110	3378	28.75	6820	494.22976
Arequipa	510	1045	12	16	2581	5267	78	98	2659	35.44	5365	514.06
Camana	21	33	0	0	102	147	1	2	103	13.43	149	243.39
Caraveli	25	33	0	0	103	161	0	0	103	12.82	161	368.48
Islay	26	110	0	1	116	414	0	1	116	24.04	415	735.70
Caylloma	76	94	1	1	255	376	8	9	263	22.88	385	396.23
Condesuyos	8	13	0	0	27	72	0	0	27	9.07	72	340.84
Castilla	18	30	0	0	65	187	0	0	65	11.73	187	460.29
La Union	13	16	0	0	42	86	0	0	42	21.62	86	536.29
Fuente: EPID - V.S.P.												
*Tasa X 1000		**Tasa X 100000										

Fuente: EPID - V.S.P.

*Tasa X 1000

**Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 3378 casos, con una incidencia acumulada de 28.75 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 33.1% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Arequipa, Caylloma, La Union y Islay.

Fallecidos por EDA:


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2019 - 2020*



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico de EDA, en < 5 años, estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay un incremento de 10.6% en relación al año 2019. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 1756 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo una disminución de 4.0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 14 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020

	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	2120	2211	1987	1829	1756								
NEUMONIA	17	15	19	9	17								
SOBA	151	158	132	123	137								
FALLECIDO	0	0	0	0	0								

FUENTE: EPI-VEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020

Nº	distritos	IRAs <5a Tasa*1000
1	Sta. Isa. de Sigüas	97.09
2	Ayo	95.24
3	Tapay	48.78
4	Arequipa	43.61
5	Yarabamba	42.86
6	Mollebaya	42.55
7	Tuti	41.67
8	Mollendo	37.81
9	Quequeña	36.36
10	Unon	31.75

Fuente: EPD-VEA
Semana: 5

Existen 37 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 31 y 97 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO N° 4									
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2020									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 5				ACUMULADO A LA S.E. 5				Tasa Total Acumulada x10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	1756	14.94	5052	3.66	9903	84.27	25744	24.67	238.05
Arequipa	1362	18.15	3863	3.70	7652	101.99	20185	19.34	248.84
Camana	58	7.56	100	1.63	389	50.73	541	8.84	135.01
Caraveli	48	5.97	118	2.70	329	40.94	674	15.43	193.89
Islay	114	23.63	382	6.77	479	99.27	1390	24.64	305.22
Caylloma	103	8.96	323	3.32	619	53.84	1598	16.45	204.03
Condesuyos	16	5.37	59	2.79	88	29.56	308	14.58	164.31
Castilla	40	7.22	133	3.27	239	43.14	694	17.08	202.09
La Union	15	7.72	74	4.61	108	55.58	354	22.08	256.97
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.


El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 9903 casos, con una incidencia acumulada de 84.27 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Islay, Arequipa, Caylloma y La Union. (Cuadro 4).

Grafica N° 3
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de IRAS en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020




Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra un incremento de 6.3% en relación al año 2019.

Grafica N° 5
CANAL ENDEMICO DE IRA TODAS LAS EDADES 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de IRAS en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Alarma de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 6808 casos de IRAS en todas las edades, teniendo un incremento de 3.5% en relación a la semana anterior y hay un incremento de 12.9% en relación a la semana 5 del 2019

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, un incremento de 14.7% en relación al año 2019.


Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 17 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 88.9% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.14 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 77 casos, con una prevalencia acumulada de 0.66 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020		
Nº	distritos	Neumonias <5a Tasa*1000
1	Characato	1.52
2	Camana	0.88
3	Mollendo	0.50
4	Arequipa	0.39
5	Yura	0.39
6	La Joya	0.29
7	Mariano Melgar	0.25
8	Villa Majes	0.24
9	Alto Selva Alegre	0.18
10	Cerro Colorado	0.15

Fuente: EPD-VEA
Semana: 5




Existen 10 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 1 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO N° 5									
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2020									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 5				ACUMULADO A LA S.E. 5				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	17	0.14	80	0.06	77	0.66	276	0.26	2.36
Arequipa	13	0.17	73	0.07	56	0.75	235	0.23	2.60
Camana	1	0.13	0	0.00	8	1.04	13	0.21	3.05
Caraveli	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	0.19
Islay	1	0.21	0	0.00	3	0.62	3	0.05	0.98
Caylloma	2	0.17	1	0.01	5	0.43	16	0.16	1.93
Condesuyos	0	0.00	2	0.09	0	0.00	3	0.14	1.24
Castilla	0	0.00	4	0.10	1	0.18	5	0.12	1.30
La Union	0	0.00	0	0.00	4	2.06	0	0.00	2.22
Fuente: EPID - V.S.P.									

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica N° 7
CANAL ENDEMIKO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA





Incidencia de Neumonías en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Epidemia, con el 17.65% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 21.81% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 17.53%.



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Epidemia, con el 16.49% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 97 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo un incremento de 67.2% en relación a la semana anterior y un incremento de 39.2% en relación a la semana 5 del 2019.

Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana la notificación fue negativa. De la semana 01 a la fecha no se reportó ningún caso.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificaron 02 casos, en el grupo de edad mayores de 60 años, reportados por los hospitales CASE y Edmundo Escomel de EsSalud. De la semana 01 a la fecha tenemos 10 casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2013 - 2020*																
PROVINCIAS	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
REGION	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
Arequipa	6	90	6	60	6	39	3	42	1	79	6	58	5	227	0	10
Camana	2	81	3	46	4	33	2	37	0	59	4	43	3	208	0	9
Caraveli	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0
Islay	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Islay	1	0	0	4	0	2	0	1	0	11	0	1	0	6	0	1
Caylloma	2	4	1	7	1	2	0	1	1	9	2	11	0	10	0	0
Condesuyos	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Castilla	0	2	0	1	1	2	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0
La Union	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: EPID - V.S.P.

*Hasta S.E. 05

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 10 casos, correspondiendo al grupo de edad de 20 a 59 años el 20.0% y a los mayores de 60 años el 80.0%, cuya procedencia tenemos del distrito de Paucarpata, Hunter y Miraflores con 02 casos y 4 distritos con 01 caso.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 137 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay un incremento de 11.4% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 1.17 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7									
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2020									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 5				ACUMULADO A LA S.E. 5				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	137	1.17	195	0.14	701	5.97	1004	0.96	11.39
Arequipa	118	1.57	170	0.16	604	8.05	864	0.83	13.12
Camana	5	0.65	8	0.13	35	4.56	66	1.08	14.66
Caraveli	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Islay	1	0.21	6	0.11	15	3.11	35	0.62	8.17
Caylloma	13	1.13	9	0.09	42	3.65	31	0.32	6.72
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	1	0.34	0	0.00	0.41
Castilla	0	0.00	2	0.05	4	0.72	8	0.20	2.60
La Union	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAs < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020		
Nº	distritos	SOBAS <5a Tasa*1000
1	Sta. Isa. de Sigüas	29.13
2	Arequipa	11.96
3	Hunter	4.87
4	Sabandia	3.08
5	Sachaca	1.93
6	Alto Selva Alegre	1.78
7	Camana	1.76
8	N. de Pierola	1.66
9	Villa Majes	1.57
10	Mcal. Caceres	1.37


Fuente: EPD-VEA

Semana: 5


Existen 12 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 1 y 29 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 701 casos, con una prevalencia acumulada de 5.97 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB - ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOBA-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Epidemia, con el 14.96% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBAs-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 140 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 41.27% con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles




Esta semana la notificación de las enfermedades prevenibles por vacuna fue negativa.

De la semana 01 a la fecha se ha notificado los siguiente: con Sarampión/Rubeola una TNA de 0.37 x 100,000 Hab. con Tos Ferina una TNA de 0.22 x 100,000 Hab. con Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.32 x 100,000 menores de 15 años y con Hepatitis B una TNA de 0.15 x 100,000 Hab.

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES								
REGION DE SALUD AREQUIPA 2020								
DAÑOS	NOTIFICADOS		CONFIRMADO		DESCARTADO		INVESTIGACION	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
P. F. A.	5	1	0	0	5	0	1	1
TOS FERINA	43	3	5	0	38	3	0	0
SARAMPION / RUBEOLA	66	5	0	0	63	5	3	0
TETANOS	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	47	2	47	2	0	0	0	0

Información: acumulada de la semana 05

Fuente: OF. EPI - VSP




Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana se notificó 01 caso procedente de la provincia de Condesuyos, del distrito de Salamanca, reportado por el P.S. de Salamanca.

De la semana 01 a la fecha, tenemos 01 caso acumulado con una RMM de 5.0 x 100,000 nacidos vivos. Este caso corresponde al grupo de edad de 18 a 22 años siendo de causa indirecta.

MORTALIDAD MATERNA: DIRECTA, INDIRECTA E INCIDENTAL SEGÚN PROVINCIAS 2017 - 2020												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIAS	2017			2018			2019			2020		
	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC
Arequipa		4		5	4		4	1				
Camaná												
Caravelí								1				
Caylloma	1							1				
Castilla		1										
Condesuyos											1	
La Unión												
Islay												
Otro Dpto.	2			1	1		1	1				
TOTAL	3	5	0	6	5	0	5	4	0	0	1	0
FUENTE: EPI - VSP												
*Hasta la Semana 05												




Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana la notificación fue negativa.

En la semana 01 no se tiene ningún casos notificado. Durante el año 2019 se notificaron 19 casos con una TNA de 1.41 x 100,000 Hab., siendo de la provincia de Arequipa 14 casos, de Castilla 02 casos, de Caravelí, Islay y Caylloma con 01 caso; y por grupos de edad prioriza el grupo de 20 a 59 años con 84.2% y de mayores de 60 años con 15.8%.



Malaria Falciparum

Esta semana con notificación negativa.

En la semana 01 la notificación se mantiene negativa

Malaria Vivax

Esta semana la notificación fue negativa.

En la semana 01 no se tiene ningún caso reportado, durante el año 2019 se notificaron 03 casos procedentes de Venezuela.

Leishmaniasis

Esta semana se notificó 01 caso procedente del departamento de Madre de Dios, reportado por el hospital Goyeneche.

De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado de procedencia importado con lesión Muco Cutánea,

Dengue

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha se tiene 02 casos acumulados, con procedencia de Madre de Dios; los dos casos Sin signos de Alarma.



Chikungunya

Esta semana con notificación negativa.


De la semana 01 a la fecha la notificación sigue siendo negativa.

Mordedura de Perro


Esta semana se notificó 153 casos. De enero a la fecha tenemos 753 casos. Durante el año 2019 se reportaron 7768 casos.



**PIRAMIDE DE PERSONAS MORDIDAS POR PERROS
GERESA AREQUIPA 2020***




Mordedura de Perro por S.E. 2017 - 2020*
Gerencia de Salud Arequipa




Conjuntivitis

Esta semana se notificó 97 casos. De enero a la fecha tenemos 565 casos. Durante el año 2019 se reportaron 6571 casos.

Conjuntivitis 2012-2020*
Gerencia de Salud Arequipa




Conjuntivitis por S.E. 2017 - 2020*
Gerencia de Salud Arequipa




Varicela

Esta semana se notificó 10 casos. De enero a la fecha tenemos 124 casos. Durante el año 2019 se reportaron 1396 casos.

Varicela 2012-2020*
Gerencia de Salud Arequipa




Varicela por S.E. 2017 - 2020*
Gerencia de Salud Arequipa




Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 3 casos. De enero a la fecha tenemos 21 casos. Durante el año 2019 se reportaron 491 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5




Mordeduras de Arañas


Esta semana se notificó 11 casos. De enero a la fecha tenemos 41 casos. Durante el año 2019 se reportaron 483 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5



Conjuntivitis Viral




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5




Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 1 caso. De enero a la fecha tenemos 14 casos. Durante el año 2019 se reportaron 168 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5




Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 10 casos. De enero a la fecha tenemos 43 casos. Durante el año 2019 se reportaron 494 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5




Diabetes Mellitus (E14)

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 9 casos. Durante el año 2018 se reportaron 175 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5




Hepatitis B

Esta semana se notificó 1 caso. De enero a la fecha tenemos 4 casos. Durante el año 2018 se reportaron 38 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5




Tuberculosis

Esta semana se notificó 4 casos. De enero a la fecha tenemos 21 casos. Durante el año 2019 se reportaron 544 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 5



Indicadores de Monitoreo

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 5 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 71.3% con una disminución de 2.2% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 92.8% con una disminución de 6.7% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 93.3% con una disminución de 6.7% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 82.3% con un incremento de 1.2% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 86.1% con una disminución de 4.7% en relación a la semana anterior.

