

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 06

**GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA****DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA****BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 16 (S.E. 06) 2020****EDITORIAL****TUBERCULOSIS**

La tuberculosis es causada por una bacteria (*Mycobacterium tuberculosis*) que casi siempre afecta a los pulmones. Se trata de una afección curable y que se puede prevenir. La infección se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. Se calcula que una cuarta parte de la población mundial tiene «tuberculosis latente», término aplicado a las personas infectadas por el bacilo pero que (aún) no han enfermado ni pueden transmitir la infección.

Los síntomas comunes de la tuberculosis pulmonar activa son tos productiva (a veces con sangre en el esputo), dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos. Para diagnosticar la tuberculosis, muchos países siguen dependiendo de la baciloscopia de esputo, una prueba que viene utilizándose desde hace mucho tiempo. Ese método consiste en el examen microscópico de muestras de esputo por técnicos de laboratorio para detectar la presencia de la bacteria de la tuberculosis.

La tuberculosis es una enfermedad que se puede tratar y que tiene cura. La forma activa sensible a los antibióticos se trata con una combinación estándar de cuatro medicamentos antimicrobianos que se administra durante seis meses y que debe ir acompañada de las pertinentes tareas de información y atención del paciente a cargo de un agente sanitario o de un voluntario capacitado al efecto. Sin ese apoyo, el cumplimiento terapéutico puede ser difícil.

Las personas con VIH tienen 20 veces más probabilidades de desarrollar tuberculosis activa que las VIH-negativas. La combinación de la infección por el VIH con la tuberculosis es letal, ya que la una acelera la evolución de la otra. En 2018 fallecieron unas 251 000 personas por tuberculosis asociada al VIH. Ese mismo año, se registraron unos 862 000 nuevos casos de tuberculosis en personas VIH-positivas, el 72% de ellos en África. Para reducir esas muertes, la OMS recomienda un método de 12 componentes que prevé actividades de lucha conjunta contra la tuberculosis y el VIH basadas en la colaboración, en particular medidas de prevención y tratamiento de la infección y la enfermedad.

La OMS está trabajando estrechamente con países, asociados y la sociedad civil para ampliar la respuesta a la TB. La OMS trabaja con seis funciones básicas para ayudar a que se logren las metas de la declaración política de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas, los ODS, la Estrategia Fin a la Tuberculosis y las prioridades estratégicas de la OMS:

- Ofrecer liderazgo mundial para poner fin a la TB mediante el desarrollo de estrategias, una participación política y multisectorial y el refuerzo del seguimiento, la rendición de cuentas, la promoción y las alianzas, incluida la alianza con la sociedad civil;
- Configurar las prioridades de investigación e innovación de la TB y estimular la producción, difusión y aplicación de conocimientos;
- Establecer normas sobre la prevención y el tratamiento de la TB y promover y facilitar su aplicación;
- Desarrollar y promover opciones políticas éticas y basadas en información demostrada para prevenir y tratar la TB;
- Velar porque se ofrezca un apoyo técnico especializado a los Estados Miembros y asociados, conjuntamente con las oficinas de la OMS en las regiones y los países, para impulsar el cambio y crear capacidades sostenibles;
- Hacer un seguimiento de la situación de la epidemia de TB y de los avances en la financiación y aplicación de la respuesta a nivel mundial, regional y nacional, y presentar informes al respecto.

MINISTERIO DE SALUD

Dra. María Elizabeth J. Hinojosa Pereyra
Ministra de Salud

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Dr. Manuel J. Loayza Alarico

Director General

GOBIERNO REGIONAL

Arq. Elmer Cáceres Llica
Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Med(e). Dember Francisco Muñoz Lozada
Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Med. Jorge Velarde Larico
Director Ejecutivo

EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Lic. Marleny Pinto de Bravo

EQUIPO EDITOR

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Dirección:

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054 - 235155 Anexo: 114
Fax: 054 - 247659

Contenido

TUBERCULOSIS (Med. Jorge Velarde Larico)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS**INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de Iras y Neumonías
- ◆ Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 806 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 13.5% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 6 casos x 1,000 menores de cinco años. El 96.8% corresponde a las EDAS Acuosa y el 3.2% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1												
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES												
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020												
	ENERO				FEBRERO				MARZO			
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EDA ACUOSA A.	593	674	679	648	697	780						
EDA DISENT.	19	13	26	16	13	26						
HOSPITALIZADOS	10	7	10	10	4	9						
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0						

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020		
Nº	distritos	EDAs <5a Tasa*1000
1	Ayo	47.62
2	Maca	40.82
3	Mollebaya	34.04
4	Ichupampa	26.32
5	Tauria	23.26
6	Tuti	20.83
7	Quilca	18.63
8	Acari	18.07
9	Choco	17.86
10	Tomepampa	15.63

Fuente: EPD-VEA

Semana : 6

Existen 37 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 15 y 47 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2													
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2020													
REGION DE SALUD AREQUIPA													
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 6					ACUMULADO A LA S.E. 6				TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA Acuosa		EDA Disenterica			EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años			
	-5	+5	-5	+5		-5	+5	-5	+5	N °	TASA*		
REGION	780	1561	26	25		4071	8271	113	135	4184	35.60	8406	609.1635
Arequipa	595	1244	21	17		3176	6511	99	115	3275	43.65	6626	634.8
Camana	24	24	1	3		126	171	2	5	128	16.69	176	287.5
Caraveli	33	53	0	0		136	214	0	0	136	16.92	214	489.7
Islay	25	53	0	2		141	467	0	3	141	29.22	470	833.2
Caylloma	69	74	4	2		324	450	12	11	336	29.23	461	474.4
Condesuyos	5	32	0	0		32	104	0	0	32	10.75	104	492.3
Castilla	17	53	0	1		82	240	0	1	82	14.80	241	593.2
La Union	12	28	0	0		54	114	0	0	54	27.79	114	710.9

Fuente: EPID - V.S.P.

*Tasa X 1000

**Tasa X 100000

Fuente: EPID - V.S.P.

*Tasa X 1000 **Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 4184 casos, con una incidencia acumulada de 35.60 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 33.2% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Arequipa, Caylloma, La Union y Islay.

Fallecidos por EDA:


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2019 - 2020*



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico de EDA, en < 5 años, estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay un incremento de 9.4% en relación al año 2019. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 1946 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo un incremento de 10.8% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 16 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020

SEMANAS													
	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	2120	2211	1987	1829	1756	1946							
NEUMONIA	17	15	19	9	17	13							
SOBA	151	158	132	123	137	108							
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0							

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020

Nº	distritos	IRAs <5a Tasa*1000
1	Sta. Isa. de Sigüas	135.92
2	Ayo	95.24
3	Yarabamba	71.43
4	Acari	69.28
5	Ichupampa	52.63
6	Quilca	49.69
7	Tipan	49.18
8	Chivay	45.78
9	Chuquibamba	38.79
10	Atico	38.46

Fuente: EPD-VEA

Semana: 6

Existen 42 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 38 y 135 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO N° 4									
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2020									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 6				ACUMULADO A LA S.E. 6				Tasa Total Acumulada x10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	
REGION	1946	16.56	5343	3.87	11849	100.83	31087	29.79	286.73
Arequipa	1402	18.69	3937	3.77	9054	120.68	24122	23.11	296.56
Camana	77	10.04	146	2.38	466	60.77	687	11.22	167.38
Caraveli	90	11.20	146	3.34	419	52.13	820	18.77	239.51
Islay	130	26.94	436	7.73	609	126.22	1826	32.37	397.65
Caylloma	150	13.05	400	4.12	769	66.89	1998	20.56	254.64
Condesuyos	28	9.41	75	3.55	116	38.97	383	18.13	207.05
Castilla	44	7.94	134	3.30	283	51.08	828	20.38	240.65
La Union	25	12.87	69	4.30	133	68.45	423	26.38	309.25
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.


El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 11849 casos, con una incidencia acumulada de 100.83 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Islay, Arequipa, Caylloma y La Union. (Cuadro 4).

Grafica N° 3
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de IRAS en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020




Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra un incremento de 7.0% en relación al año 2019.

Grafica N° 5
CANAL ENDEMICO DE IRA TODAS LAS EDADES 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA





Incidencia de IRAS en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 20.69% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 15.85%.



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Epidemia, con el 12.20% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 82 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo una disminución de 15.5% en relación a la semana anterior y un incremento de 31.7% en relación a la semana 6 del 2019.

Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana la notificación fue negativa. De la semana 01 a la fecha no se reportó ningún caso.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificaron 07 casos, en los grupos de edad de 20 A 59 años y mayores de 60 años, reportados por los hospitales Honorio Delgado y CASE. De la semana 01 a la fecha tenemos 17 casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2013 - 2020*																
PROVINCIAS	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	6	90	6	60	6	39	3	42	1	79	6	58	5	227	0	17
Arequipa	2	81	3	46	4	33	2	37	0	59	4	43	3	208	0	16
Camana	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0
Caraveli	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Islay	1	0	0	4	0	2	0	1	0	11	0	1	0	6	0	1
Caylloma	2	4	1	7	1	2	0	1	1	9	2	11	0	10	0	0
Condesuyos	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Castilla	0	2	0	1	1	2	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0
La Union	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuente: EPID - V.S.P.																
*Hasta S.E. 06																

Fuente: EPID - V.S.P.

*Hasta S.E. 06

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 17 casos, correspondiendo al grupo de edad de 20 a 59 años el 23.5% y a los mayores de 60 años el 76.5%, cuya procedencia tenemos del distrito de Arequipa con 4 casos, Paucarpata, Hunter, Miraflores y Cerro Colorado con 02 casos y 3 distritos con 01 caso; Puno y Moquegua con un caso.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 108 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay una disminución de 21.2% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.92 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7									
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2020									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 6				ACUMULADO A LA S.E. 6				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	
REGION	108	0.92	190	0.14	809	6.88	1194	1.14	13.38
Arequipa	83	1.11	172	0.16	687	9.16	1036	0.99	15.40
Camana	5	0.65	8	0.13	40	5.22	74	1.21	16.55
Caraveli	1	0.12	0	0.00	1	0.12	0	0.00	0.19
Islay	3	0.62	5	0.09	18	3.73	40	0.71	9.47
Caylloma	14	1.22	4	0.04	56	4.87	35	0.36	8.37
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	1	0.34	0	0.00	0.41
Castilla	1	0.18	1	0.02	5	0.90	9	0.22	3.03
La Union	1	0.51	0	0.00	1	0.51	0	0.00	0.56

Fuente: EPID - V.S.P.

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020		
Nº	distritos	SOBAS <5a Tasa*1000
1	Arequipa	10.81
2	Sta. Isa. de Siguan	9.71
3	Alca	2.97
4	Camana	2.65
5	Hunter	2.01
6	Villa Majes	1.70
7	Mollendo	1.49
8	Samuel Pastor	1.29
9	Mariano Melgar	1.27
10	Miraflores	1.25
Fuente: EPD-VEA		
Semana: 6		

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAs < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020

Nº	distritos	SOBAS <5a Tasa*1000
1	Arequipa	10.81
2	Sta.Isa.de Siguan	9.71
3	Alca	2.97
4	Camana	2.65
5	Hunter	2.01
6	Villa Majes	1.70
7	Mollendo	1.49
8	Samuel Pastor	1.29
9	Mariano Melgar	1.27
10	Miraflores	1.25


Fuente:EPD-VEA

Semana: 6


Existen 13 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 1 y 10 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 809 casos, con una prevalencia acumulada de 6.88 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOBA-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 134 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 36.24% con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles


Esta semana se han notificado 04 casos de Hepatitis B teniendo una TNA de 0.40 x 100,000 Hab.



Las demás enfermedades prevenibles por vacuna con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos acumulado los siguientes casos: con Sarampión/Rubeola una TNA de 0.37 x 100,000 Hab. con Tos Ferina una TNA de 0.22 x 100,000 Hab. con Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.32 x 100,000 menores de 15 años y con Hepatitis B una TNA de 0.40 x 100,000 Hab.

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES									
REGION DE SALUD AREQUIPA 2020									
DAÑOS	NOTIFICADOS		CONFIRMADO		DESCARTADO		INVESTIGACION		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
P. F. A.	5	1	0	0	5	0	1	1	
TOS FERINA	43	3	5	0	38	3	0	0	
SARAMPION / RUBEOLA	66	5	0	0	63	5	3	0	
TETANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	
MENINGITIS TBC	0	0	0	0	0	0	0	0	
HEPATITIS B	47	6	47	6	0	0	0	0	

Información: acumulada de la semana 06
Fuente: OF. EPI - VSP





Tendencia y Situación de la Muerte Materna


Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha, tenemos 01 caso acumulado con una RMM de 5.0 x 100,000 nacidos vivos. Este caso corresponde al grupo de edad de 18 a 22 años siendo de causa indirecta.

MORTALIDAD MATERNA: DIRECTA, INDIRECTA E INCIDENTAL SEGÚN PROVINCIAS 2017 - 2020
REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	2017			2018			2019			2020		
	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC
Arequipa		4		5	4		4	1				
Camaná												
Caravelí								1				
Caylloma	1							1				
Castilla		1										
Condesuyos											1	
La Unión												
Islay												
Otro Dpto.	2			1	1		1	1				
TOTAL	3	5	0	6	5	0	5	4	0	0	1	0

FUENTE: EPI - VSP
*Hasta la Semana 06




Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana la notificación fue negativa.

En la semana 01 no se tiene ningún caso notificado. Durante el año 2019 se notificaron 19 casos con una TNA de 1.41 x 100,000 Hab., siendo de la provincia de Arequipa 14 casos, de Castilla 02 casos, de Caravelí, Islay y Caylloma con 01 caso; y por grupos de edad prioriza el grupo de 20 a 59 años con 84.2% y de mayores de 60 años con 15.8%.



Malaria Falciparum

Esta semana con notificación negativa.

En la semana 01 la notificación se mantiene negativa

Malaria Vivax

Esta semana la notificación fue negativa.

En la semana 01 no se tiene ningún caso reportado, durante el año 2019 se notificaron 03 casos procedentes de Venezuela.

Leishmaniasis

Esta semana se notificó 01 caso procedente del departamento de Madre de Dios, reportado por el hospital Honorio Delgado. De la semana 01 a la fecha tenemos 02 casos acumulados con procedencia de Madre de Dios, ambos casos con lesión Cutánea (100.0%).

Dengue

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha se tiene 02 casos acumulados, con procedencia de Madre de Dios; los dos casos Sin signos de Alarma.





Chikungunya

Esta semana con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha la notificación sigue siendo negativa.


Mordedura de Perro

Esta semana se notificó 154 casos. De enero a la fecha tenemos 912 casos. Durante el año 2019 se reportaron 7768 casos.




Conjuntivitis

Esta semana se notificó 149 casos. De enero a la fecha tenemos 715 casos. Durante el año 2019 se reportaron 6571 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6


Años - Semanas Epidemiológicas

Varicela

Esta semana se notificó 17 casos. De enero a la fecha tenemos 142 casos. Durante el año 2019 se reportaron 1396 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6


Años - Semanas Epidemiológicas

Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 11 casos. De enero a la fecha tenemos 32 casos. Durante el año 2019 se reportaron 491 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6


Años - Semanas Epidemiológicas

Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 10 casos. De enero a la fecha tenemos 51 casos. Durante el año 2019 se reportaron 483 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6

Años - Semanas Epidemiológicas

Conjuntivitis Viral



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6


Años - Semanas Epidemiológicas

Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 5 casos. De enero a la fecha tenemos 19 casos. Durante el año 2019 se reportaron 168 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6


Años - Semanas Epidemiológicas

Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 9 casos. De enero a la fecha tenemos 52 casos. Durante el año 2019 se reportaron 494 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6




Diabetes Mellitus (E14)

Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 11 casos. Durante el año 2018 se reportaron 175 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6




Hepatitis B

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 4 casos. Durante el año 2018 se reportaron 38 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6




Tuberculosis

Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 30 casos. Durante el año 2019 se reportaron 544 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 6



Indicadores de Monitoreo

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 6 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 69.1% con una disminución de 3.1% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 86.1% con una disminución de 7.2% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 86.7% con una disminución de 7.1% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 74.0% con una disminución de 10.1% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 80.3% con una disminución de 6.7% en relación a la semana anterior.

