

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 09

**GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA****DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA****BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 16 (S.E. 09) 2020****EDITORIAL****ACTUALIZACION SOBRE EL CORONAVIRUS (*)**

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció un total de 23 casos confirmados de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en la región de las Américas. Hasta el 18 de febrero, la totalidad de los casos se reportaron en los Estados Unidos (15) y Canadá (8). El primer caso de COVID-19 importado a la región se identificó el 21 de enero pasado en los Estados Unidos en el estado de Washington. Unos días después, el 25 de enero, Canadá informó su primer caso confirmado en Toronto. Desde entonces y hasta la fecha, ha habido 23 casos confirmados del nuevo coronavirus en Norteamérica. En Latinoamérica y el Caribe aún no se han reportado casos confirmados.

Según la última actualización epidemiológica de la OPS sobre la nueva enfermedad, los 15 casos en los Estados Unidos de América se informaron de seis estados: Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Texas y Washington. Del total de casos, 13 tenían antecedentes de viajar a China y dos estuvieron entre los contactos cercanos de casos confirmados previamente. Los últimos dos casos con historial de viajes a China fueron entre individuos en cuarentena federal en los estados de Texas y California. En Canadá, los ocho casos confirmados se informaron de dos provincias: Ontario (3) y Columbia Británica (5).

Hasta el 18 de febrero, el 99% de los casos se han reportado en China (72.528 casos y 1.870 muertes) y el resto (804 casos y 3 muertes) se han reportado en otros 25 países, incluidos dos de las Américas, según el último reporte de situación de la OMS. La información sobre casos sospechosos y confirmados en la Región se comparte con la OPS/OMS de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Los países han elaborado y aplicado planes nacionales de preparación y respuesta para activar medidas y acciones intensificadas (y procedimientos operativos estándar conexos), en coordinación con la OPS/OMS.

En ese sentido, los países de la Región están fortaleciendo las medidas para detectar en forma temprana y dar una respuesta rápida a posibles casos de COVID-19. Estas medidas incluyen la activación de mecanismos de coordinación multisectorial; la vigilancia activa en los puntos de entrada; capacitación a los proveedores de atención médica sobre el rastreo de contactos y la definición de casos para casos sospechosos y confirmados; el manejo de casos y las medidas de prevención y control de infecciones en los centros de salud; la capacitación del personal de laboratorio; la distribución de equipos de protección personal para profesionales de salud y otro personal que puedan entrar en contacto con casos sospechosos y confirmados; la activación/puesta en alerta de equipos de respuesta rápida; y la distribución de materiales de educación y comunicaciones de la Información para sensibilizar al público y contrarrestar los rumores y la desinformación.

A través de una serie de talleres, la OPS/OMS ha estado preparando a los laboratorios de la región para que puedan llevar a cabo el diagnóstico para detectar la enfermedad. Se espera que, para el 21 de febrero, un total de 29 laboratorios estarán listos para detectar la COVID-19, con los CDC de Estados Unidos en Atlanta como el laboratorio de referencia regional. En el caso de una introducción de COVID-19 en la región, se espera que el impacto en los servicios de salud sea alto, dado que los hospitales pueden sobrecargarse rápidamente con pacientes que necesitan aislamiento y en la unidad de cuidados intensivos. Además, se espera que se necesiten suministros esenciales como mascarillas, respiradores, guantes y batas quirúrgicas en cantidades importantes que generen estrés en las reservas de estos materiales y los procedimientos de la cadena de suministro.

Basado en lo que se conoce actualmente sobre la enfermedad, una combinación de medidas de salud pública, como la identificación rápida, el diagnóstico y el manejo de los casos; la identificación y el seguimiento de contactos; la prevención y el control de infecciones en centros de salud; las medidas de salud para los viajeros y la sensibilidad de la población pueden reducir o posiblemente detener la cadena de transmisión luego de la importación de uno o más casos.

(*) Informe de la OPS

MINISTERIO DE SALUDDra. María Elizabeth J. Hinojosa Pereyra
Ministra de Salud**CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES**

Dr. Manuel J. Loayza Alarico

Director General

GOBIERNO REGIONALArq. Elmer Cáceres Llica
Presidente**GERENCIA REGIONAL DE SALUD
AREQUIPA**Med(e). Dember Francisco Muñoz Lozada
Gerente General**OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA**Med. Jorge Velarde Larico
Director Ejecutivo**EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA**

Lic. Rosa Nuñez Zagarra

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Lic. Marleny Pinto de Bravo

EQUIPO EDITOR

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Dirección :

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.peTeléfono : 054 - 235155 Anexo: 114
Fax: 054 - 247659**Contenido**ACTUALIZACION SOBRE EL CORONAVIRUS (*) (Med.
Jorge Velarde Larico)**TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS**

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS**INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de Iras y Neumonías
- ◆ Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 819 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 4,5% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 6 casos x 1,000 menores de cinco años. El 96,7% corresponde a las EDAS Acuosa y el 3,3% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1												
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES												
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020												
	ENERO				FEBRERO				MARZO			
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EDA ACUOSA A.	593	674	679	648	697	780	794	773	792			
EDA DISENT.	19	13	26	16	13	26	12	11	27			
HOSPITALIZADOS	10	7	10	10	4	9	6	14	8			
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

FUENTE: EPI/VEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020		
Nº	distritos	EDAs <5a Tasa*1000
1	Ayo	47,62
2	Ichupampa	26,32
3	Viraco	22,90
4	Sta. Isa. de Siguan	19,42
5	Quequeña	18,18
6	Lari	15,63
7	Mollendo	14,93
8	Tisco	13,16
9	Miraflores	12,81
10	Quilca	12,42

Fuente: EPD-VEA

Semana: 9

Existen 29 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 12 y 47 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2												
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2020												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 9				ACUMULADO A LA S.E. 9				TOTAL EDAS		ACUMULADAS	
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	Nº	TASA*	Nº	TASA**
REGION	792	1610	27	19	6430	12819	163	181	6593	56,10	13000	942,08019
Arequipa	620	1234	24	19	4933	9865	137	158	5070	67,58	10023	960,38
Camana	27	59	0	0	209	347	2	5	211	27,52	352	574,99
Caraveli	16	21	0	0	235	332	2	0	237	29,49	332	759,85
Islay	36	129	0	0	233	830	0	5	233	48,29	835	1480,26
Caylloma	76	85	3	0	556	719	22	12	578	50,27	731	752,32
Condesuyos	2	23	0	0	49	153	0	0	49	16,46	153	724,29
Castilla	14	42	0	0	139	384	0	1	139	25,09	385	947,65
La Union	1	17	0	0	76	189	0	0	76	39,11	189	1178,60

Fuente: EPID - V. S.P.

*Tasa X 1000 **Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 6593 casos, con una incidencia acumulada de 56,10 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 33,6% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Arequipa, Islay, Caylloma y Camana.

Fallecidos por EDA:


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2019 - 2020*



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay un incremento de 4,5% en relación al año 2019. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 2129 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo un incremento de 0,0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 18 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020

	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	2120	2211	1987	1829	1756	1946	2145	2129	2129				
NEUMONIA	17	15	19	9	17	13	11	24	18				
SOBA	151	158	132	123	137	108	94	102	95				
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020

Nº	distritos	IRAs <5a Tasa*1000
1	Sta. Isa. de Sigas	145,63
2	Sibayo	108,70
3	Yarabamba	71,43
4	Mollendo	65,17
5	Pocsi	64,52
6	Ichupampa	52,63
7	Ayo	47,62
8	Lari	46,88
9	Achoma	46,15
10	Vitor	43,14

Fuente: EPD-VEA

Semana: 9

Existen 36 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 43 y 145 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO N° 4									
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2020									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 9				ACUMULADO A LA S.E. 9				Tasa Total Acumulada x10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	2129	18,12	6069	4,40	18252	155,32	48399	46,37	445,10
Arequipa	1589	21,18	4525	4,34	13674	182,26	37079	35,53	453,69
Camana	71	9,26	142	2,32	719	93,77	1103	18,02	264,49
Caraveli	54	6,72	122	2,79	614	76,40	1237	28,31	357,82
Islay	190	39,38	494	8,76	1277	264,66	3267	57,92	742,07
Caylloma	153	13,31	446	4,59	1211	105,33	3197	32,90	405,66
Condesuyos	22	7,39	81	3,83	186	62,48	603	28,55	327,37
Castilla	40	7,22	188	4,63	394	71,12	1293	31,83	365,41
La Union	10	5,15	71	4,43	177	91,10	620	38,66	443,29
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.


El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 18252 casos, con una incidencia acumulada de 155,32 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Islay, Arequipa, Caylloma y Camana. (Cuadro 4).

Grafica N° 3
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de IRAS en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020




Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra un incremento de 9,1% en relación al año 2019.

Grafica N° 5
CANAL ENDEMICO DE IRA TODAS LAS EDADES 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de IRAS en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Epidemia, con el 9,39% mas de lo esperado, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 8198 casos de IRAS en todas las edades, teniendo un incremento de 8,3% en relación a la semana anterior y hay un incremento de 11,4% en relación a la semana 9 del 2019

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, un incremento de 13,3% en relación al año 2019.


Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 18 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 25,0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0,15 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 143 casos, con una prevalencia acumulada de 1,22 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020		
Nº	distritos	Neumonias <5a Tasa*1000
1	Puyca	2,56
2	Sachaca	1,93
3	Arequipa	1,16
4	Alto Selva Alegre	0,36
5	La Joya	0,29
6	Mariano Melgar	0,25
7	Cerro Colorado	0,22
8		
9		
10		

Fuente: EPD-VEA
Semana: 9




Existen 7 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 7 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 2 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO N° 5									
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2020									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 9				ACUMULADO A LA S.E. 9				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	18	0,15	86	0,06	143	1,22	553	0,53	4,65
Arequipa	17	0,23	80	0,08	117	1,56	461	0,44	5,17
Camana	0	0,00	1	0,02	10	1,30	19	0,31	4,21
Caraveli	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,09	0,77
Islay	0	0,00	0	0,00	4	0,83	17	0,30	3,43
Caylloma	0	0,00	4	0,04	6	0,52	34	0,35	3,68
Condesuyos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,28	2,49
Castilla	0	0,00	0	0,00	1	0,18	10	0,25	2,38
La Union	1	0,51	1	0,06	5	2,57	2	0,12	3,89
Fuente: EPID - V.S.P.									

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica N° 7
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA





Incidencia de Neumonías en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Epidemia, con el 5,56% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 20,55% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 17,31%.



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Epidemia, con el 25,00% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 104 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo un incremento de 26,8% en relación a la semana anterior y un incremento de 49,0% en relación a la semana 9 del 2019.

Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana la notificación fue negativa. De la semana 01 a la fecha no se reportó ningún caso.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificaron 06 defunciones. De la semana 01 a la fecha tenemos 28 casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS															
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2013 - 2020*															
PROVINCIAS	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	
REGION	6	90	6	60	6	39	3	42	1	79	6	58	5	227	28
Arequipa	2	81	3	46	4	33	2	37	0	59	4	43	3	208	26
Camana	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	1
Caraveli	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Islay	1	0	0	4	0	2	0	1	0	11	0	1	0	6	1
Caylloma	2	4	1	7	1	2	0	1	1	9	2	11	0	10	0
Condesuyos	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Castilla	0	2	0	1	1	2	0	2	0	0	0	3	0	0	0
La Union	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: EPID - V.S.P.

*Hasta S.E. 09

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 28 casos, correspondiendo al grupo de edad de 20 a 59 años el 22.7% y a los mayores de 60 años el 77.3%, cuya procedencia tenemos del distrito de Arequipa con 6 casos, Paucarpata y C. Colorado con 03 casos, Hunter y Miraflores con 02 casos y 4 distritos con 01 caso; Puno y Moquegua con un caso

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 95 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay una disminución de 6,9% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0,81 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7									
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2020									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 9				ACUMULADO A LA S.E. 9				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	95	0,81	134	0,10	1100	9,36	1626	1,56	18,20
Arequipa	77	1,03	104	0,10	929	12,38	1398	1,34	20,80
Camana	4	0,52	13	0,21	46	6,00	96	1,57	20,61
Caraveli	0	0,00	0	0,00	3	0,37	2	0,05	0,97
Islay	3	0,62	9	0,16	26	5,39	62	1,10	14,37
Caylloma	10	0,87	8	0,08	86	7,48	58	0,60	13,25
Condesuyos	0	0,00	0	0,00	1	0,34	0	0,00	0,41
Castilla	1	0,18	0	0,00	8	1,44	10	0,25	3,90
La Union	0	0,00	0	0,00	1	0,51	0	0,00	0,56
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAs < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020

Nº	distritos	SOBAS <5a Tasa*1000
1	Arequipa	3,86
2	Camana	2,65
3	Tiabaya	2,44
4	Uchumayo	1,86
5	Alto Selva Alegre	1,78
6	Characato	1,52
7	Mollendo	1,49
8	Mcal. Caceres	1,37
9	Sachaca	1,29
10	Miraflores	1,25


Fuente: EPD-VEA

Semana: 9

Existen 16 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 1 y 3 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 1100 casos, con una prevalencia acumulada de 9,36 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB - ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Fuente: EPI-VSP

Semana: 9

Incidencia de SOB-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBAs-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 122 casos por semana.

Los casos de SOBAs-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 41,48% con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se notificaron negativa de Sarampión/Rubeola teniendo una TNA de 0.53 x 100,000 Hab. y 00 caso de Hepatitis B teniendo una TNA de 0.47 x 100,000 Hab.

Las demás enfermedades prevenibles por vacuna con notificación negativa.


De la semana 01 a la fecha tenemos acumulado los siguientes casos: con Sarampión/Rubeola una TNA de 0.37 x 100,000 Hab. con Tos Ferina una TNA de 0.22 x 100,000 Hab. con Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.32 x 100,000 menores de 15 años y con Hepatitis B una TNA de 0.47 x 100,000 Hab.

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES							
REGION DE SALUD AREQUIPA 2020							
DAÑOS	NOTIFICADOS		CONFIRMADO		DESCARTADO		INVESTIGACION
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
P. F. A.	6	1	0	0	6	0	1
TOS FERINA	44	3	5	0	39	3	0
SARAMPION / RUBEOLA	66	8	0	0	66	8	0
TETANOS	0	0	0	0	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	47	7	47	7	0	0	0

Información: acumulada de la semana 08



Fuente: OF. EPI - VSP

NOTIFICACION DE TOS FERINA
REGION DE SALUD AREQUIPA 2009-2020*



FUENTE: EPI-VSP

*Semana Epidemiológica




Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha, tenemos 01 caso acumulado con una RMM de 5.0 x 100,000 nacidos vivos. Este caso corresponde al grupo de edad de 18 a 22 años siendo de causa indirecta.

MORTALIDAD MATERNA: DIRECTA, INDIRECTA E INCIDENTAL SEGÚN PROVINCIAS 2017 - 2020												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIAS	2017			2018			2019			2020		
	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC
Arequipa		4		5	4		4	1				
Camaná												
Caravelí								1				
Caylloma	1							1				
Castilla		1										
Condesuyos												
La Unión											1	
Islay												
Otro Dpto.	2			1	1		1	1				
TOTAL	3	5	0	6	5	0	5	4	0	0	1	0
FUENTE: EPI - VSP												
*Hasta la Semana 08												




Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana se notificó 01 caso, procedente del distrito de C. Colorado, reportado por el hospital Goyeneche.

De la semana 01 a la fecha se tiene una TNA de 0.07 x 100,000 Hab., con procedencia de la provincia de Arequipa y está comprendido en el grupo de edad de 20 a 59 años.



Malaria Falciparum

Esta semana con notificación negativa.

En la semana 01 la notificación se mantiene negativa

Malaria Vivax

Esta semana la notificación fue negativa.

En la semana 01 no se tiene ningún caso reportado, durante el año 2019 se notificaron 03 casos procedentes de Venezuela.

Leishmaniasis

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 02 casos acumulados con procedencia de Madre de Dios, ambos casos con lesión Cutánea (100.0%)

Dengue

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha se tiene 08 casos acumulados, con procedencia de Madre de Dios; Con Signos de Alarma 12.5% y Sin Signos de Alarma 87.5%.





Chikungunya

Esta semana con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha la notificación sigue siendo negativa.


Mordedura de Perro

Esta semana se notificó 121 casos. De enero a la fecha tenemos 1364 casos. Durante el año 2019 se reportaron 7768 casos.




Conjuntivitis

Esta semana se notificó 103 casos. De enero a la fecha tenemos 1020 casos. Durante el año 2019 se reportaron 6571 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 9




Varicela

Esta semana se notificó 8 casos. De enero a la fecha tenemos 180 casos. Durante el año 2019 se reportaron 1396 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 9




Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 4 casos. De enero a la fecha tenemos 44 casos. Durante el año 2019 se reportaron 491 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 9



Mordeduras de Arañas


Esta semana se notificó 13 casos. De enero a la fecha tenemos 97 casos. Durante el año 2019 se reportaron 483 casos.

Mordedura de Arañas 2012-2020*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 9

Mordedura de Arañas por S.E. 2017 - 2020*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 9

Años - Semanas Epidemiológicas


Conjuntivitis Viral

Conjuntivitis Viral 2012-2020*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 9

Conjuntivitis Viral por S.E. 2017 - 2020*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 9

Años - Semanas Epidemiológicas

Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)


Esta semana se notificó 5 casos. De enero a la fecha tenemos 30 casos. Durante el año 2019 se reportaron 168 casos.

Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9) 2012-2020*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 9

Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9) por S.E. 2017 - 2020*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 9


Años - Semanas Epidemiológicas

Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 6 casos. De enero a la fecha tenemos 74 casos. Durante el año 2019 se reportaron 494 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 9




Diabetes Mellitus (E14)

Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 21 casos. Durante el año 2018 se reportaron 175 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 9




Hepatitis B

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 6 casos. Durante el año 2018 se reportaron 38 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 9




Tuberculosis

Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 52 casos. Durante el año 2019 se reportaron 544 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 9



Indicadores de Monitoreo

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 9 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 69,1% con un incremento de 3,3% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 92,8% con un incremento de 0,0% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 93,3% con una disminución de 0,0% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 79,3% con un incremento de 7,2% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 85,1% con un incremento de 1,7% en relación a la semana anterior.

