

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 25

**GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA****DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA****BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 16 (S.E. 25) 2020**

EDITORIAL

ACTUALIZACION SOBRE EL CORONAVIRUS (*)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció un total de 23 casos confirmados de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en la región de las Américas. Hasta el 18 de febrero, la totalidad de los casos se reportaron en los Estados Unidos (15) y Canadá (8). El primer caso de COVID-19 importado a la región se identificó el 21 de enero pasado en los Estados Unidos en el estado de Washington. Unos días después, el 25 de enero, Canadá informó su primer caso confirmado en Toronto. Desde entonces y hasta la fecha, ha habido 23 casos confirmados del nuevo coronavirus en Norteamérica. En Latinoamérica y el Caribe aún no se han reportado casos confirmados.

Según la última actualización epidemiológica de la OPS sobre la nueva enfermedad, los 15 casos en los Estados Unidos de América se informaron de seis estados: Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Texas y Washington. Del total de casos, 13 tenían antecedentes de viajar a China y dos estuvieron entre los contactos cercanos de casos confirmados previamente. Los últimos dos casos con historial de viajes a China fueron entre individuos en cuarentena federal en los estados de Texas y California. En Canadá, los ocho casos confirmados se informaron de dos provincias: Ontario (3) y Columbia Británica (5).

Hasta el 18 de febrero, el 99% de los casos se han reportado en China (72.528 casos y 1.870 muertes) y el resto (804 casos y 3 muertes) se han reportado en otros 25 países, incluidos dos de las Américas, según el último reporte de situación de la OMS. La información sobre casos sospechosos y confirmados en la Región se comparte con la OPS/OMS de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Los países han elaborado y aplicado planes nacionales de preparación y respuesta para activar medidas y acciones intensificadas (y procedimientos operativos estándar conexos), en coordinación con la OPS/OMS.

En ese sentido, los países de la Región están fortaleciendo las medidas para detectar en forma temprana y dar una respuesta rápida a posibles casos de COVID-19. Estas medidas incluyen la activación de mecanismos de coordinación multisectorial; la vigilancia activa en los puntos de entrada; capacitación a los proveedores de atención médica sobre el rastreo de contactos y la definición de casos para casos sospechosos y confirmados; el manejo de casos y las medidas de prevención y control de infecciones en los centros de salud; la capacitación del personal de laboratorio; la distribución de equipos de protección personal para profesionales de salud y otro personal que puedan entrar en contacto con casos sospechosos y confirmados; la activación/puesta en alerta de equipos de respuesta rápida; y la distribución de materiales de educación y comunicaciones de la Información para sensibilizar al público y contrarrestar los rumores y la desinformación.

A través de una serie de talleres, la OPS/OMS ha estado preparando a los laboratorios de la región para que puedan llevar a cabo el diagnóstico para detectar la enfermedad. Se espera que, para el 21 de febrero, un total de 29 laboratorios estarán listos para detectar la COVID-19, con los CDC de Estados Unidos en Atlanta como el laboratorio de referencia regional. En el caso de una introducción de COVID-19 en la región, se espera que el impacto en los servicios de salud sea alto, dado que los hospitales pueden sobrecargarse rápidamente con pacientes que necesitan aislamiento y en la unidad de cuidados intensivos. Además, se espera que se necesiten suministros esenciales como mascarillas, respiradores, guantes y batas quirúrgicas en cantidades importantes que generen estrés en las reservas de estos materiales y los procedimientos de la cadena de suministro.

Basado en lo que se conoce actualmente sobre la enfermedad, una combinación de medidas de salud pública, como la identificación rápida, el diagnóstico y el manejo de los casos; la identificación y el seguimiento de contactos; la prevención y el control de infecciones en centros de salud; las medidas de salud para los viajeros y la sensibilidad de la población pueden reducir o posiblemente detener la cadena de transmisión luego de la importación de uno o más casos.

(*) Informe de la OPS

MINISTERIO DE SALUD

Dr. Víctor Zamora Mesía
Ministro de Salud

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Dr. Manuel J. Loayza Alarico

Director General

GOBIERNO REGIONAL

Arq. Elmer Cáceres Llica
Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Med. Leonardo Chirinos Ramos
Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Med. Jorge Velarde Larico
Director Ejecutivo

EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Lic. Marleny Pinto de Bravo

EQUIPO EDITOR

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Dirección :

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.peTeléfono : 054 - 235155 Anexo: 114
Fax: 054 - 247659

Contenido

ACTUALIZACION SOBRE EL CORONAVIRUS (*) (Med.
Jorge Velarde Larico)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de Iras y Neumonías
- ◆ Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 137 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 11,6% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 1 caso x 1,000 menores de cinco años. El 97,1% corresponde a las EDAS Acuosas y el 2,9% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1												
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES												
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020												
	ENERO				FEBRERO				MARZO			
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EDA ACUOSA A.	593	674	679	648	697	780	794	773	792	821	704	375
EDA DISENT.	19	13	26	16	13	26	12	11	27	24	17	8
HOSPITALIZADOS	10	7	10	10	4	9	6	14	8	10	7	1
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABRIL				MAYO				JUNIO			
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
EDA ACUOSA A.	183	175	157	136	114	110	113	96	113	92	147	133
EDA DISENT.	4	5	3	0	2	3	1	2	2	3	8	4
HOSPITALIZADOS	1	0	0	2	3	4	1	2	1	2	0	1
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020		
Nº	distritos	EDAs <5a Tasa*1000
1	Tauria	23,26
2	Tipan	16,39
3	Unon	15,87
4	Huambo	12,66
5	Sta.Isa.de Siguas	9,71
6	Vitor	7,84
7	Pampamarca	7,58
8	Polobaya	7,04
9	N. de Pierola	6,64
10	Characato	6,07

Fuente: EPD-VEA

Semana: 25

Existen 27 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 6 y 23 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2												
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2020												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 25				ACUMULADO A LA S.E. 25				TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	Nº	TASA*	Nº	TASA**
REGION	133	254	4	2	10120	20324	253	251	10373	88,27	20575	1491,0231
Arequipa	100	184	3	2	7758	15484	217	219	7975	106,30	15703	1504,62
Camana	8	9	1	0	337	575	3	6	340	44,34	581	949,07
Caraveli	4	11	0	0	366	513	2	0	368	45,79	513	1174,10
Islay	3	11	0	0	312	1151	0	5	312	64,66	1156	2049,32
Caylloma	6	14	0	0	869	1277	31	20	900	78,28	1297	1334,83
Condesuyos	2	11	0	0	103	308	0	0	103	34,60	308	1458,06
Castilla	8	10	0	0	247	696	0	1	247	44,58	697	1715,61
La Union	2	4	0	0	128	320	0	0	128	65,88	320	1995,51

Fuente: EPID - V. S.P.

*Tasa X 1000 **Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 10373 casos, con una incidencia acumulada de 88,27 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 33,5% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Castilla, Arequipa, Camana y La Union.

Fallecidos por EDA:


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 2 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2019 - 2020*



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay una disminución de 65,5% en relación al año 2019. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 318 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo una disminución de 4,2% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 2 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020

SEMANAS	ENERO				FEBRERO				MARZO			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IRA	2120	2211	1987	1829	1756	1946	2145	2129	2129	2273	2318	1388
NEUMONIA	17	15	19	9	17	13	11	24	18	20	23	16
SOBA	151	158	132	123	137	108	94	102	95	123	120	54
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEMANAS	ABRIL				MAYO				JUNIO			
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
IRA	470	344	385	289	323	257	254	302	276	232	332	318
NEUMONIA	7	5	4	1	3	3	4	1	0	4	2	4
SOBA	17	21	11	16	16	11	6	13	8	7	4	12
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

FUENTE: EPI-VEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020

Nº	distritos	IRAs <5a Tasa*1000
1	Lari	23,44
2	Tauria	23,26
3	Sta. Isa. de Sigüas	19,42
4	Chuquibamba	17,24
5	Chiguata	15,63
6	Callalli	15,63
7	Pampamarca	15,15
8	Iray	13,33
9	Vitor	11,76
10	Salamanca	11,63

Fuente: EPD-VEA
Semana: 25



Existen 36 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 11 y 23 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 4									
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2020									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 25				ACUMULADO A LA S.E. 25				Tasa Total Acumulada x10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	318	2,71	3358	2,43	28712	244,33	106567	102,11	903,40
Arequipa	234	3,12	2828	2,71	21229	282,96	80838	77,46	912,39
Camana	16	2,09	83	1,36	1169	152,45	2590	42,31	545,68
Caraveli	6	0,75	23	0,53	895	111,36	2235	51,15	605,06
Islay	11	2,28	120	2,13	1812	375,54	6636	117,64	1379,63
Caylloma	22	1,91	151	1,55	2153	187,27	7959	81,91	930,58
Condesuyos	13	4,37	41	1,94	375	125,97	1473	69,73	766,77
Castilla	13	2,35	83	2,04	753	135,92	3375	83,07	894,15
La Union	3	1,54	29	1,81	326	167,78	1461	91,11	993,94
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.



El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 28712 casos, con una incidencia acumulada de 244,33 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, Arequipa, Castilla y Islay. (Cuadro 4).



Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Exitó, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra una disminución de 161,1% en relación al año 2019.



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Éxito de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 3676 casos de IRAS en todas las edades, teniendo un incremento de 6,6% en relación a la semana anterior y hay una disminución de 416,2% en relación a la semana 25 del 2019

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, una disminución de 68,1% en relación al año 2019.


Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 4 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 100,0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0,03 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 244 casos, con una prevalencia acumulada de 2,08 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Nº	distritos	Neumonias <5a Tasa*1000
1	Arequipa	0,39
2	Socabaya	0,16
3	Villa Majes	0,12
4	Paucarpata	0,10
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Fuente: EPD-VEA
Semana: 25




Existen 4 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 4 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 0 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 5									
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2020									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 25				ACUMULADO A LA S.E. 25				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	4	0,03	249	0,18	244	2,08	1499	1,44	11,64
Arequipa	3	0,04	241	0,23	205	2,73	1251	1,20	13,02
Camana	0	0,00	0	0,00	11	1,43	56	0,91	9,73
Caraveli	0	0,00	2	0,05	0	0,00	24	0,55	4,64
Islay	0	0,00	2	0,04	5	1,04	34	0,60	6,37
Caylloma	1	0,09	1	0,01	15	1,30	89	0,92	9,57
Condesuyos	0	0,00	2	0,09	1	0,34	22	1,04	9,54
Castilla	0	0,00	1	0,02	2	0,36	17	0,42	4,12
La Union	0	0,00	0	0,00	5	2,57	6	0,37	6,12
Fuente: EPID - V.S.P.									

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica N° 7
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Fuente: EPI-VSP
Semana: 25

ALARMA SEGURIDAD ÉXITO 2020



S.E.

Incidencia de Neumonías en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 14,00% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 1,58%.



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Epidemia, con el 24,70% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 253 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo un incremento de 134,3% en relación a la semana anterior y un incremento de 31,2% en relación a la semana 25 del 2019.

Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana se ha notificado 01 caso de un año de edad, reportado por el hospital Central Majes. De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificaron 03 casos, en el grupo de edad de mayores de 60 años, procedentes de los distritos de Paucarpata y Uraca, reportados por los hospitales de Yanahuara de EsSalud y Aplao. De la semana 01 a la fecha tenemos 59 casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2013 - 2020*																
PROVINCIAS	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	6	90	6	60	6	39	3	42	1	79	6	58	5	227	1	59
Arequipa	2	81	3	46	4	33	2	37	0	59	4	43	3	208	0	49
Camana	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	1
Caraveli	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Islay	1	0	0	4	0	2	0	1	0	11	0	1	0	6	0	3
Caylloma	2	4	1	7	1	2	0	1	1	9	2	11	0	10	1	3
Condesuyos	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Castilla	0	2	0	1	1	2	0	2	0	0	0	3	0	0	0	3
La Union	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: EPIID - V.S.P.

*Hasta S.E. 25

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 60 casos, correspondiendo al grupo de edad de 01 a 04 años el 1.7%, de 20 a 59 años el 16.7% y a los mayores de 60 años el 81.7%, cuya procedencia tenemos del distrito de Paucarpata 13 casos, Arequipa con 12 casos, C. Colorado con 05 casos, Majes 04 casos, José Luis Bustamante y R 03 casos, Hunter, Miraflores, Socabaya, Alto Selva Alegre, M. Melgar, Mollendo y Aplao con 02 casos y 04 distritos con 01 caso; Moquegua y Lima con dos casos y Puno con un caso.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 12 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay un incremento de 200,0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0,10 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7									
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2020									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 25				ACUMULADO A LA S.E. 25				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	12	0,10	42	0,03	1574	13,39	2661	2,55	28,28
Arequipa	12	0,16	36	0,03	1313	17,50	2303	2,21	32,32
Camana	0	0,00	4	0,07	76	9,91	138	2,25	31,07
Caraveli	0	0,00	0	0,00	4	0,50	6	0,14	1,93
Islay	0	0,00	0	0,00	35	7,25	81	1,44	18,94
Caylloma	0	0,00	1	0,01	135	11,74	110	1,13	22,55
Condesuyos	0	0,00	0	0,00	2	0,67	2	0,09	1,66
Castilla	0	0,00	1	0,02	8	1,44	19	0,47	5,85
La Union	0	0,00	0	0,00	1	0,51	2	0,12	1,67
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020		
N°	distrritos	SOBAS <5a Tasa*1000
1	Alto Selva Alegre	0,89
2	Arequipa	0,39
3	Paucarpata	0,38
4	Hunter	0,29
5		
6		
7		
8		
9		
10		


Fuente:EPD-VEA

Semana: 25


Existen 5 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 5 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 0 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 1574 casos, con una prevalencia acumulada de 13,39 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOB-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOB-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 62 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 22,22% con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles




Esta semana la notificación de las enfermedades prevenibles por vacuna fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos acumulado los siguientes casos: con Sarampión/Rubeola una TNA de 0.87 x 100,000 Hab. con Tos Ferina una TNA de 0.40 x 100,000 Hab. con Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.32 x 100,000 menores de 15años y con Hepatitis B una TNA de 0.53 x 100,000 Hab.

0

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES								
REGION DE SALUD AREQUIPA 2020								
DAÑOS	NOTIFICADOS		CONFIRMADO		DESCARTADO		INVESTIGACION	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
P. F. A.	6	1	0	0	6	1	0	0
TOS FERINA	44	6	0	0	39	5	0	1
SARAMPIÓN / RUBEOLA	66	13	0	0	66	13	0	0
TETANOS	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	47	8	47	8	0	0	0	0

Información acumulada de la semana 25
Fuente: OF. EPI - VSP




Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana se notificó 01 caso, procedente del distrito de José Luis Bustamante y R., reportado por el hospital CASE de EsSalud.

De la semana 01 a la fecha, tenemos 05 casos acumulados con una RMM de 25.2 x 100,000 nacidos vivos. Según grupos de edad tenemos de 13 a 17 años 20.0%, de 18 a 22 años 20.0%, de 23 a 27 años 20.0%, de 28 a 32 años 20.0% y de 38 a 42años 20.0%; siendo por causa directa 40.0% y de causa indirecta 60.0%.

MORTALIDAD MATERNA: DIRECTA, INDIRECTA E INCIDENTAL SEGÚN PROVINCIAS 2017 - 2020											
REGION DE SALUD AREQUIPA											
PROVINCIAS	2017			2018			2019			2020	
	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND
Arequipa		4		5	4		4	1		2	2
Camán											
Caraveli								1			
Caylloma	1							1			
Castilla		1									
Condesuyos										1	
La Unión											
Islay											
Otro Dpto.	2			1	1		1	1			
TOTAL	3	5	0	6	5	0	5	4	0	2	3

Fuente: EPI - VSP
*Hasta la Semana 24






Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana la notificación fue negativa

De la semana 01 a la fecha se tiene una TNA de 0.07 x 100,000 Hab., con procedencia de la provincia de Arequipa y está comprendido en el grupo de edad de 20 a 59 años.



Malaria Falciparum

Esta semana con notificación negativa.

En la semana 01 la notificación se mantiene negativa

Malaria Vivax

Esta semana la notificación fue negativa.

En la semana 01 no se tiene ningún caso reportado, durante el año 2019 se notificaron 03 casos procedentes de Venezuela.

Leishmaniasis

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 05 casos acumulados con procedencia de Madre de Dios 75% y Junín 25%, todos los casos con lesión Cutánea (100.0%).

Dengue

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha se tiene 15 casos acumulados, con procedencia de Madre de Dios 86.7%, de Loreto 6.7% y de Bolivia 6.7%; Con Signos de Alarma 13.3% y Sin Signos de Alarma 86.7%.



Chikungunya



Esta semana con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha la notificación sigue siendo negativa.

Mordedura de Perro



Esta semana se notificó 58 casos. De enero a la fecha tenemos 2585 casos. Durante el año 2019 se reportaron 7768 casos.







Conjuntivitis

Esta semana se notificó 25 casos. De enero a la fecha tenemos 1588 casos. Durante el año 2019 se reportaron 6571 casos.




Varicela

Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 222 casos. Durante el año 2019 se reportaron 1396 casos.




Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 100 casos. Durante el año 2019 se reportaron 491 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 25




Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 4 casos. De enero a la fecha tenemos 175 casos. Durante el año 2019 se reportaron 483 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 25




Conjuntivitis Viral

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 4 casos. Durante el año 2019 se reportaron 4 casos.





FUENTE: EPI - VEA
Semana: 25





Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 50 casos. Durante el año 2019 se reportaron 168 casos.





Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 115 casos. Durante el año 2019 se reportaron 494 casos.




Diabetes Mellitus (E14)

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 56 casos. Durante el año 2018 se reportaron 175 casos.




Hepatitis B

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 6 casos. Durante el año 2018 se reportaron 38 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 25




Tuberculosis

Esta semana se notificó 1 caso. De enero a la fecha tenemos 143 casos. Durante el año 2019 se reportaron 544 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 25



Indicadores de Monitoreo

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 25 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 73,5% con un incremento de 1,0% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 92,8% con un incremento de 0,0% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 93,3% con una disminución de 0,0% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 78,7% con un incremento de 0,0% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 86,1% con un incremento de 0,2% en relación a la semana anterior.

