# **BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL**

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 26



# GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

### DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA

**BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 16 (S.E. 26) 2020** 



#### **EDITORIAL**

### **ACTUALIZACION SOBRE EL CORONAVIRUS (\*)**

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció un total de 23 casos confirmados de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en la región de las Américas. Hasta el 18 de febrero, la totalidad de los casos se reportaron en los Estados Unidos (15) y Canadá (8). El primer caso de COVID-19 importado a la región se identificó el 21 de enero pasado en los Estados Unidos en el estado de Washington. Unos días después, el 25 de enero, Canadá informó su primer caso confirmado en Toronto. Desde entonces y hasta la fecha, ha habido 23 casos confirmados del nuevo coronavirus en Norteamérica. En Latinoamérica y el Caribe aún no se han reportado casos confirmados.

Según la última actualización epidemiológica de la OPS sobre la nueva enfermedad, los 15 casos en los Estados Unidos de América se informaron de seis estados: Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Texas y Washington. Del total de casos, 13 tenían antecedentes de viajar a China y dos estuvieron entre los contactos cercanos de casos confirmados previamente. Los últimos dos casos con historial de viajes a China fueron entre individuos en cuarentena federal en los estados de Texas y California. En Canadá, los ocho casos confirmados se informaron de dos provincias: Ontario (3) y Columbia Británica (5).

Hasta el 18 de febrero, el 99% de los casos se han reportado en China (72.528 casos y 1.870 muertes) y el resto (804 casos y 3 muertes) se han reportado en otros 25 países, incluidos dos de las Américas, según el último reporte de situación de la OMS. La información sobre casos sospechosos y confirmados en la Región se comparte con la OPS/OMS de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Los países han elaborado y aplicado planes nacionales de preparación y respuesta para activar medidas y acciones intensificadas (y procedimientos operativos estándar conexos), en coordinación con la OPS/OMS.

En ese sentido, los países de la Región están fortaleciendo las medidas para detectar en forma temprana y dar una respuesta rápida a posibles casos de COVID-19. Estas medidas incluyen la activación de mecanismos de coordinación multisectorial; la vigilancia activa en los puntos de entrada; capacitación a los proveedores de atención médica sobre el rastreo de contactos y la definición de casos para casos sospechosos y confirmados; el manejo de casos y las medidas de prevención y control de infecciones en los centros de salud; la capacitación del personal de laboratorio; la distribución de equipos de protección personal para profesionales de salud y otro personal que puedan entrar en contacto con casos sospechosos y confirmados; la activación/puesta en alerta de equipos de respuesta rápida; y la distribución de materiales de educación y comunicaciones de la Información para sensibilizar al público y contrarrestar los rumores y la desinformación.

A través de una serie de talleres, la OPS/OMS ha estado preparando a los laboratorios de la región para que puedan llevar a cabo el diagnóstico para detectar la enfermedad. Se espera que, para el 21 de febrero, un total de 29 laboratorios estarán listos para detectar la COVID-19, con los CDC de Estados Unidos en Atlanta como el laboratorio de referencia regional.

En el caso de una introducción de COVID-19 en la región, se espera que el impacto en los servicios de salud sea alto, dado que los hospitales pueden sobrecargarse rápidamente con pacientes que necesitan aislamiento y en la unidad de cuidados intensivos. Además, se espera que se necesiten suministros esenciales como mascarillas, respiradores, guantes y batas quirúrgicas en cantidades importantes que generen estrés en las reservas de estos materiales y los procedimientos de la cadena de suministro.

Basado en lo que se conoce actualmente sobre la enfermedad, una combinación de medidas de salud pública, como la identificación rápida, el diagnóstico y el manejo de los casos; la identificación y el seguimiento de contactos; la prevención y el control de infecciones en centros de salud; las medidas de salud para los viajeros y la sensibilidad de la población pueden reducir o posiblemente detener la cadena de transmisión luego de la importación de uno o más casos. (\*) Informe de la OPS

#### MINISTERIO DE SALUD

Dr. Víctor Zamora Mesía Ministro de Salud

#### CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Dr. Manuel J. Loayza Alarico

Director General

#### **GOBIERNO REGIONAL**

Arq. Elmer Cáceres Llica Presidente

#### GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Med Leonardo Chirinos Ramos Gerente General

#### OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Med. Jorge Velarde Larico Director Ejecutivo

### EQUIPO TECNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Sra. Yovanna Pomareda Macedo

Lic. Marleny Pinto de Bravo

#### **EQUIPO EDITOR**

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

### Dirección:

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

**Teléfono :** 054 – 235155 **Anexo:** 114 **Fax:** 054 – 247659

### Contenido

ACTUALIZACION SOBRE EL CORONAVIRUS (\*) (Med. Jorge Velarde Larico)

### TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- Notificación semanal de EDAS e IRAs
- Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

# INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- ♦ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- Indicadores de Edas
- Indicadores de Iras y Neumonías
- Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

# Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 82 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 40.1% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 0 casos x 1,000 menores de cinco años. El 98.8% corresponde a las EDAS Acuosas y el 1.2% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

					Cuadr	o № 1							
EDA	S EN	MEN	ORES	S DE	5 AÑ	OS P	OR S	SEMA	NAS	Y M	ESES		
	GE	RENC	IA RE	GION	AL DE	SAL	UD A	REQL	JIPA 2	020			
		ENE	RO			FEBR	ERO				MARZO		
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	593	674	679	648	697	780	794	773	792	821	704	375	221
EDA DISENT.	19	13	26	16	13	26	12	11	27	24	17	8	4
HOSPITALIZADOS	10	7	10	10	4	9	6	14	8	10	7	1	2
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AB	RIL			MA	YO				JUNIO		
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
EDA ACUOSA A.	183	175	157	136	114	110	113	96	113	92	147	133	81
EDA DISENT.	4	5	3	0	2	3	1	2	2	3	8	4	1
HOSPITALIZADOS	1	0	0	2	3	4	1	2	1	2	0	1	2
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUENTE: EPI/VEA													

DIS	TRITOS	CON MAYOR RIESGO	EN EDAS < 5 AÑ	ios
GI	ERENCIA	REGIONAL DE SALU	D AREQUIPA 20	20
	Nº	distritos	EDAs <5a	
			Tasa*1000	
	1	Unon	15.87	
	2	S.J.de Tarucani	14.81	
	3	Yarabamba	14.29	
	4	S.J. de Siguas	13.33	
	5	Sta.Isa.de Siguas	9.71	
	6	Mollebaya	8.51	
	7	Yanque	7.75	
	8	Chuquibamba	4.31	
	9	Vitor	3.92	
	10	N. de Pierola	3.32	
	Fuente:E	PD-VEA		
	Semana	: 26		

Existen 30 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 3 y 15 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

					CU	ADRO N	° 2						
	CASC	OS DE	EDAS:	SEGÚN	I TIPO	DIAGNO	STICO	POR P	ROVING	CIAS 20	20		
				REGI	ON DE	SALUD	AREQ	JIPA					
	CA	SOS DE	LA S.E.	26	ACU	MULADO	A LA S.I	E. 26	тот	AL EDAS	ACUMU	JLADAS	
PROVINCIA	EDA A	cuosa	EDA Dis	enterica	EDA A	Acuosa	EDA Dis	enterica	Menore	s 5 Años	Mayores 5 Años		
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	Ν°	TASA*	Ν°	TASA**	
REGION	81	188	1	4	10201	20512	254	255	10455	88.97	20767	1504.9369	
Arequipa	55	112	1	4	7813	15596	218	223	8031	107.04	15819	1515.74	
Camana	6	12	0	0	343	587	3	6	346	45.12	593	968.67	
Caraveli	3	10	0	0	369	523	2	0	371	46.16	523	1196.99	
Islay	4	12	0	0	316	1163	0	5	316	65.49	1168	2070.59	
Caylloma	7	17	0	0	876	1294	31	20	907	78.89	1314	1352.32	
Condesuyos	2	5	0	0	105	313	0	0	105	35.27	313	1481.73	
Castilla	2	11	0	0	249	707	0	1	249	44.95	708	1742.68	
La Union	2	9	0	0	130	329	0	0	130	66.91	329	2051.63	
Fuente: EPID - V.S.P.													
*Tasa X 1000	**Tasa X	100000											

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 10455 casos, con una incidencia acumulada de 88.97 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Del total de casos notificados en esta semana, el 33.5% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: La Union, Islay, Camana y Arequipa.

# **Fallecidos por EDA:**

Esta semana, en los menores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 2 fallecidos por edas



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay un incremento de 5.1% en relación al año 2019. (Grafica 2)

# Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 231 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo una disminución de 27.4% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 1 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

					Cuadr	o № 3							
IRA	S EN	MEN	ORES	DE S	5 AÑ(	OS P	OR S	SEMA	NAS	Y ME	SES		
	GE	RENC	IA RE	GION	AL DE	SAL	UD A	REQU	IPA 2	020			
		ENE	RO			FEBR	ERO				MARZO		
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	2120	2211	1987	1829	1756	1946	2145	2129	2129	2273	2318	1388	699
NEUMONIA	17	15	19	9	17	13	11	24	18	20	23	16	4
SOBA	151	158	132	123	137	108	94	102	95	123	120	54	35
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ABI	RIL			MA	YO				JUNIO		
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
IRA	470	344	385	289	323	257	254	302	276	232	332	318	231
NEUMONIA	7	5	4	1	3	3	4	1	0	4	2	4	5
SOBA	17	21	11	16	16	11	6	13	8	7	4	12	4
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
FUENTE: EPI/VEA													


	A REGIONAL DE SALL	D AILLOON A 2
Nº	45.4.24	IRAs <5a
Ν¥	distritos	Tasa*1000
1	Ichupampa	78.95
2	Sta.Isa.de Siguas	38.83
3	Madrigal	20.00
4	Cahuacho	17.96
5	Tipan	16.39
6	Chiguata	15.63
7	Huambo	12.66
8	Vitor	11.76
9	Salamanca	11.63
10	S.A. de Chuca	11.05


Existen 40 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 11 y 78 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

				CUADRO	Nº 4								
CA	SOS DE I	RAS EN ME	NORES Y	MAYORES	DE 5 AÑO	S SEGÚN F	PROVINCI	AS 2020					
			GERENC	IA DE SALI	JD AREQU	JIPA							
	CASOS DE LA S.E. 26 ACUMULADO A LA S.E. 26												
PROVINCIA	IRA Menores 5 Años IRA Mayores 5 Años IRA Menores 5 Años IRA Mayores 5 Años												
	Νº	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	x 10,000				
REGION	231	1.97	3312	2.40	28943	246.30	109879	105.28	927.06				
Arequipa	168	2.24	2741	2.63	21397	285.19	83579	80.08	938.39				
Camana	12	1.56	99	1.62	1181	154.02	2689	43.92	561.80				
Caraveli	5	0.62	29	0.66	900	111.98	2264	51.82	611.64				
Islay	8	1.66	131	2.32	1820	377.20	6767	119.96	1402.33				
Caylloma	20	1.74	159	1.64	2173	189.01	8118	83.55	947.06				
Condesuyos	8	2.69	41	1.94	383	128.65	1514	71.67	787.10				
Castilla	7	1.26	82	2.02	760	137.18	3457	85.09	913.42				
La Union	3	1.54	30	1.87	329	169.33	1491	92.98	1012.29				
Fuente: EPID - V.S.P.													

El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 28943 casos, con una incidencia acumulada de 246.30 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, Arequipa, Caylloma y Islay. (Cuadro 4).






Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra un incremento de 5.3% en relación al año 2019.





Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Exito de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 3543 casos de IRAS en todas las edades, teniendo una disminución de 3.6% en relación a la semana anterior y hay una disminución de 450.9% en relación a la semana 26 del 2019


Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, un incremento de 15.2% en relación al año 2019.

# Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 5 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 25.0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.04 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 249 casos, con una prevalencia acumulada de 2.12 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


DISTRITOS	MAYOR RIESGO EN N	IEUMONIAS < 5 A	ÑOS								
GERENC	IA REGIONAL DE SALL	JD AREQUIPA 202	20								
Nº	distritos	Neumonias <5a									
1	Cto Iso do Ciguas	Tasa*1000	-								
2	1 Sta.Isa.de Siguas 9.71 2 Tiabaya 0.81										
3	Alto Selva Alegre	0.18									
4	Paucarpata	0.10									
5	Cerro Colorado	0.07									
6											
7											
8											
9											
10											
Fuent	e:EPD-VEA										
Semar	na: 26										



Existen 5 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 5 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 9 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


				CUADRO	Nº 5								
CASO	S DE NEU	JMONIA EN	MENORE	S Y MAYOR	ES DE 5 A	ÑOS SEGÚ	N PROVI	NCIAS 2020	)				
			GERENC	IA DE SALI	JD AREQU	JIPA							
	CASOS DE LA S.E. 26 ACUMULADO A LA S.E. 26												
PROVINCIA	Menores 5 Años Mayores 5 Años Menores 5 Años Mayores 5 Años												
	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	x 10,000				
REGION	5	0.04	99	0.07	249	2.12	1598	1.53	12.33				
Arequipa	5	0.07	90	0.09	210	2.80	1341	1.28	13.86				
Camana	0	0.00	2	0.03	11	1.43	58	0.95	10.02				
Caraveli	0	0.00	1	0.02	0	0.00	25	0.57	4.83				
Islay	0	0.00	1	0.02	5	1.04	35	0.62	6.53				
Caylloma	0	0.00	4	0.04	15	1.30	93	0.96	9.94				
Condesuyos	0	0.00	1	0.05	1	0.34	23	1.09	9.96				
Castilla	0	0.00	0	0.00	2	0.36	17	0.42	4.12				
La Union	0	0.00	0	0.00	5	2.57	6	0.37	6.12				
Fuente: EPID - V.S.P.													


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).



Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 98.22% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 4.81%.





Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 104 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo una disminución de 58.9% en relación a la semana anterior y una disminución de 93.3% en relación a la semana 26 del 2019.

### Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana se ha notificado 01 caso de un año de edad, reportado por el hospital Central Majes. De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificaron 04 casos, en los grupos de edad de 20 a 59 años y mayores de 60 años, procedentes de los distritos de Socabaya, M. Melgar, Paucarpata y Miraflores, reportados por el hospital Honorio Delgado. De la semana 01 a la fecha tenemos 63 casos acumulados.

			GEI	RENCI	A REG	IONAL	DE SA	LUD A	REQU	IPA 20	13 - 20	20*				
DDO\/INCIAE	2013		2014		2015		2016		2017		2018		20	19	20	20
PROVINCIAS	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	6	90	6	60	6	39	3	42	1	79	6	58	5	227	1	63
Arequipa	2	81	3	46	4	33	2	37	0	59	4	43	3	208	0	53
Camana	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	1
Caraveli	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Islay	1	0	0	4	0	2	0	1	0	11	0	1	0	6	0	3
Caylloma	2	4	1	7	1	2	0	1	1	9	2	11	0	10	1	3
Condesuyos	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Castilla	0	2	0	1	1	2	0	2	0	0	0	3	0	0	0	3
La Union	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuente: EPID - V.S.F	·.															
*Hasta S.E. 26																

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 64 casos, correspondiendo al grupo de edad de 01 a 04 años el 1.6%, de 20 a 59 años el 17.2% y a los mayores de 60 años el 81.3%, cuya procedencia tenemos del distrito de Paucarpata 14 casos, Arequipa con 12 casos, C. Colorado con 05 casos, Majes 04 casos, José Luis Bustamante y R. Miraflores, Socabaya y M. Melgar 03 casos, Hunter, Alto Selva Alegre, Mollendo y Aplao con 02 casos y 04 distritos con 01 caso; Moquegua y Lima con dos casos y Puno con un caso.

# Tendencia y Situación de SOBA Asma


En la presente semana se han reportado 4 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay una disminución de 66.7% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.03 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

				CUADRO										
CASOS	S DE SOB	A ASMA EN	MENORE	S Y MAYOF	RES DE 5	AÑOS SEGI	JN PROVI	NCIAS 202	0					
			GERENC	IA DE SALI	JD AREQU	JIPA								
	CASOS DE LA S.E. 26 ACUMULADO A LA S.E. 26													
PROVINCIA	Menore	Menores 5 Años Mayores 5 Años Menores 5 Años Mayores 5 Años												
	Ν°	Tasa X1000	N٥	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	N٥	Tasa X1000	x10,000					
REGION	4	0.03	36	0.03	1578	13.43	2697	2.58	28.55					
Arequipa	4	0.05	30	0.03	1317	17.55	2333	2.24	32.63					
Camana	0	0.00	2	0.03	76	9.91	140	2.29	31.36					
Caraveli	0	0.00	0	0.00	4	0.50	6	0.14	1.93					
Islay	0	0.00	0	0.00	35	7.25	81	1.44	18.94					
Caylloma	0	0.00	3	0.03	135	11.74	113	1.16	22.82					
Condesuyos	0	0.00	1	0.05	2	0.67	3	0.14	2.07					
Castilla	0	0.00	0	0.00	8	1.44	19	0.47	5.85					
La Union	0	0.00	0	0.00	1	0.51	2	0.12	1.67					
Fuente: EPID - V.S.P.														

	TILL OIGHTE DE SA	LUD AREQUIPA 20
Νº	distritos	SOBAS <5a
14-	uistiitos	Tasa*1000
1	Arequipa	0.39
2	Hunter	0.29
3	Paucarpata	0.19
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
uente:	EPD-VEA	

Existen 4 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 4 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 0 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 1578 casos, con una prevalencia acumulada de 13.43 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 83 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 10.00% con respecto al total de casos regional.

# Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles


Esta semana la notificación de las enfermedades prevenibles por vacuna fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos acumulado los siguientes casos: con Sarampión/Rubeola una TNA de 0.87 x 100,000 Hab. con Tos Ferina una TNA de 0.40 x 100,000 Hab. con Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.32 x 100,000 menores de 15años y con Hepatitis B una TNA de 0.53 x 100,000 Hab.

0

VIGILANCIA				ES INM		EVENIBL	.ES		
					. 2020				
DAÑOS	NOTIFI	CADOS	CONFI	RMADO	DESCA	RTADO	INVEST	IGACION	
DANOS	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
P. F. A.	6	1	0	0	6	1	0	0	
TOS FERINA	44	6	0	0	39	5	0	1	
SARAMPION / RUBEOLA	66	13	0	0	66	13	0	0	
TETANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	
MENINGITIS TBC	0	0	0	0	0	0	0	0	
HEPATITIS B	47	8	47	8	0	0	0	0	
Información: acumulada de la s Fuente: OF. EPI - VSP	emana 26								








# Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana se notificó 01 caso, procedente del distrito de José Luis Bustamante y R., reportado por el hospital CASE de EsSalud.

De la semana 01 a la fecha, tenemos 05 casos acumulados con una RMM de 25.2 x 100,000 nacidos vivos. Según grupos de edad tenemos de 13 a 17 años 20.0%, de 18 a 22 años 20.0%, de 23 a 27 años 20.0%, de 28 a 32 años 20.0% y de 38 a 42años 20.0%; siendo por causa directa 40.0% y de causa indirecta 60.0%.

MOF	RTALIDAD	MATER	NA: DIRE	CTA, IND	DIRECTA	E INCIDENT	AL SEGI	jn pro	VINCIAS	2017 - 2	020	
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIAS	2017			2018			2019			2020		
	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC
Arequipa		4		5	4		4	1		2	2	
Camaná												
Caravelí								1				
Caylloma	1							1				
Castilla		1										
Condesuyos											1	
La Unión												
Islay												
Otro Dpto.	2			1	1		1	1				
TOTAL	3	5	0	6	5	0	5	4	0	2	3	0
FUENTE: EPI - VSP												
*Hasta la Semana 26												






# Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas


# **Enfermedad de Chagas**

Esta semana la notificación fue negativa

De la semana 01 a la fecha se tiene una TNA de 0.07 x 100,000 Hab., con procedencia de la provincia de Arequipa y está comprendido en el grupo de edad de 20 a 59 años.







# Malaria Falciparum

Esta semana con notificación negativa.

En la semana 01 la notificación se mantiene negativa

### **Malaria Vivax**

Esta semana la notificación fue negativa.

En la semana 01 no se tiene ningún caso reportado, durante el año 2019 se notificaron 03 casos procedentes de Venezuela.

# Leishmaniasis

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 05 casos acumulados con procedencia de Madre de Dios 75% y Junín 25%, todos los casos con lesión Cutánea (100.0%).

### Dengue

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha se tiene 15 casos acumulados, con procedencia de Madre de Dios 86.7%, de Loreto 6.7% y de Bolivia 6.7%; Con Signos de Alarma 13.3% y Sin Signos de Alarma 86.7%.

### Chikungunya


Esta semana con notificación negativa.


De la semana 01 a la fecha la notificación sigue siendo negativa.


### Mordedura de Perro

Esta semana se notificó 35 casos. De enero a la fecha tenemos 2587 casos. Durante el año 2019 se reportaron 7768 casos.











# Conjuntivitis


Esta semana se notificó 18 casos. De enero a la fecha tenemos 1591 casos. Durante el año 2019 se reportaron 6571 casos.



# Varicela


Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 222 casos. Durante el año 2019 se reportaron 1396 casos.






# **Hipertension Esencial**


Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 100 casos. Durante el año 2019 se reportaron 491 casos.






### Mordeduras de Arañas


Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 175 casos. Durante el año 2019 se reportaron 483 casos.






# **Conjuntivitis Viral**

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 4 casos. Durante el año 2019 se reportaron 4 casos.







FUENTE: EPI - VEA Semana: 26 Años - Semanas Epidemiologícas GERSA AREQUIPA | DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA

# Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)


Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 50 casos. Durante el año 2019 se reportaron 168 casos.






### **Otras Intoxicaciones Alimentarias**


Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 115 casos. Durante el año 2019 se reportaron 494 casos.



# **Diabetes Mellitus (E14)**

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 56 casos. Durante el año 2018 se reportaron 175 casos.







2020

### **Hepatitis B**


Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 6 casos. Durante el año 2018 se reportaron 38 casos.






#### **Tuberculosis**

Esta semana se notificó 4 casos. De enero a la fecha tenemos 144 casos. Durante el año 2019 se reportaron 544 casos.





### Indicadores de Monitoreo

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 26 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 73,5% con un incremento de 1,0% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 92,8% con un incremento de 0,0% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 93,3% con una disminución de 0,0% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 78,7% con un incremento de 0,0% en relación a la semana anterior. La GERESA Areguipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 86,1% con un incremento de 0,2% en relación a la semana anterior.

