BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 48



GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 16 (S.E. 48) 2020



EDITORIAL

ACTUALIZACION SOBRE EL CORONAVIRUS (*)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció un total de 23 casos confirmados de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en la región de las Américas. Hasta el 18 de febrero, la totalidad de los casos se reportaron en los Estados Unidos (15) y Canadá (8). El primer caso de COVID-19 importado a la región se identificó el 21 de enero pasado en los Estados Unidos en el estado de Washington. Unos días después, el 25 de enero, Canadá informó su primer caso confirmado en Toronto. Desde entonces y hasta la fecha, ha habido 23 casos confirmados del nuevo coronavirus en Norteamérica. En Latinoamérica y el Caribe aún no se han reportado casos confirmados.

Según la última actualización epidemiológica de la OPS sobre la nueva enfermedad, los 15 casos en los Estados Unidos de América se informaron de seis estados: Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Texas y Washington. Del total de casos, 13 tenían antecedentes de viajar a China y dos estuvieron entre los contactos cercanos de casos confirmados previamente. Los últimos dos casos con historial de viajes a China fueron entre individuos en cuarentena federal en los estados de Texas y California. En Canadá, los ocho casos confirmados se informaron de dos provincias: Ontario (3) y Columbia Británica (5).

Hasta el 18 de febrero, el 99% de los casos se han reportado en China (72.528 casos y 1.870 muertes) y el resto (804 casos y 3 muertes) se han reportado en otros 25 países, incluidos dos de las Américas, según el último reporte de situación de la OMS. La información sobre casos sospechosos y confirmados en la Región se comparte con la OPS/OMS de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Los países han elaborado y aplicado planes nacionales de preparación y respuesta para activar medidas y acciones intensificadas (y procedimientos operativos estándar conexos), en coordinación con la OPS/OMS.

En ese sentido, los países de la Región están fortaleciendo las medidas para detectar en forma temprana y dar una respuesta rápida a posibles casos de COVID-19. Estas medidas incluyen la activación de mecanismos de coordinación multisectorial; la vigilancia activa en los puntos de entrada; capacitación a los proveedores de atención médica sobre el rastreo de contactos y la definición de casos para casos sospechosos y confirmados; el manejo de casos y las medidas de prevención y control de infecciones en los centros de salud; la capacitación del personal de laboratorio; la distribución de equipos de protección personal para profesionales de salud y otro personal que puedan entrar en contacto con casos sospechosos y confirmados; la activación/puesta en alerta de equipos de respuesta rápida; y la distribución de materiales de educación y comunicaciones de la Información para sensibilizar al público y contrarrestar los rumores y la desinformación.

A través de una serie de talleres, la OPS/OMS ha estado preparando a los laboratorios de la región para que puedan llevar a cabo el diagnóstico para detectar la enfermedad. Se espera que, para el 21 de febrero, un total de 29 laboratorios estarán listos para detectar la COVID-19, con los CDC de Estados Unidos en Atlanta como el laboratorio de referencia regional.

En el caso de una introducción de COVID-19 en la región, se espera que el impacto en los servicios de salud sea alto, dado que los hospitales pueden sobrecargarse rápidamente con pacientes que necesitan aislamiento y en la unidad de cuidados intensivos. Además, se espera que se necesiten suministros esenciales como mascarillas, respiradores, guantes y batas quirúrgicas en cantidades importantes que generen estrés en las reservas de estos materiales y los procedimientos de la cadena de suministro.

Basado en lo que se conoce actualmente sobre la enfermedad, una combinación de medidas de salud pública, como la identificación rápida, el diagnóstico y el manejo de los casos; la identificación y el seguimiento de contactos; la prevención y el control de infecciones en centros de salud; las medidas de salud para los viajeros y la sensibilidad de la población pueden reducir o posiblemente detener la cadena de transmisión luego de la importación de uno o más casos. (*) Informe de la OPS

MINISTERIO DE SALUD

Dra. Pilar Elena Mazzetti Soler Ministro de Salud

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Dr. Luis Rodríguez Benavides

Director General

GOBIERNO REGIONAL

Arq. Elmer Cáceres Llica Presidente

$\frac{\text{GERENCIA REGIONAL DE SALUD}}{\text{AREQUIPA}}$

Med. Christhian Félix Nova Palomino Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Med. Jorge Velarde Larico Director Ejecutivo

EQUIPO EDITOR

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Dirección:

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054 - 235155 **Anexo:** 114 **Fax:** 054 - 247659

Contenido

ACTUALIZACION SOBRE EL CORONAVIRUS (*) (Med. Jorge Velarde Larico)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- ♦ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- ♦ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ♦ Indicadores de Edas
- Indicadores de Iras y Neumonías
- Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 584 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 14.3% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 4 casos x 1,000 menores de cinco años. El 99.0% corresponde a las EDAS Acuosas y el 1.0% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

| | | | | | Cuadro | o Nº 1 | | | | | | | |
|------------------------------|-----|---------------------|------|-------|--------|--------|------|------|-----|------|----------|-----|------|
| EDA | SEN | MEN | ORES | S DE | 5 AÑ | OS P | OR S | SEMA | NAS | Y ME | ESES | | |
| | | RENC | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0.0.0 | | | | | | | | | |
| | | ENERO FEBRERO MARZO | | | | | | | | | | | |
| SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| EDA ACUOSA A. | 593 | 674 | 679 | 648 | 697 | 780 | 794 | 773 | 792 | 821 | 704 | 375 | 221 |
| EDA DISENT. | 19 | 13 | 26 | 16 | 13 | 26 | 12 | 11 | 27 | 24 | 17 | 8 | 4 |
| HOSPITALIZADOS | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 9 | 6 | 14 | 8 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| FALLECIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | AB | DII | | | MA | VO. | | | | JUNIO | | |
| SEMANAS | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| EDA ACUOSA A. | 183 | 175 | 157 | 136 | 114 | 110 | 113 | 96 | 113 | 92 | 147 | 133 | 81 |
| EDA DISENT. | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 |
| HOSPITALIZADOS | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| FALLECIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | JU | 110 | | | AGO | 070 | | | | ETIEMBR | | |
| SEMANAS | ~= | | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| | | | | | | | | | | | | | J 33 |
| | 27 | 28 | | | | | | | 71 | 150 | 127 | 167 | 177 |
| EDA ACUOSA A. | 92 | 100 | 100 | 97 | 100 | 93 | 89 | 123 | 71 | 150 | 137 | 167 | 177 |
| | 92 | 100 | 100 | 97 | 100 | | 89 | 123 | 0 | 3 | 137 3 | 3 | 1 |
| EDA ACUOSA A. EDA DISENT. | 92 | 100 | 100 | 97 | 100 | 93 | 89 | 123 | | | 3 | | |

| Nº | distritos | EDAs <5a | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Tasa*1000 | | | | | | | |
| 1 | Madrigal | 60.00 | | | | | | | |
| 2 | Salamanca | 46.51 | | | | | | | |
| 3 | Tuti | 41.67 | | | | | | | |
| 4 | Tipan | 32.79 | | | | | | | |
| 5 | Callalli | 23.44 | | | | | | | |
| 6 | Lari | 23.44 | | | | | | | |
| 7 | Andagua | 20.41 | | | | | | | |
| 8 | Characato | 18.21 | | | | | | | |
| 9 | Quequeña | 18.18 | | | | | | | |
| 10 | Cahuacho | 17.96 | | | | | | | |

Existen 33 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 17 y 60 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

| | | | | | CU | ADRO N | ۰2 | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-------|-------|--------|--------|------------------------------|-------|-------|----------|---------|-----------|--|
| | CASC | OS DE | EDAS: | SEGÚN | I TIPO | DIAGNO | STICO | POR P | ROVIN | CIAS 20 | 20 | | |
| | | | | REGI | ON DE | SALUD | AREQ | JIPA | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | CASOS DE LA S.E. 48 ACUMULADO A LA S.E. 48 TOTAL EDAS ACUMULADAS | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA | PROVINCIA EDA Acuosa EDA Disenteri | | | | | | EDA Acuosa EDA Disenterica I | | | s 5 Años | Mayores | 5 Años | |
| | -5 | +5 | -5 | +5 | -5 | +5 | -5 | +5 | Ν° | TASA* | Ν° | TASA** | |
| REGION | 578 | 856 | 6 | 7 | 14990 | 27715 | 318 | 298 | 15308 | 130.27 | 28013 | 2030.0379 | |
| Arequipa | 447 | 674 | 2 | 6 | 11319 | 20927 | 267 | 258 | 11586 | 154.43 | 21185 | 2029.89 | |
| Camana | 14 | 25 | 2 | 0 | 514 | 835 | 9 | 8 | 523 | 68.21 | 843 | 1377.05 | |
| Caraveli | 20 | 13 | 0 | 0 | 547 | 748 | 2 | 0 | 549 | 68.31 | 748 | 1711.94 | |
| Islay | 10 | 18 | 0 | 0 | 360 | 1260 | 0 | 6 | 360 | 74.61 | 1266 | 2244.32 | |
| Caylloma | 53 | 69 | 2 | 1 | 1392 | 1892 | 40 | 25 | 1432 | 124.55 | 1917 | 1972.91 | |
| Condesuyos | 12 | 10 | 0 | 0 | 209 | 476 | 0 | 0 | 209 | 70.20 | 476 | 2253.36 | |
| Castilla | 13 | 25 | 0 | 0 | 403 | 1047 | 0 | 1 | 403 | 72.74 | 1048 | 2579.57 | |
| La Union | 9 | 22 | 0 | 0 | 246 | 530 | 0 | 0 | 246 | 126.61 | 530 | 3305.06 | |
| Fuente: EPID - V.S. | P. | | | | | | | | | | | | |
| *Tasa X 1000 | **Tasa X | 100000 | | | | | | | | | | | |

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 15308 casos, con una incidencia acumulada de 130.27 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Del total de casos notificados en esta semana, el 35.3% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Arequipa, Caylloma, La Union y Condesuyos.

Fallecidos por EDA:

Esta semana, en los menores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 3 fallecidos por edas



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay un incremento de 5.1% en relación al año 2019. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 964 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo un incremento de 8.3% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 8 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).


| | | | | | Cuadr | 0 NO 2 | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------|-------|------|-------|--------|------|------|--------|------|---------|------|-----|----------|----------------------|-------------------|
| ID / | S EN | MEN | ODE | | | | ΛD 6 | | NIAC | V ME | ·ere | | | | | |
| IKA | | | | | | | | | | | :3E3 | | | | | |
| | GE | ERENC | IA RE | GION | AL DE | SAL | UD A | REQL | JIPA 2 | 020 | | | | DISTRITO | S CON MAYOR RIES | GO EN IRAS < 5 AÑ |
| | | | | | | | | | | | | | | GERENCI | A REGIONAL DE SAL | UD AREQUIPA 202 |
| | | ENE | RO | | | FEBF | RERO | | | | MARZO | | | | | |
| SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Nº | distritos | IRAs <5a |
| IRA | 2120 | 2211 | 1987 | 1829 | 1756 | 1946 | 2145 | 2129 | 2129 | 2273 | 2318 | 1388 | 699 | | | Tasa*1000 |
| NEUMONIA | 17 | 15 | 19 | 9 | 17 | 13 | 11 | 24 | 18 | 20 | 23 | 16 | 4 | 1 | Sibayo | 86.96 |
| SOBA | 151 | 158 | 132 | 123 | 137 | 108 | 94 | 102 | 95 | 123 | 120 | 54 | 35 | 2 | Yarabamba | 71.43 |
| FALLECIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Choco | 71.43 |
| FALLECIDO | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 4 | Tauria | 46.51 |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 | Lari | 39.06 |
| | | AB | | | | | YO | | | | JUNIO | | | 6 | S.J.de Tarucani | 37.04 |
| SEMANAS | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 7 | Coporaque | 34.48 |
| IRA | 470 | 344 | 385 | 289 | 323 | 257 | 254 | 302 | 276 | 232 | 332 | 318 | 231 | 8 | Chiguata Mollendo | 31.25 |
| NEUMONIA | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | Chivav | 29.85 28.61 |
| SOBA | 17 | 21 | 11 | 16 | 16 | 11 | 6 | 13 | 8 | 7 | 4 | 12 | 4 | | :EPD-VEA | 28.01 |
| FALLECIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Seman | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ' |
| 0=144140 | | JU | | | | | STO | | | | ETIEMBE | | | | | |
| SEMANAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | | | |
| IRA | 315 | 294 | 332 | 282 | 250 | 267 | 251 | 321 | 312 | 255 | 296 | 334 | 389 | | | |
| NEUMONIA | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | | | |
| SOBA | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | | | |
| FALLECIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| FUENTE: EPI/VEA | | | | | | | | | | | | | | | | |

Existen 50 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 28 y 86 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

| | | | | CUADRO | Nº 4 | | | | |
|-----------------------|----------|-------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|------------|------------|
| CA | SOS DE | IRAS EN ME | NORES Y | MAYORES | DE 5 AÑO | S SEGÚN I | PROVINCI | AS 2020 | |
| | | | GERENC | IA DE SALI | JD AREQI | JIPA | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | CASOS DE | LAS.E. 48 | 3 | А | CUMULADO | A LA S.E. | 48 | Tasa Total |
| PROVINCIA | IR A Men | ores 5 Años | IR A Mayo | res 5 Años | IRA Mend | res 5 Años | IRA Mayo | res 5 Años | Acumulada |
| | Νº | Tasa X1000 | Ν° | Tasa X1000 | Ν° | Tasa X1000 | Ν° | Tasa X1000 | x 10,000 |
| REGION | 964 | 8.20 | 3679 | 2.67 | 38390 | 326.69 | 207963 | 199.26 | 1645.16 |
| Arequipa | 667 | 8.89 | 2400 | 2.30 | 27882 | 371.63 | 162137 | 155.36 | 1698.60 |
| Camana | 39 | 5.09 | 148 | 2.42 | 1775 | 231.48 | 6217 | 101.56 | 1160.18 |
| Caraveli | 20 | 2.49 | 67 | 1.53 | 1271 | 158.14 | 4066 | 93.06 | 1031.70 |
| Islay | 94 | 19.48 | 480 | 8.51 | 2301 | 476.89 | 11854 | 210.14 | 2311.62 |
| Caylloma | 87 | 7.57 | 334 | 3.44 | 2926 | 254.50 | 13070 | 134.51 | 1472.07 |
| Condesuyos | 8 | 2.69 | 51 | 2.41 | 586 | 196.84 | 2406 | 113.90 | 1241.44 |
| Castilla | 38 | 6.86 | 145 | 3.57 | 1114 | 201.08 | 5802 | 142.81 | 1498.04 |
| La Union | 11 | 5.66 | 54 | 3.37 | 535 | 275.35 | 2411 | 150.35 | 1638.58 |
| Fuente: EPID - V.S.P. | | | | | | | | | |

El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 38390 casos, con una incidencia acumulada de 326.69 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Islay, Arequipa, Caylloma y Castilla. (Cuadro 4).






Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra un incremento de 5.3% en relación al año 2019.





Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Exito de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 4643 casos de IRAS en todas las edades, teniendo un incremento de 16.0% en relación a la semana anterior y hay una disminución de 146.1% en relación a la semana 48 del 2019


Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, un incremento de 15.2% en relación al año 2019.

Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 6 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 100.0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.05 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 348 casos, con una prevalencia acumulada de 2.96 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


| REINCI | A REGIONAL DE SALU | JD AREQUIPA Z |
|--------|--------------------|------------------|
| Νº | distritos | Neumonias <5a |
| | | Tasa*1000 |
| 1 | Sta.Isa.de Siguas | 9.71 |
| 2 | Lari | 7.81 |
| 3 | Mollendo | 0.50 |
| 4 | Villa Majes | 0.12 |
| 5 | Cerro Colorado | 0.07 |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Fuente | EPD-VEA | |



Existen 5 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 5 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 9 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

| | | | | CUADRO | | ~ , | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|-----------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| CASO | S DE NEU | JMONIA EN | | | | | N PROVI | NCIAS 2020 |) | | | | | |
| | GERENCIA DE SALUD AREQUIPA | | | | | | | | | | | | | |
| | | CASOS DE | LAS.E. 48 | <u> </u> | A | CUMULADO | A LA S.E. | 48 | Tasa Total | | | | | |
| PROVINCIA | Menor | es 5 Años | Mayore | es 5 Años | Menore | es 5 Años | Mayore | s 5 Años | Acumulada | | | | | |
| | Ν° | Tasa X1000 | Ν° | Tasa X1000 | Ν° | Tasa X1000 | Ν° | Tasa X1000 | x 10,000 | | | | | |
| REGION | 6 | 0.05 | 87 | 0.06 | 348 | 2.96 | 4874 | 4.67 | 34.87 | | | | | |
| Arequipa | 3 | 0.04 | 76 | 0.07 | 285 | 3.80 | 4167 | 3.99 | 39.80 | | | | | |
| Camana | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2.61 | 164 | 2.68 | 26.71 | | | | | |
| Caraveli | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.50 | 47 | 1.08 | 9.86 | | | | | |
| Islay | 1 | 0.21 | 7 | 0.12 | 6 | 1.24 | 116 | 2.06 | 19.92 | | | | | |
| Caylloma | 2 | 0.17 | 3 | 0.03 | 19 | 1.65 | 272 | 2.80 | 26.78 | | | | | |
| Condesuyos | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.01 | 36 | 1.70 | 16.18 | | | | | |
| Castilla | 0 | 0.00 | 1 | 0.02 | 5 | 0.90 | 57 | 1.40 | 13.43 | | | | | |
| La Union | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3.09 | 15 | 0.94 | 11.68 | | | | | |
| Fuente: EPID - V.S.P. | | | | | | | | | | | | | | |


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).





Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 98.22% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 6.45%.





Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Epidemia, con el 10.22% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 93 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo un incremento de 25.7% en relación a la semana anterior y un incremento de 7.5% en relación a la semana 48 del 2019.

Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana la notificación fue negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos 02 caso acumulado.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificaron 02 casos, en el grupo de edad de mayores de 60 años, procedentes de los distritos de Paucarpata y Cayma, reportados por el hospital CASE de EsSalud. De la semana 01 a la fecha tenemos 184 casos acumulados.

| NOTIF | CACIO | N DE | | | | | | | | | | | YORE | S DE 5 | AÑOS | ; |
|----------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|---------|-----|------|--------|------|-----|
| | | | GEI | RENCI | A REG | IONAL | DE SA | LUD A | REQU | IPA 20 | 13 - 20 | 20* | | | | |
| PROVINCIAS | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 20 | 19 | 20 | 020 |
| FROVINCIAS | -5 | +5 | -5 | +5 | -5 | +5 | -5 | +5 | -5 | +5 | -5 | +5 | -5 | +5 | -5 | +5 |
| REGION | 6 | 90 | 6 | 60 | 6 | 39 | 3 | 42 | 1 | 79 | 6 | 58 | 5 | 227 | 1 | 184 |
| Arequipa | 2 | 81 | 3 | 46 | 4 | 33 | 2 | 37 | 0 | 59 | 4 | 43 | 3 | 208 | 0 | 164 |
| Camana | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Caraveli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islay | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| Caylloma | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 0 | 10 | 1 | 5 |
| Condesuyos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castilla | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| La Union | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuente: EPID - V.S.F | ·. | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Hasta S.E. 48 | | | | | | | | | | | | | | | | |

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 185 casos, correspondiendo al grupo de edad de 01 a 04 años el 0.5%, de 20 a 59 años el 16.8 % y a mayores de 60 años el 82.7%, cuya procedencia tenemos del distrito de Paucarpata con 38 casos, Arequipa con 26 casos, M. Melgar con 18 casos, Socabaya con 11casos, C. Colorado y Miraflores con 10 casos, Alto Selva Alegre y José Luis Bustamante y R., con 9 casos, Majes con 08 casos, Yanahuara con 06 casos, Hunter y Mollendo con 04 casos, Aplao, Yura, La Joya y Cayma con 03 casos, Punta de Bombón, Sachaca, Sta., Rita de Siguas y Cocachacra con 02 casos y 07 distritos con 01 caso; Moquegua y Lima con dos casos y Puno con un caso

Tendencia y Situación de SOBA Asma


En la presente semana se han reportado 10 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay un incremento de 42.9% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.09 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)


| | | | | CUADRO | Nº 7 | | | | | | | | |
|--|---|------------|--------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--|--|--|--|
| CASOS | S DE SOB | A ASMA EN | MENORE | S Y MAYOF | RES DE 5 | AÑOS SEGI | JN PROVI | NCIAS 202 | 0 | | | | |
| | | | GERENC | IA DE SALI | JD AREQU | JIPA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CASOS DE LA S.E. 48 ACUMULADO A LA S.E. 48 | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA | PROVINCIA Menores 5 Años Mayores 5 Años Menores 5 Años Mayores 5 Años | | | | | | | | | | | | |
| | Ν° | Tasa X1000 | Ν° | Tasa X1000 | Ν° | Tasa X1000 | Ν° | Tasa X1000 | x 10,000 | | | | |
| REGION | 10 | 0.09 | 93 | 0.07 | 1710 | 14.55 | 4049 | 3.88 | 38.46 | | | | |
| Arequipa | 8 | 0.11 | 86 | 0.08 | 1432 | 19.09 | 3506 | 3.36 | 44.14 | | | | |
| Camana | 0 | 0.00 | 1 | 0.02 | 77 | 10.04 | 235 | 3.84 | 45.29 | | | | |
| Caraveli | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.50 | 13 | 0.30 | 3.29 | | | | |
| Islay | 0 | 0.00 | 1 | 0.02 | 38 | 7.88 | 105 | 1.86 | 23.35 | | | | |
| Caylloma | 2 | 0.17 | 5 | 0.05 | 146 | 12.70 | 159 | 1.64 | 28.07 | | | | |
| Condesuyos | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.34 | 3 | 0.14 | 2.90 | | | | |
| Castilla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1.44 | 26 | 0.64 | 7.36 | | | | |
| La Union | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.51 | 2 | 0.12 | 1.67 | | | | |
| Fuente: EPID - V.S.P. | | | | | | | | | | | | | |

| ERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 202 | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nο | distritos | SOBAS <5a | | | | | | | |
| 1 | Sta.Isa.de Siguas | 9.71 | | | | | | | |
| 2 | Yanahuara | 0.91 | | | | | | | |
| 3 | Arequipa | 0.77 | | | | | | | |
| 4 | Sachaca | 0.64 | | | | | | | |
| 5 | Villa Majes | 0.24 | | | | | | | |
| 6 | Alto Selva Alegre | 0.18 | | | | | | | |
| 7 | Cayma | 0.15 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Existen 7 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 7 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 9 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 1710 casos, con una prevalencia acumulada de 14.55 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.





Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 45 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 9.71% con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se ha notificado 01 caso sospechoso de Sarampión/Rubeola teniendo una TNA de 1.27 x 100,000 Hab.

Las demás enfermedades prevenibles por vacuna con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos acumulado los siguientes casos: con Sarampión/Rubeola una TNA de 1.27 x 100,000 Hab. con Difteria una TNA de 0.20 x 100,000 Hab, con Tos Ferina una TNA de 0.53 x 100,000 Hab. con Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.89 x 100,000 menores de 15años y con Hepatitis B una TNA de 0.53 x 100,000 Hab.

| VIGILANCIA | A DE LA | S ENFE | RMEDAL | DES INM | UNOPRI | EVENIBL | ES. | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|------|------|--|--|--|--|--|
| | REGION DE SALUD AREQUIPA 2020 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| DAÑOS NOTIFICADOS CONFIRMADO DESCARTADO INVESTIGA | | | | | | | | | | | | | |
| DANUS | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | | | | |
| P. F. A. | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | | | | | |
| TOS FERINA | 44 | 8 | 5 | 0 | 39 | 8 | 0 | 0 | | | | | |
| SARAMPION / RUBEOLA | 66 | 19 | 0 | 0 | 66 | 17 | 0 | 2 | | | | | |
| TETANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| DIFTERIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | | | |
| FIEBRE AMARILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| MENINGITIS TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| HEPATITIS B | 47 | 8 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |







Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana se notificó 01 caso procedente del distrito de Paucarpata, reportado por la Clínica San Juan de Dios.

De la semana 01 a la fecha, tenemos 14 casos acumulados con una RMM de 70.6 x 100,000 nacidos vivos. Según grupos de edad tenemos de 13 a 17 años 7.1%, de 18 a 22 años 7.1%, de 23 a 27 años 28.6%, de 28 a 32 años 28.6%, de 33 a 37 años 7.1% y de 38 a 42 años 21.14; siendo por causa directa 42.9% y de causa indirecta 57.1%.








Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas


Enfermedad de Chagas

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha se tiene una TNA de 0.40 x 100,000 Hab., con procedencia de la provincia de Arequipa 05 y Camaná 01; por grupos de edad tenemos de 20 a 59 años 83.7% y mayores de 60 años el 16.7%.







Malaria Falciparum

Esta semana con notificación negativa.

En la semana 01 la notificación se mantiene negativa

Malaria Vivax

Esta semana la notificación fue negativa.

En la semana 01 no se tiene ningún caso reportado, durante el año 2019 se notificaron 03 casos procedentes de Venezuela.

Leishmaniasis

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 05 casos acumulados con procedencia de Madre de Dios 75% y Junín 25%, todos los casos con lesión Cutánea (100.0%).

Dengue

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha se tiene 15 casos acumulados, con procedencia de Madre de Dios 86.7%, de Loreto 6.7% y de Bolivia 6.7%; Con Signos de Alarma 13.3% y Sin Signos de Alarma 86.7%.

Chikungunya


Esta semana con notificación negativa.


De la semana 01 a la fecha la notificación sigue siendo negativa.


Mordedura de Perro

Esta semana se notificó 80 casos. De enero a la fecha tenemos 4042 casos. Durante el año 2019 se reportaron 7768 casos.











Conjuntivitis

Esta semana se notificó 37 casos. De enero a la fecha tenemos 2149 casos. Durante el año 2019 se reportaron 6571 casos.




Varicela


Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 245 casos. Durante el año 2019 se reportaron 1396 casos.



Hipertension Esencial


Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 165 casos. Durante el año 2019 se reportaron 491 casos.






Mordeduras de Arañas


Esta semana se notificó 3 casos. De enero a la fecha tenemos 237 casos. Durante el año 2019 se reportaron 483 casos.






Conjuntivitis Viral


Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 8 casos. Durante el año 2019 se reportaron 8 casos.






Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)


Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 56 casos. Durante el año 2019 se reportaron 168 casos.






Otras Intoxicaciones Alimentarias


Esta semana se notificó 5 casos. De enero a la fecha tenemos 160 casos. Durante el año 2019 se reportaron 494 casos.



Diabetes Mellitus (E14)


Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 84 casos. Durante el año 2018 se reportaron 175 casos.






Hepatitis B


Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 8 casos. Durante el año 2018 se reportaron 38 casos.






Tuberculosis

Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 234 casos. Durante el año 2019 se reportaron 544 casos.





Indicadores de Monitoreo

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 48 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 69.2% con un incremento de 3.3% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 99.4% con un incremento de 7.1% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 100.0% con un incremento de 7.1% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 79.7% con un incremento de 6.3% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 89.1% con un incremento de 6.2% en relación a la semana anterior.

