

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm**Nº 49****GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA****DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA****BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 16 (S.E. 49) 2020****EDITORIAL****ACTUALIZACION SOBRE EL CORONAVIRUS (*)**

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció un total de 23 casos confirmados de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en la región de las Américas. Hasta el 18 de febrero, la totalidad de los casos se reportaron en los Estados Unidos (15) y Canadá (8). El primer caso de COVID-19 importado a la región se identificó el 21 de enero pasado en los Estados Unidos en el estado de Washington. Unos días después, el 25 de enero, Canadá informó su primer caso confirmado en Toronto. Desde entonces y hasta la fecha, ha habido 23 casos confirmados del nuevo coronavirus en Norteamérica. En Latinoamérica y el Caribe aún no se han reportado casos confirmados.

Según la última actualización epidemiológica de la OPS sobre la nueva enfermedad, los 15 casos en los Estados Unidos de América se informaron de seis estados: Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Texas y Washington. Del total de casos, 13 tenían antecedentes de viajar a China y dos estuvieron entre los contactos cercanos de casos confirmados previamente. Los últimos dos casos con historial de viajes a China fueron entre individuos en cuarentena federal en los estados de Texas y California. En Canadá, los ocho casos confirmados se informaron de dos provincias: Ontario (3) y Columbia Británica (5).

Hasta el 18 de febrero, el 99% de los casos se han reportado en China (72.528 casos y 1.870 muertes) y el resto (804 casos y 3 muertes) se han reportado en otros 25 países, incluidos dos de las Américas, según el último reporte de situación de la OMS. La información sobre casos sospechosos y confirmados en la Región se comparte con la OPS/OMS de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Los países han elaborado y aplicado planes nacionales de preparación y respuesta para activar medidas y acciones intensificadas (y procedimientos operativos estándar conexos), en coordinación con la OPS/OMS.

En ese sentido, los países de la Región están fortaleciendo las medidas para detectar en forma temprana y dar una respuesta rápida a posibles casos de COVID-19. Estas medidas incluyen la activación de mecanismos de coordinación multisectorial; la vigilancia activa en los puntos de entrada; capacitación a los proveedores de atención médica sobre el rastreo de contactos y la definición de casos para casos sospechosos y confirmados; el manejo de casos y las medidas de prevención y control de infecciones en los centros de salud; la capacitación del personal de laboratorio; la distribución de equipos de protección personal para profesionales de salud y otro personal que puedan entrar en contacto con casos sospechosos y confirmados; la activación/puesta en alerta de equipos de respuesta rápida; y la distribución de materiales de educación y comunicaciones de la Información para sensibilizar al público y contrarrestar los rumores y la desinformación.

A través de una serie de talleres, la OPS/OMS ha estado preparando a los laboratorios de la región para que puedan llevar a cabo el diagnóstico para detectar la enfermedad. Se espera que, para el 21 de febrero, un total de 29 laboratorios estarán listos para detectar la COVID-19, con los CDC de Estados Unidos en Atlanta como el laboratorio de referencia regional.

En el caso de una introducción de COVID-19 en la región, se espera que el impacto en los servicios de salud sea alto, dado que los hospitales pueden sobrecargarse rápidamente con pacientes que necesitan aislamiento y en la unidad de cuidados intensivos. Además, se espera que se necesiten suministros esenciales como mascarillas, respiradores, guantes y batas quirúrgicas en cantidades importantes que generen estrés en las reservas de estos materiales y los procedimientos de la cadena de suministro.

Basado en lo que se conoce actualmente sobre la enfermedad, una combinación de medidas de salud pública, como la identificación rápida, el diagnóstico y el manejo de los casos; la identificación y el seguimiento de contactos; la prevención y el control de infecciones en centros de salud; las medidas de salud para los viajeros y la sensibilidad de la población pueden reducir o posiblemente detener la cadena de transmisión luego de la importación de uno o más casos.

(*) Informe de la OPS

MINISTERIO DE SALUDDra. Pilar Elena Mazzetti Soler
Ministro de Salud**CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES**Dr. Luis Rodríguez Benavides
Director General**GOBIERNO REGIONAL**Arq. Elmer Cáceres Llica
Presidente**GERENCIA REGIONAL DE SALUD
AREQUIPA**Med. Christian Félix Nova Palomino
Gerente General**OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA**Med. Jorge Velarde Larico
Director Ejecutivo**EQUIPO EDITOR**

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Dirección :

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe
epidemiologia@saludarequipa.gob.peTeléfono : 054 - 235155 Anexo: 114
Fax: 054 - 247659**Contenido**ACTUALIZACION SOBRE EL CORONAVIRUS (*) (Med.
Jorge Velarde Larico)**TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS**

- ◆ Notificación semanal de EDAS e IRAs
- ◆ Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- ◆ Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS**INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

- ◆ Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- ◆ Indicadores de Edas
- ◆ Indicadores de Iras y Neumonías
- ◆ Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 509 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 12.8% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 4 casos x 1,000 menores de cinco años. El 98.6% corresponde a las EDAS Acuosa y el 1.4% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1													
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES													
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020													
	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	593	674	679	648	697	780	794	773	792	821	704	375	221
EDA DISENT.	19	13	26	16	13	26	12	11	27	24	17	8	4
HOSPITALIZADOS	10	7	10	10	4	9	6	14	8	10	7	1	2
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABRIL				MAYO				JUNIO				
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
EDA ACUOSA A.	183	175	157	136	114	110	113	96	113	92	147	133	81
EDA DISENT.	4	5	3	0	2	3	1	2	2	3	8	4	1
HOSPITALIZADOS	1	0	0	2	3	4	1	2	1	2	0	1	2
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JULIO				AGOSTO				SETIEMBRE				
SEMANAS	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
EDA ACUOSA A.	92	100	100	97	100	93	89	123	71	150	137	167	177
EDA DISENT.	2	1	1	1	5	1	1	2	0	3	3	3	1
HOSPITALIZADOS	1	0	0	0	0	1	2	4	0	5	1	5	3
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: EPI-VEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020		
Nº	distritos	EDAs <5a Tasa*1000
1	Quequeña	54.55
2	Ayo	47.62
3	Tauria	46.51
4	Salamanca	34.88
5	Tipan	32.79
6	Pocsi	32.26
7	Achoma	30.77
8	Huambo	25.32
9	S.A. de Chuca	22.10
10	Cahuacho	17.96

Fuente: EPD-VEA

Semana: 49

Existen 40 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 17 y 54 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2												
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2020												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 49				ACUMULADO A LA S.E. 49				TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N °	TASA*	N °	TASA**
REGION	502	663	7	6	15492	28378	325	304	15817	134.60	28682	2078.5188
Arequipa	364	478	6	4	11683	21405	273	262	11956	159.36	21667	2076.08
Camana	14	18	0	2	528	853	9	10	537	70.03	863	1409.72
Caraveli	29	15	0	0	576	763	2	0	578	71.92	763	1746.28
Islay	5	17	0	0	365	1277	0	6	365	75.65	1283	2274.46
Caylloma	52	63	1	0	1444	1955	41	25	1485	129.16	1980	2037.75
Condesuyos	18	14	0	0	227	490	0	0	227	76.25	490	2319.64
Castilla	12	39	0	0	415	1086	0	1	415	74.91	1087	2675.56
La Union	8	19	0	0	254	549	0	0	254	130.73	549	3423.55
Fuente: EPID - V.S.P.												
*Tasa X 1000		**Tasa X 100000										

Fuente: EPD - V.S.P.

*Tasa X 1000 **Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 15817 casos, con una incidencia acumulada de 134.60 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 35.5% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, Arequipa, Caylloma y La Union.

Fallecidos por EDA:


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 3 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2019 - 2020*



Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay un incremento de 5.1% en relación al año 2019. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 736 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo una disminución de 23.7% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 6 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3													
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES													
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020													
	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	2120	2211	1987	1829	1756	1946	2145	2129	2129	2273	2318	1388	699
NEUMONIA	17	15	19	9	17	13	11	24	18	20	23	16	4
SOBA	151	158	132	123	137	108	94	102	95	123	120	54	35
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABRIL				MAYO				JUNIO				
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
IRA	470	344	385	289	323	257	254	302	276	232	332	318	231
NEUMONIA	7	5	4	1	3	3	4	1	0	4	2	4	5
SOBA	17	21	11	16	16	11	6	13	8	7	4	12	4
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				
SEMANAS	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
IRA	315	294	332	282	250	267	251	321	312	255	296	334	389
NEUMONIA	1	4	1	3	6	6	5	5	2	4	2	4	4
SOBA	7	6	6	6	7	3	8	7	6	6	6	3	2
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUENTE: EPIVEA													

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020

Nº	distritos	IRAs <5a Tasa*1000
1	Sta. Isa. de Sigüas	58.25
2	Tomepampa	46.88
3	Sibayo	43.48
4	Andagua	30.61
5	Cabanaconde	29.66
6	Yarabamba	28.57
7	Huanca	28.57
8	Coporaque	25.86
9	Cahuacho	23.95
10	Tuti	20.83

Fuente: EPD-VEA



Semana: 49

Existen 50 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 20 y 58 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 4									
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2020									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 49				ACUMULADO A LA S.E. 49				Tasa Total Acumulada x10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	736	6.26	3061	2.22	39126	332.95	211024	202.20	1670.52
Arequipa	522	6.96	2142	2.05	28404	378.59	164279	157.41	1722.42
Camana	37	4.83	141	2.30	1812	236.31	6358	103.86	1186.02
Caraveli	31	3.86	84	1.92	1302	162.00	4150	94.98	1053.93
Islay	38	7.88	231	4.10	2339	484.77	12085	214.24	2355.55
Caylloma	61	5.31	252	2.59	2987	259.81	13322	137.11	1500.88
Condesuyos	13	4.37	36	1.70	599	201.21	2442	115.60	1261.77
Castilla	26	4.69	131	3.22	1140	205.78	5933	146.04	1532.05
La Union	8	4.12	44	2.74	543	279.46	2455	153.09	1667.50
Fuente: EPID - V.S.P.									



El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 39126 casos, con una incidencia acumulada de 332.95 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Islay, Arequipa, Caylloma y Camana. (Cuadro 4).



Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra un incremento de 5.3% en relación al año 2019.



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Exito de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 3797 casos de IRAS en todas las edades, teniendo una disminución de 18.2% en relación a la semana anterior y hay una disminución de 201.0% en relación a la semana 49 del 2019

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, un incremento de 15.2% en relación al año 2019.

Tendencia y Situación de las Neumonías


Esta semana se notificaron 3 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 50.0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.03 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 351 casos, con una prevalencia acumulada de 2.99 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020

Nº	distritos	Neumonias <5a Tasa*1000
1	Sta. Isa. de Sigüas	9.71
2	Alto Selva Alegre	0.18
3	Cerro Colorado	0.07
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Fuente: EPD-VEA
Semana: 49




Existen 3 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 3 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 9 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 5									
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2020									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 49				ACUMULADO A LA S.E. 49				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	3	0.03	85	0.06	351	2.99	4959	4.75	35.46
Arequipa	3	0.04	75	0.07	288	3.84	4242	4.06	40.49
Camana	0	0.00	2	0.03	20	2.61	166	2.71	27.00
Caraveli	0	0.00	1	0.02	4	0.50	48	1.10	10.05
Islay	0	0.00	1	0.02	6	1.24	117	2.07	20.09
Caylloma	0	0.00	6	0.06	19	1.65	278	2.86	27.33
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	3	1.01	36	1.70	16.18
Castilla	0	0.00	0	0.00	5	0.90	57	1.40	13.43
La Union	0	0.00	0	0.00	6	3.09	15	0.94	11.68
Fuente: EPID - V.S.P.									


Fuente: EPID - V.S.P.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica N° 7
CANAL ENDEMIKO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de Neumonías en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2020




Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 98.22% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 3.41%.

Grafica N° 9
CANAL ENDEMIKO DE NEUMONIA EN TODAS LAS EDADES 2020
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de Neumonías en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2020



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 88 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo una disminución de 5.4% en relación a la semana anterior y un incremento de 2.3% en relación a la semana 49 del 2019.

Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana la notificación fue negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos 02 caso acumulado.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificaron 04 casos, en el grupo de edad de 20 a 59 años y de mayores de 60 años, procedentes de los distritos de Arequipa, Cayma y Yanahuara, reportados por los hospitales Honorio Delgado y CASE de EsSalud. De la semana 01 a la fecha tenemos 188 casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS															
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2013 - 2020*															
PROVINCIA	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	
REGION	6	90	6	60	6	39	3	42	1	79	6	58	5	227	188
Arequipa	2	81	3	46	4	33	2	37	0	59	4	43	3	208	168
Camana	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	1
Caraveli	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Islay	1	0	0	4	0	2	0	1	0	11	0	1	0	6	8
Caylloma	2	4	1	7	1	2	0	1	1	9	2	11	0	10	5
Condesuyos	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Castilla	0	2	0	1	1	2	0	2	0	0	0	3	0	0	6
La Union	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: EPID - V.S.P.

*Hasta S.E. 49

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 189 casos, correspondiendo al grupo de edad de 01 a 04 años el 0.5%, de 20 a 59 años el 16.9 % y a mayores de 60 años el 82.5%, cuya procedencia tenemos del distrito de Paucarpata con 38 casos, Arequipa con 28 casos, M. Melgar con 18 casos, Socabaya con 11casos, C. Colorado y Miraflores con 10 casos, Alto Selva Alegre y José Luis Bustamante y R., con 9 casos, Majes con 08 casos, Yanahuara con 07 casos, Hunter, Mollendo y Cayma con 04 casos, Aplao, Yura y La Joya con 03 casos, Punta de Bombón, Sachaca, Sta., Rita de Sigvas y Cocachacra con 02 casos y 07 distritos con 01 caso; Moquegua y Lima con dos casos y Puno con un caso.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 6 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay una disminución de 40.0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.05 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7									
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2020									
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA									
PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 49				ACUMULADO A LA S.E. 49				Tasa Total Acumulada x10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	6	0.05	70	0.05	1716	14.60	4119	3.95	38.97
Arequipa	6	0.08	64	0.06	1438	19.17	3570	3.42	44.77
Camana	0	0.00	2	0.03	77	10.04	237	3.87	45.58
Caraveli	0	0.00	0	0.00	4	0.50	13	0.30	3.29
Islay	0	0.00	0	0.00	38	7.88	105	1.86	23.35
Caylloma	0	0.00	4	0.04	146	12.70	163	1.68	28.44
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	4	1.34	3	0.14	2.90
Castilla	0	0.00	0	0.00	8	1.44	26	0.64	7.36
La Union	0	0.00	0	0.00	1	0.51	2	0.12	1.67
Fuente: EPID - V.S.P.									

Fuente: EPID - V.S.P.



DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2020		
N°	distritos	SOBAS <5a Tasa*1000
1	Arequipa	0.77
2	Miraflores	0.31
3	Socabaya	0.16
4	Cayma	0.15
5	Paucarpata	0.10
6		
7		
8		
9		
10		

Fuente: EPD-VEA

Semana: 49

Existen 5 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 5 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 0 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 1716 casos, con una prevalencia acumulada de 14.60 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOB-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 44 casos por semana.

Los casos de SOB-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 7.89% con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles




Esta semana se ha notificado 01 caso sospechoso de Difteria teniendo una TNA de 0.27 x 100,000 Hab.

Las demás enfermedades prevenibles por vacuna con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos acumulado los siguientes casos: con Sarampión/Rubeola una TNA de 1.27 x 100,000 Hab. con Difteria una TNA de 0.27 x 100,000 Hab, con Tos Ferina una TNA de 0.53 x 100,000 Hab. con Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.89 x 100,000 menores de 15 años y con Hepatitis B una TNA de 0.53 x 100,000 Hab.

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES						
REGION DE SALUD AREQUIPA 2020						
DAÑOS	NOTIFICADOS		CONFIRMADO		DESCARTADO	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
P. F. A.	6	3	0	0	6	3
TOS FERINA	44	8	5	0	39	8
SARAMPION / RUBEOLA	66	19	0	0	66	18
TETANOS	0	0	0	0	0	0
DIFTERIA	0	4	0	0	3	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	47	8	47	8	0	0

Información: acumulada de la semana 49
Fuente: OF. EPI - VSP



Tendencia y Situación de la Muerte Materna


Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha, tenemos 14 casos acumulados con una RMM de 70.6 x 100,000 nacidos vivos. Según grupos de edad tenemos de 13 a 17 años 7.1%, de 18 a 22 años 7.1%, de 23 a 27 años 28.6%, de 28 a 32 años 28.6%, de 33 a 37 años 7.1% y de 38 a 42 años 21.14%; siendo por causa directa 42.9% y de causa indirecta 57.1%.

MORTALIDAD MATERNA: DIRECTA, INDIRECTA E INCIDENTAL, SEGÚN PROVINCIAS 2017 - 2020*												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIAS	2017			2018			2019			2020		
	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC
Arequipa		4		5	4		4	1		5	5	
Camaná												
Caraveli								1				
Caylloma	1							1		1		
Castilla		1										
Condesuyos											1	
La Unión												
Islay											1	
Otro Depto.	2			1	1		1	1			1	
TOTAL	3	5	0	6	5	0	5	4	0	6	8	0


FUENTE: EPI-VSP
*Hasta la Semana 49

MORTALIDAD MATERNA DIRECTA E INDIRECTA 2010 - 2020
REGION DE SALUD AREQUIPA



FUENTE: EPI-VSP
Semana 49*

MORTALIDAD MATERNA SEGUN CAUSA DE MUERTE 2020
REGION DE SALUD AREQUIPA



FUENTE: EPI-VSP
Semana 49*


Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana la notificación fue negativa.


De la semana 01 a la fecha se tiene una TNA de 0.40 x 100,000 Hab., con procedencia de la provincia de Arequipa 05 y Camaná 01; por grupos de edad tenemos de 20 a 59 años 83.7% y mayores de 60 años el 16.7%.

ENFERMEDAD DE CHAGAS 2010 - 2020*
REGION DE SALUD AREQUIPA




FUENTE: EPID - VEA
Semana 49*

ENFERMEDAD DE CHAGAS POR GRUPOS DE EDAD - 2020*
REGION DE SALUD AREQUIPA



FUENTE: EPID - VEA
Semana 49*

ENFERMEDAD DE CHAGAS POR DISTRITOS 2020*
REGION DE SALUD AREQUIPA



FUENTE: EPID - VEA
Semana 49*

Malaria Falciparum

Esta semana con notificación negativa.

En la semana 01 la notificación se mantiene negativa

Malaria Vivax

Esta semana la notificación fue negativa.

En la semana 01 no se tiene ningún caso reportado, durante el año 2019 se notificaron 03 casos procedentes de Venezuela.

Leishmaniasis

Esta semana se notificaron 05 casos, procedentes del departamento de Madre de Dios y del país de Bolivia, reportados por los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche.

De la semana 01 a la fecha tenemos 10 casos acumulados con procedencia de Madre de Dios 80%, de Junín 10% y de Bolivia 10%; con lesión Cutánea 80% y con lesión Mucocutánea 20%.

Dengue

Esta semana se notificó 01 casos procedentes del departamento de Madre de Dios reportado por el hospital CASE de EsSalud.

De la semana 01 a la fecha se tiene 16 casos acumulados, con procedencia de Madre de Dios 87.5%, de Loreto 6.3% y de Bolivia 6.3%; Con Signos de Alarma 12.5% y Sin Signos de Alarma 87.5%.

Chikungunya


Esta semana con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha la notificación sigue siendo negativa.

Mordedura de Perro


Esta semana se notificó 72 casos. De enero a la fecha tenemos 4132 casos. Durante el año 2019 se reportaron 7768 casos.

Mordedura de Perro 2012-2020*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 49

Mordedura de Perro por Distritos - 2020*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 49

PIRAMIDE DE PERSONAS MORDIDAS POR PERROS
GERESA AREQUIPA 2020*



Fuente: EPI/VEA
Semana: 49


Mordedura de Perro por S.E. 2017 - 2020*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 49

Conjuntivitis

Esta semana se notificó 30 casos. De enero a la fecha tenemos 2185 casos. Durante el año 2019 se reportaron 6571 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 49




Varicela

Esta semana se notificó 1 caso. De enero a la fecha tenemos 247 casos. Durante el año 2019 se reportaron 1396 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 49




Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 167 casos. Durante el año 2019 se reportaron 491 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 49




Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 4 casos. De enero a la fecha tenemos 242 casos. Durante el año 2019 se reportaron 483 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 49




Conjuntivitis Viral

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 8 casos. Durante el año 2019 se reportaron 8 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 49




Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 56 casos. Durante el año 2019 se reportaron 168 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 49




Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 162 casos. Durante el año 2019 se reportaron 494 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 49




Diabetes Mellitus (E14)

Esta semana se notificó 1 caso. De enero a la fecha tenemos 86 casos. Durante el año 2018 se reportaron 175 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 49




Hepatitis B

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 8 casos. Durante el año 2018 se reportaron 38 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 49




Tuberculosis

Esta semana se notificó 1 caso. De enero a la fecha tenemos 239 casos. Durante el año 2019 se reportaron 544 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 49



Indicadores de Monitoreo

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 49 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 69.2% con un incremento de 3.3% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 99.4% con un incremento de 7.1% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 100.0% con un incremento de 7.1% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 79.7% con un incremento de 6.3% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 89.1% con un incremento de 6.2% en relación a la semana anterior.

