BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 29



GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 18 (S.E. 29) 2022



EDITORIAL

ACTUALIZACION SOBRE EL CORONAVIRUS (*)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció un total de 23 casos confirmados de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en la región de las Américas. Hasta el 18 de febrero, la totalidad de los casos se reportaron en los Estados Unidos (15) y Canadá (8). El primer caso de COVID-19 importado a la región se identificó el 21 de enero pasado en los Estados Unidos en el estado de Washington. Unos días después, el 25 de enero, Canadá informó su primer caso confirmado en Toronto. Desde entonces y hasta la fecha, ha habido 23 casos confirmados del nuevo coronavirus en Norteamérica. En Latinoamérica y el Caribe aún no se han reportado casos confirmados.

Según la última actualización epidemiológica de la OPS sobre la nueva enfermedad, los 15 casos en los Estados Unidos de América se informaron de seis estados: Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Texas y Washington. Del total de casos, 13 tenían antecedentes de viajar a China y dos estuvieron entre los contactos cercanos de casos confirmados previamente. Los últimos dos casos con historial de viajes a China fueron entre individuos en cuarentena federal en los estados de Texas y California. En Canadá, los ocho casos confirmados se informaron de dos provincias: Ontario (3) y Columbia Británica (5).

Hasta el 18 de febrero, el 99% de los casos se han reportado en China (72.528 casos y 1.870 muertes) y el resto (804 casos y 3 muertes) se han reportado en otros 25 países, incluidos dos de las Américas, según el último reporte de situación de la OMS. La información sobre casos sospechosos y confirmados en la Región se comparte con la OPS/OMS de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Los países han elaborado y aplicado planes nacionales de preparación y respuesta para activar medidas y acciones intensificadas (y procedimientos operativos estándar conexos), en coordinación con la OPS/OMS.

En ese sentido, los países de la Región están fortaleciendo las medidas para detectar en forma temprana y dar una respuesta rápida a posibles casos de COVID-19. Estas medidas incluyen la activación de mecanismos de coordinación multisectorial; la vigilancia activa en los puntos de entrada; capacitación a los proveedores de atención médica sobre el rastreo de contactos y la definición de casos para casos sospechosos y confirmados; el manejo de casos y las medidas de prevención y control de infecciones en los centros de salud; la capacitación del personal de laboratorio; la distribución de equipos de protección personal para profesionales de salud y otro personal que puedan entrar en contacto con casos sospechosos y confirmados; la activación/puesta en alerta de equipos de respuesta rápida; y la distribución de materiales de educación y comunicaciones de la Información para sensibilizar al público y contrarrestar los rumores y la desinformación.

A través de una serie de talleres, la OPS/OMS ha estado preparando a los laboratorios de la región para que puedan llevar a cabo el diagnóstico para detectar la enfermedad. Se espera que, para el 21 de febrero, un total de 29 laboratorios estarán listos para detectar la COVID-19, con los CDC de Estados Unidos en Atlanta como el laboratorio de referencia regional.

En el caso de una introducción de COVID-19 en la región, se espera que el impacto en los servicios de salud sea alto, dado que los hospitales pueden sobrecargarse rápidamente con pacientes que necesitan aislamiento y en la unidad de cuidados intensivos. Además, se espera que se necesiten suministros esenciales como mascarillas, respiradores, guantes y batas quirúrgicas en cantidades importantes que generen estrés en las reservas de estos materiales y los procedimientos de la cadena de suministro.

Basado en lo que se conoce actualmente sobre la enfermedad, una combinación de medidas de salud pública, como la identificación rápida, el diagnóstico y el manejo de los casos; la identificación y el seguimiento de contactos; la prevención y el control de infecciones en centros de salud; las medidas de salud para los viajeros y la sensibilidad de la población pueden reducir o posiblemente detener la cadena de transmisión luego de la importación de uno o más casos.

(*) Informe de la OPS

MINISTERIO DE SALUD

Med. Jorge Antonio López Peña

Ministro de Salud

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Med. Julio Manuel Ruiz Olano

Director General

GOBIERNO REGIONAL

Kimmerlee Keily Gutiérrez Canahuire

Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

AREQUIPA

Dra. Edy Loayza Delgado

Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Med. Jorge Velarde Larico
Director Ejecutivo

EQUIPO EDITOR

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Dirección:

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe

 $\underline{epidemiologia@saludarequipa.gob.pe}$

Teléfono : 054-235155 **Anexo:** 114 **Fax:** 054-247659

Contenido

ACTUALIZACION SOBRE EL CORONAVIRUS (*) (Med. Jorge Velarde Larico)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- "Notificación semanal de EDAS e IRAs
- "Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- " Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

.....

- "Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- "Indicadores de Edas
- "Indicadores de Iras y Neumonías
- "Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 395 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 3.7% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 2 casos x 1,000 menores de cinco años. El 98.7% corresponde a las EDAS Acuosas y el 1.3% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro № 1
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2022

		ENE	PO.	FEBRERO						MARZO			
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	409	418	307	328	317	327	354	445	373	410	440	469	456
EDA DISENT.	4	5	2	4	4	2	0	2	2	1	1	5	6
HOSPITALIZADOS	2	4	7	9	7	4	4	2	4	4	6	10	12
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I ABRIL I MAYO I JUNIO												
		ABRIL								JUNIO			
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
EDA ACUOSA A.	480	481	523	516	555	513	458	483	505	459	440	396	398
EDA DISENT.	6	4	6	6	7	4	2	2	4	4	7	4	2
HOSPITALIZADOS	6	10	10	10	9	8	6	4	5	2	3	4	6
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							070				ETIENDO	_	
		JUI				AGO					ETIEMBR		
SEMANAS	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
EDA ACUOSA A.	379	403	390										
EDA DISENT.	0	7	5										
HOSPITALIZADOS	9	4	4										
FALLECIDOS	0	0	0										
FALLECIDOS FUENTE: EPI/VEA	0	0	0	l		l				l	l		

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2022

Nº	distritos	EDAs <5a
		Tasa*1000
1	Yauca	27.78
2	Yanahuara	22.34
3	Ichupampa	21.74
4	Vitor	21.01
5	Achoma	18.87
6	Rio Grande	13.70
7	Polobaya	13.16
8	Mejia	11.24
9	Quequeña	9.90
10	Arequipa	9.68
Fuente:EP	D-VEA	

Fuente:EPD-VEA Semana: 29

Existen 32 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 9 y 27 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO № 2 CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2022 REGION DE SALUD AREQUIPA

CASOS DE LA S.E. 29				ACU	JMULADO	A LA S.E	. 29	TOTAL EDAS ACUMULADAS					
PROVINCIA	EDA A	cuosa	EDA Dis	enterica	EDA /	Acuosa	EDA Disenterica		Menore	s 5 Años	Mayores 5 Años		
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	Ν°	TASA*	Ν°	TASA**	
REGION	390	604	5	1	12432	23202	108	67	12540	94.76	23269	1653.0317	
Arequipa	310	486	5	1	9797	18367	91	51	9888	96.08	18418	1655.04	
Camana	15	11	0	0	445	829	1	1	446	71.16	830	1477.68	
Caraveli	15	24	0	0	469	835	0	2	469	124.21	837	2109.53	
Islay	8	7	0	0	201	420	5	6	206	44.66	426	844.17	
Caylloma	30	39	0	0	941	1288	11	2	952	97.84	1290	1421.35	
Condesuyos	6	8	0	0	177	355	0	0	177	147.62	355	2418.59	
Castilla	2	14	0	0	254	676	0	5	254	95.42	681	2150.84	
La Union	4	15	0	0	148	432	0	0	148	125.64	432	3787.15	

Fuente: EPID - V.S.P.
*Tasa X 1000 **Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 12540 casos, con una incidencia acumulada de 94.76 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Del total de casos notificados en esta semana, el 35.0% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, Caraveli, La Union y Caylloma.

Fallecidos por EDA:

Esta semana, en los menores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay un incremento de 1.8% en relación al año 2021. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 3925 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo una disminución de 1.8% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 29 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro № 3
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2022 SEMANAS SOBA SEMANAS SOBA FALLECIDO SEMANAS

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2022

Nº	distritos	IRAs <5a
IN=	distritos	Tasa*1000
1	Chichas	307.69
2	Andaray	181.82
3	Charcana	152.17
4	Tomepampa	151.52
5	Madrigal	148.15
6	Yanahuara	136.81
7	Toro	90.91
8	Arequipa	88.19
9	Rio Grande	85.62
10	Hunter	84.35

Fuente:EPD-VEA Semana: 29

Existen 55 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 84 y 307 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO Nº 4
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2022
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

		CASOS DE	LA S.E. 29		-	CUMULADO	A LA S.E.	29	Tasa Total
PROVINCIA	IRA Men	ores 5 Años	IRA Mayores 5 Años		IRA Meno	res 5 Años	IRA Mayo	Acumulada x	
	N°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	10,000
REGION	3925	29.66	15640	11.11	77015	581.95	225959	203.05	1967.37
Arequipa	3007	29.22	11777	10.58	57103	554.86	164159	147.51	1819.96
Camana	167	26.64	585	10.41	3701	590.46	11706	208.41	2467.61
Caraveli	86	22.78	317	7.99	2193	580.77	5430	136.86	1754.31
Islay	166	35.99	793	15.71	3960	858.44	12635	250.38	3013.05
Caylloma	302	31.04	1175	12.95	5141	528.37	16051	176.85	2108.89
Condesuyos	70	58.38	288	19.62	1392	1160.97	3752	255.62	3239.91
Castilla	75	28.17	441	13.93	2318	870.77	8171	258.07	3055.88
La Union	52	44.14	264	23.14	1207	1024.62	4055	355.48	4181.17

Fuente: EPID - V.S.P.

El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 77015 casos, con una incidencia acumulada de 581.95 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, La Union, Islay y Caylloma. (Cuadro 4).






Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra un incremento de 27.6% en relación al año 2021.





Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Epidemia, con el 13.47% mas de lo esperado, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 19565 casos de IRAS en todas las edades, teniendo una disminución de 2.1% en relación a la semana anterior y hay un incremento de 72.0% en relación a la semana 29 del 2021

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, un incremento de 45.6% en relación al año 2021.


Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 17 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 41.4% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.13 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 568 casos, con una prevalencia acumulada de 4.29 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2022

Nº	distritos	Neumonias <5a					
		Tasa*1000					
1	Camana	1.37					
2	La Joya	0.54					
3	Miraflores	0.54					
4	Yanahuara	0.47					
5	Socabaya	0.31					
6	Villa Majes	0.26					
7	Arequipa	0.22					
8	J.L.Bustamante	0.18					
9	Paucarpata	0.16					
10							




Existen 9 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 9 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 1 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO № 5 CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2022 GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

		CASOS DE	LA S.E. 29		-	CUMULADO	A LA S.E.	29	Tasa Total	
PROVINCIA	Menores 5 Años		Mayore	es 5 Años	Menore	es 5 Años	Mayore	Acumulada x		
	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	10,000	
REGION	17	0.13	83	0.06	568	4.29	1921	1.73	16.16	
Arequipa	14	0.14	70	0.06	463	4.50	1483	1.33	16.01	
Camana	1	0.16	4	0.07	42	6.70	120	2.14	25.95	
Caraveli	0	0.00	1	0.03	3	0.79	17	0.43	4.60	
Islay	0	0.00	1	0.02	18	3.90	70	1.39	15.98	
Caylloma	2	0.21	5	0.06	28	2.88	159	1.75	18.61	
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	3	2.50	17	1.16	12.60	
Castilla	0	0.00	1	0.03	7	2.63	35	1.11	12.24	
La Union	0	0.00	1	0.09	4	3.40	20	1.75	19.07	

Fuente: EPID - V.S.P.


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).





Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 97.74% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 17.00%.



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 100 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo una disminución de 29.1% en relación a la semana anterior y una disminución de 36.0% en relación a la semana 29 del 2021.

Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana la notificación fue negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos 06 casos acumulados.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificaron 5 casos procedentes de los distritos de Orcopampa, Paucarpata, Majes y C. Colorado, reportados por los hospitales Honorio Delgado, Central Majes y CASE de EsSalud. De la semana 01 a la fecha tenemos 166 casos acumulados.

NOTIFI	NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS															
	GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2015 - 2022*															
PROVINCIAS	20	15	20	16	20)17	20	18	20	19	20	20	20	21	20)22
1 KOVIIVOIAO	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	6	39	3	42	1	79	6	58	5	227	1	200	4	134	6	166
Arequipa	4	33	2	37	0	59	4	43	3	208	0	175	2	115	5	131
Camana	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	2	0	5
Caraveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Islay	0	2	0	1	0	11	0	1	0	6	0	8	0	7	0	7
Caylloma	1	2	0	1	1	9	2	11	0	10	1	5	0	4	0	10
Condesuyos	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Castilla	1	2	0	2	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	4
La Union	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Dptos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	5	1	8
Fuente: EPID - V.S.P	·.															
*Hasta S.E. 29																

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 172 casos, correspondiendo al grupo de edad 02 a 11 meses el 1.7%, de 01 a 04 años 1.7%, de 20 a 59 años el 14.5% y mayores de 60 años el 82.0%, cuya procedencia corresponde a los distritos de Arequipa con 24 casos, Paucarpata con 18 casos, C. Colorado con 14 casos, Yanahuara con 12 casos, Socabaya con 11 casos, M. Melgar con 10 casos, Miraflores y Majes con 9 casos, Alto Selva Alegre con 8 casos, Cayma y Hunter con 5 casos, Yura, La Joya y José Luis Bustamante y Rivero con 4 casos, Camaná y Mollendo con 3 casos, Sachaca, Aplao, Dean Valdivia, Sta. Rita de Siguas y Tiabaya con 2 casos, 10 distritos con 1 caso y de los departamentos de Moquegua con 5 casos, Puno con 2 casos, Cusco y Tumbes con 1 caso.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 144 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay una disminución de 6.5% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 1.09 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO № 7 CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2022 GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

		CASOS DE	LA S.E. 29		Į.	CUMULADO	A LA S.E.	29	Tasa Total	
PROVINCIA	PROVINCIA Menor		Mayore	es 5 Años	Menore	s 5 Años	Mayore	es 5 Años	Acumulada x	
	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	N º	Tasa X1000	10,000	
REGION	144	1.09	172	0.12	2863	21.63	3786	3.40	43.18	
Arequipa	124	1.20	148	0.13	2464	23.94	3353	3.01	47.85	
Camana	1	0.16	5	0.09	68	10.85	139	2.47	33.15	
Caraveli	0	0.00	0	0.00	11	2.91	12	0.30	5.29	
Islay	0	0.00	2	0.04	77	16.69	53	1.05	23.60	
Caylloma	19	1.95	16	0.18	243	24.97	207	2.28	44.78	
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
Castilla	0	0.00	1	0.03	0	0.00	22	0.69	6.41	
La Union	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	

Fuente: EPID - V.S.P.


DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2022

Nº	distritos	SOBAS <5a
14-	uistritos	Tasa*1000
1	Yarabamba	6.94
2	Arequipa	5.72
3	Chiguata	2.92
4	Yanahuara	2.79
5	Mollebaya	2.52
6	Villa Majes	2.48
7	Sachaca	2.11
8	Tiabaya	1.71
9	Miraflores	1.45
10	Camana	1.37

Fuente:EPD-VEA Semana: 29

Existen 13 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 1 y 6 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 2863 casos, con una prevalencia acumulada de 21.63 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 71 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 45.57% con respecto al total de casos regional.


Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se notificaron 03 casos sospechosos de Sarampión/Rubeola teniendo una TNA de 0.92 x 100,000 Hab. y 02 casos sospechosos de Tos Ferina teniendo una TNA 0.59 x 100,000 Hab.

Las demás enfermedades prevenibles por vacuna con notificación negativa.

De la semana 01 la fecha tenemos: con Sarampión/Rubeola una TNA de 0.92 x 100,000 Hab. con Tos Ferina una TNA 0.59 x 100,000 Hab. con Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.89 x 100,000 menores de 15 años y con Hepatitis B una TNA de 0.56 x 100,000 Hab.





Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana la notificación fue negativa

De la semana 01 a la fecha tenemos 5 casos acumulados, con una RMM de 24.2 x 100,000 nacidos vivos. Según grupos de edad: de 28 a 32 años 20.0%, de 33 a 37 años 80.0%, y por clasificación inicial: Directa 60.0% e indirecta 40.0%.








Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana con notificación negativa

De la semana 01 a la fecha tenemos 10 casos acumulados con una TNA de 0.66 x 100,000 Hab., Cuya procedencia corresponde a la provincia de Arequipa el 80.0%, provincia de Caylloma 10.0% y al departamento de Lambayeque el 10.0%. Según grupos de edad: de 18 a 29 años 30% y de 30 a 59 años el 70%.



Malaria Falciparum

Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2021 se notificaron 02 casos, con procedencia importada del departamento de Loreto.

Malaria Vivax

Esta semana con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado, de procedencia importado de África.

Leishmaniasis

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 06 casos acumulados, con procedencia importada de los departamentos de Madre de Dios el 66.7%, Lima y Cusco el 16.7%; con lesión Cutánea 83.3% y con lesión Mucocutánea 16.7%.

Dengue

Esta semana la notificación fue negativa

Este año de la semana 1 a la fecha tenemos 11 casos acumulados, con procedencia de Madre de Dios 50.0% y Cusco 50.0%; según clasificación tenemos: Dengue Sin Signos de Alarma con 50.0% y Dengue Con Signos de Alarma con 50.0%.

Chikungunya


Esta semana con notificación negativa.


De la semana 01 a la fecha la notificación sigue siendo negativa.


Mordedura de Perro

Esta semana se notificó 89 casos. De enero a la fecha tenemos 3407 casos. Durante el año 2021 se reportaron 5459 casos.











Conjuntivitis

Esta semana se notificó 28 casos. De enero a la fecha tenemos 1154 casos. Durante el año 2021 se reportaron 2624 casos.






Varicela

Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 80 casos. Durante el año 2021 se reportaron 75 casos.






Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 4 casos. De enero a la fecha tenemos 215 casos. Durante el año 2021 se reportaron 529 casos.






Mordeduras de Arañas


Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 83 casos. Durante el año 2021 se reportaron 175 casos.






Conjuntivitis Viral


Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 23 casos. Durante el año 2019 se reportaron 8 casos.






Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 8 casos. Durante el año 2019 se reportaron 168 casos.







Otras Intoxicaciones Alimentarias


Esta semana se notificó 9 casos. De enero a la fecha tenemos 371 casos. Durante el año 2019 se reportaron 494 casos.







Diabetes Mellitus (E14)






Hepatitis B






Tuberculosis

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 222 casos. Durante el año 2019 se reportaron 544 casos.





Indicadores de Monitoreo

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 29 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 61.5% con una disminución de 15.2% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 99.7% con un incremento de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 100.0% con un incremento de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 73.4% con una disminución de 1.3% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 86.3% con una disminución de 3.3% en relación a la semana anterior

