

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL**Nº 03**www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm**GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA****DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA****BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 19 (S.E. 03) 2023****EDITORIAL****ACTUALIZACION SOBRE EL CORONAVIRUS (*)**

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció un total de 23 casos confirmados de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en la región de las Américas. Hasta el 18 de febrero, la totalidad de los casos se reportaron en los Estados Unidos (15) y Canadá (8). El primer caso de COVID-19 importado a la región se identificó el 21 de enero pasado en los Estados Unidos en el estado de Washington. Unos días después, el 25 de enero, Canadá informó su primer caso confirmado en Toronto. Desde entonces y hasta la fecha, ha habido 23 casos confirmados del nuevo coronavirus en Norteamérica. En Latinoamérica y el Caribe aún no se han reportado casos confirmados.

Según la última actualización epidemiológica de la OPS sobre la nueva enfermedad, los 15 casos en los Estados Unidos de América se informaron de seis estados: Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Texas y Washington. Del total de casos, 13 tenían antecedentes de viajar a China y dos estuvieron entre los contactos cercanos de casos confirmados previamente. Los últimos dos casos con historial de viajes a China fueron entre individuos en cuarentena federal en los estados de Texas y California. En Canadá, los ocho casos confirmados se informaron de dos provincias: Ontario (3) y Columbia Británica (5).

Hasta el 18 de febrero, el 99% de los casos se han reportado en China (72.528 casos y 1.870 muertes) y el resto (804 casos y 3 muertes) se han reportado en otros 25 países, incluidos dos de las Américas, según el último reporte de situación de la OMS. La información sobre casos sospechosos y confirmados en la Región se comparte con la OPS/OMS de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Los países han elaborado y aplicado planes nacionales de preparación y respuesta para activar medidas y acciones intensificadas (y procedimientos operativos estándar conexos), en coordinación con la OPS/OMS.

En ese sentido, los países de la Región están fortaleciendo las medidas para detectar en forma temprana y dar una respuesta rápida a posibles casos de COVID-19. Estas medidas incluyen la activación de mecanismos de coordinación multisectorial; la vigilancia activa en los puntos de entrada; capacitación a los proveedores de atención médica sobre el rastreo de contactos y la definición de casos para casos sospechosos y confirmados; el manejo de casos y las medidas de prevención y control de infecciones en los centros de salud; la capacitación del personal de laboratorio; la distribución de equipos de protección personal para profesionales de salud y otro personal que puedan entrar en contacto con casos sospechosos y confirmados; la activación/puesta en alerta de equipos de respuesta rápida; y la distribución de materiales de educación y comunicaciones de la Información para sensibilizar al público y contrarrestar los rumores y la desinformación.

A través de una serie de talleres, la OPS/OMS ha estado preparando a los laboratorios de la región para que puedan llevar a cabo el diagnóstico para detectar la enfermedad. Se espera que, para el 21 de febrero, un total de 29 laboratorios estarán listos para detectar la COVID-19, con los CDC de Estados Unidos en Atlanta como el laboratorio de referencia regional.

En el caso de una introducción de COVID-19 en la región, se espera que el impacto en los servicios de salud sea alto, dado que los hospitales pueden sobrecargarse rápidamente con pacientes que necesitan aislamiento y en la unidad de cuidados intensivos. Además, se espera que se necesiten suministros esenciales como mascarillas, respiradores, guantes y batas quirúrgicas en cantidades importantes que generen estrés en las reservas de estos materiales y los procedimientos de la cadena de suministro.

Basado en lo que se conoce actualmente sobre la enfermedad, una combinación de medidas de salud pública, como la identificación rápida, el diagnóstico y el manejo de los casos; la identificación y el seguimiento de contactos; la prevención y el control de infecciones en centros de salud; las medidas de salud para los viajeros y la sensibilidad de la población pueden reducir o posiblemente detener la cadena de transmisión luego de la importación de uno o más casos.

(*) Informe de la OPS

MINISTERIO DE SALUD

Med. Rosa Bertha Gutiérrez Palomino

Ministro de Salud

**CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES**

Dr. Cesar V. Munayco Escate

Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dr. Rohel Sánchez Sánchez

Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD**AREQUIPA**

Dra. Constantina Olivares Moscoso

Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Lic. Maria Acillo Orado

Directora Ejecutiva

EQUIPO EDITOR

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Dirección :

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.peepidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054-235155 Anexo: 114

Fax: 054-247659

Contenido
ACTUALIZACION SOBRE EL CORONAVIRUS (*)
(Med. Jorge Velarde Larico)**TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS**

- Notificación semanal de EDAS e IRAs
- Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS**INDICADORES DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA**

- Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- Indicadores de Edas
- Indicadores de Iras y Neumonías
- Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 546 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 6.4% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 5 casos x 1,000 menores de cinco años. El 98.9% corresponde a las EDAS Acuosa y el 1.1% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2023

	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	317	509	540										
EDA DISENT.	3	4	6										
HOSPITALIZADOS	8	5	18										
FALLECIDOS	0	0	0										

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2023

Nº	distritos	EDAs <5a
		Tasa*1000
1	Toro	285.71
2	Sayla	100.00
3	Quechua	52.63
4	Pampamarca	51.72
5	Yauca	46.73
6	Yanahuara	32.76
7	Quilca	27.03
8	Charcana	23.26
9	Alca	22.90
10	Andagua	20.00

Fuente:EPD-VEA

Semana: 3

Existen 37 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 20 y 285 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2023
REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 3				ACUMULADO A LA S.E. 3				TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	Nº	TASA*	Nº	TASA**
REGION	540	1094	6	4	1366	2844	13	15	1379	13.43	2859	193.75327
Arequipa	380	738	4	3	967	2002	9	12	976	12.38	2014	172.10
Camana	38	48	0	0	82	131	0	1	82	16.61	132	226.24
Caraveli	22	32	0	0	85	117	0	0	85	26.36	117	279.08
Islay	36	126	0	0	61	174	0	1	61	16.94	175	337.51
Caylloma	25	63	2	1	81	176	4	1	85	10.66	177	185.50
Condesuyos	6	22	0	0	17	52	0	0	17	16.14	52	352.02
Castilla	14	38	0	0	31	101	0	0	31	15.13	101	318.21
La Union	19	27	0	0	42	91	0	0	42	43.80	91	804.10

Fuente: EPID - V.S.P.

*Tasa X 1000

**Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 1379 casos, con una incidencia acumulada de 13.43 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 32.5% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: La Union, Islay, Camana y Castilla.

Fallecidos por EDA:


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2023
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2022 - 2023*



Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2023



Incidencia de Edas en Mayores de 4 años
Gerencia de Salud Arequipa 20232



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay un incremento de 17.0% en relación al año 2022. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 1513 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo una disminución de 11.1% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 14 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2023

SEMANAS	ENERO				FEBRERO				MARZO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	1530	1702	1513										
NEUMONIA	9	12	9										
SOBA	95	95	68										
FALLECIDO	0	0	0										

FUENTE: EPI/VEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2023

Nº	distritos	IRAs <5a
		Tasa*1000
1	Charcana	162.79
2	Achoma	108.70
3	Tauria	95.24
4	Toro	95.24
5	Coporaque	86.96
6	Polobaya	81.97
7	Lari	78.13
8	Ayo	71.43
9	Quilca	67.57
10	Tomepampa	62.50

Fuente:EPD-VEA
Semana: 3

Existen 57 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 62 y 162 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 4
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2023
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA


PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 3				ACUMULADO A LA S.E. 3				Tasa Total Acumulada x 10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
R E G I O N	1513	14.74	4508	3.06	4745	46.22	14369	12.28	121.11
Arequipa	1121	14.21	3384	2.89	3548	44.99	10708	9.15	114.13
Camana	70	14.18	148	2.54	198	40.11	465	7.97	104.77
Caraveli	30	9.31	115	2.74	139	43.11	444	10.59	129.13
Islay	89	24.72	267	5.15	203	56.37	534	10.30	132.91
Caylloma	115	14.43	272	2.85	347	43.53	1083	11.35	138.32
Condesuyos	15	14.25	54	3.66	81	76.92	231	15.64	197.16
Castilla	33	16.11	162	5.10	138	67.35	564	17.77	207.76
La Union	40	41.71	106	9.37	91	94.89	340	30.04	351.09

Fuente: EPID - V.S.P.


El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 4745 casos, con una incidencia acumulada de 46.22 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: La Union, Islay, Castilla y Caylloma. (Cuadro 4).

Grafica N° 3
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2023
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de Iras en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2023




Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra una disminución de 22.0% en relación al año 2022.

Grafica N° 5
CANAL ENDEMICO DE IRA TODAS LAS EDADES 2023
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA





Incidencia de Iras en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2023



Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 18.75% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 16.98%.



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Éxito, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 53 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo una disminución de 20.9% en relación a la semana anterior y una disminución de 28.3% en relación a la semana 3 del 2022.

Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana, la notificación fue negativa.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificaron 10 caso, procedente de los distritos de M. Melgar, Hunter, Arequipa, La Joya, Islay, Yanahuara, Víctor y La Joya, reportados por los hospitales Honorio Delgado y CASE de EsSalud. De la semana 01 a la fecha tenemos 24 casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2016 - 2023*																
PROVINCIAS	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	3	42	1	79	6	58	5	227	1	200	4	134	8	321	0	24
Arequipa	2	37	0	59	4	43	3	208	0	175	2	115	6	256	0	20
Camana	1	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	2	0	13	0	0
Caraveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Islay	0	1	0	11	0	1	0	6	0	8	0	7	0	11	0	2
Caylloma	0	1	1	9	2	11	0	10	1	5	0	4	1	19	0	1
Condesuyos	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Castilla	0	2	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	4	0	0
La Union	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Dptos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	5	1	16	0	1

Fuente: EPID - V.S.P.
*Hasta S.E. 03

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 24 casos, correspondiendo a los grupos de 05 a 9 años el 4.2%, de 10 a 19 años el 4.2%, de 20 a 59 años el 12.5% y mayores de 60 años el 79.2%, cuya procedencia corresponde a los distritos de Arequipa con 4 casos, Socabaya, Paucarpata, M. Melgar y La Joya con 2 casos, 11 distritos con 1 caso, y del

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 68 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay una disminución de 28.4% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.66 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2023
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 3				ACUMULADO A LA S.E. 3				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	68	0.66	124	0.08	258	2.51	364	0.31	3.94
Arequipa	65	0.82	114	0.10	235	2.98	325	0.28	4.48
Camana	2	0.41	2	0.03	5	1.01	17	0.29	3.48
Caraveli	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Islay	0	0.00	4	0.08	7	1.94	8	0.15	2.71
Caylloma	1	0.13	4	0.04	11	1.38	14	0.15	2.42
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Castilla	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
La Union	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00

Fuente: EPID - V.S.P.

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAs < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2023

Nº	distritos	SOBAS <5a Tasa*1000
1	Arequipa	4.66
2	Sabandia	2.15
3	Yanahuara	1.72
4	Camana	1.69
5	Sachaca	1.39
6	Cayma	1.11
7	Characato	1.03
8	Cerro Colorado	0.98
9	Yura	0.79
10	Paucarpata	0.74


Fuente: EPD-VEA

Semana: 3


Existen 9 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 9 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 4 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 258 casos, con una prevalencia acumulada de 2.51 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2023
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOBA-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2023



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 86 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 35.42% con respecto al total de casos regional.

Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana la notificación de enfermedades Prevenibles por Vacuna fue negativa.

0

De la semana 1 a la fecha tenemos con Tétanos una TNA de 0.06 x 100,000 Hab.


VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES								
REGION DE SALUD AREQUIPA 2023								
DAÑOS	NOTIFICADOS		CONFIRMADOS		DESCARTADOS		INVESTIGACION	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
P. F. A.	3	0	0	0	1	0	2	0
TOS FERINA	17	0	0	0	17	0	0	0
SARAMPION / RUBEOLA	25	0	0	0	25	0	0	0
TETANOS	1	1	0	1	1	0	0	1
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	30	0	27	0	3	0	0	0
Información: acumulada de la semana 02								
Fuente: OF. EPI - VSP								

Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana se notificó la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos un caso notificado, con una RMM de 5.6 x 100,000 nacidos vivos. Esta muerte está en el grupo de edad de 33 a 37 años y por clasificación inicial corresponde a una causa directa.

MORTALIDAD MATERNA: DIRECTA, INDIRECTA E INCIDENTAL SEGÚN PROVINCIAS 2020 - 2023*												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIAS	2020			2021			2022			2023		
	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC
Arequipa	5	6		4	7		5	2		1		
Camaná												
Caravelí					1							
Caylloma	1			3				1				
Castilla												
Condesuyos		1										
La Unión												
Islay		1										
Otro Dpto.		1			2							
TOTAL	6	9	0	7	10	0	5	3	0	1	0	0
FUENTE: EPI - VSP												
*Semana 02												




Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana la notificación fue negativa.

Durante el año 2022 se tuvo una TNA de 0.92 x 100,000 Hab., los casos notificados con procedencia de las provincias de Arequipa (78.37%) y Caylloma (21.43%) y por grupos de edad: de 18 a 29 años 35.7% y de 30 a 59 años el 64.3%.



Malaria Falciparum

Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2021 se notificaron 02 casos, con procedencia importada del departamento de Loreto.

Malaria Vivax

Esta semana con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado, de procedencia importado de África.

Leishmaniasis

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 10 casos acumulados, con procedencia importada de los departamentos de Madre de Dios el 80.0%, Lima y Cusco el 10.0%; con lesión Cutánea 90.0% y con lesión Mucocutánea 10.0%.

Dengue

Esta semana con notificación negativa.

Este año de la semana 1 a la fecha tenemos 10 casos acumulados, con procedencia de Madre de Dios 40.0%, Cusco 30.0%, Amazonas y Pucallpa 10.0% y de Cuba 10.0%; según clasificación tenemos: Dengue Sin Signos de Alarma con 70.0% y Dengue Con Signos de Alarma con 30.0%.



Chikungunya

Esta semana con notificación negativa.


De la semana 01 a la fecha la notificación sigue siendo negativa.

Mordedura de Perro


Esta semana se notificó 85 casos. De enero a la fecha tenemos 412 casos. Durante el año 2022 se reportaron 6618 casos.



PIRAMIDE DE PERSONAS MORDIDAS POR PERROS
GERESA AREQUIPA 2023*




Mordedura de Perro por S.E. 2020 - 2023*
Gerencia de Salud Arequipa




Conjuntivitis

Esta semana se notificó 44 casos. De enero a la fecha tenemos 202 casos. Durante el año 2022 se reportaron 2740 casos.

Conjuntivitis 2015-2023*
Gerencia de Salud Arequipa




Conjuntivitis por S.E. 2020 - 2023*
Gerencia de Salud Arequipa




Varicela

Esta semana se notificó 1 caso. De enero a la fecha tenemos 11 casos. Durante el año 2022 se reportaron 176 casos.

Varicela 2015-2023*
Gerencia de Salud Arequipa




Varicela por S.E. 2020 - 2023*
Gerencia de Salud Arequipa




Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 6 casos. De enero a la fecha tenemos 16 casos. Durante el año 2022 se reportaron 370 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 3




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 3


Años - Semanas Epidemiológicas

Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 5 casos. De enero a la fecha tenemos 15 casos. Durante el año 2022 se reportaron 149 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 3




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 3


Años - Semanas Epidemiológicas

Conjuntivitis Viral

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 1 casos. Durante el año 2019 se reportaron 8 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 3




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 3

Años - Semanas Epidemiológicas


Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9) 2020-2023*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 3

Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9) por S.E. 2020 - 2023*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 3

Años - Semanas Epidemiológicas


Otras Intoxicaciones Alimentarias

Otras Intoxicaciones Alimentarias 2015-2023*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 3

Otras Intoxicaciones Alimentarias por S.E. 2020 - 2023*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 3

Años - Semanas Epidemiológicas


Diabetes Mellitus (E14)

Diabetes Mellitus (E14) 2015-2022*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 3


Diabetes Mellitus (E14) por S.E. 2020 - 2023*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 3

Años - Semanas Epidemiológicas


Hepatitis B




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 3



Tuberculosis



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 3



Indicadores de Monitoreo

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 03 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 67.0% con un incremento de 8.9% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 99.7% con un incremento de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 100.0% con un incremento de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 61.6% con una disminución de 16.1% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 85.9% con una disminución de 0.5% en relación a la semana anterior

