# **BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL**

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 30



# GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

# **DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA**

**BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 19 (S.E. 30) 2023** 



#### **EDITORIAL**

### LA APS, LA SALUD INTERNACIONAL Y LA SALUD GLOBAL (II)

A su vez, la Salud Internacional se ha visto condicionada por los intereses económicos y las desigualdades sociales, considerados como riesgos para la salud, también en el caso de las enfermedades transmisibles. Por eso es necesario un esfuerzo por parte de los países para tratar de reducir las desigualdades y mitigar las inequidades en salud que puedan producirse en futuras pandemias.

Nuestro país no es ajeno a estas inequidades y desigualdades. Una muestra de ello es lo evidenciado con respecto al manejo de la COVID 19, donde Perú mostró uno de los más altos número de fallecidos a nivel de las Américas (221,261 defunciones(3)), y siendo además el país que perdió entre los fallecidos a la mayor cantidad de personal médico y sanitario (4647 médicos fallecidos por COVID-19 en Iberoamérica, de los cuales 581 correspondieron a Perú, por lo que en AL, luego de Brasil, se nos ubicó en el segundo lugar (4), resultado de un manejo desacertado e ineficiente de esta pandemia, donde las regulaciones sobre medicamentos e insumos varios, de calidad poco garantizada, deficientemente abastecidos, dejaron paso al libre mercado de la oferta y la demanda y luego la especulación, donde las normas y la solidaridad pasaron al olvido. Y la información en nuestro país se usó en un doble discurso, con la data oficial que diariamente se difundía a nivel nacional, cuando la data real era otra, la que se observaba en cada una de nuestras regiones, como lo era Arequipa, donde el registro diario publicado rigurosamente cada noche, por Epidemiología de la GERESA, era siempre mucho mayor, y era el resultado de lo que se reportaba en nuestros hospitales y centros de atención, públicos y privados, así como de las atenciones domiciliarias. También "la desinformación se presentó desde los primeros momentos de la pandemia, desde los que no creían en la terrible situación que se avecinaba, hasta las personas que no acataron las normas establecidas por el gobierno y las autoridades sanitarias, a lo anterior debemos agregar a los antivacunas y políticos que tergiversaban lo que en realidad estaba pasando".... "y el proceso de vacunación contra la COVID-19 en el Perú, si bien en referencia a otros países fuimos casi los últimos en iniciar el proceso de inmunización de nuestra población por la llegada tardía de las vacunas, esto debido a una mala gestión y negociación de las autoridades encargadas, pero, con el esfuerzo del personal de enfermería, rápidamente se llegó a altos porcentajes de vacunación de las dos primeras dosis para los adultos<sup>(5)</sup>", para alivio de muchos que salieron del COVID, pero tardío para los que ya habían perdieron su batalla.

Muchas han sido las lecciones aprendidas con la COVID-19, durante esos casi tres duros años, tanto en el Perú y el mundo entero (2020-2021-2022), y ellas deben reflejarse a todo nivel, principalmente en todos nosotros, persistir en nuestro autocuidado y el de nuestras familias. Como personal de salud y como gestores, es nuestra responsabilidad demostrar la mayor experticia, el conocimiento y el control de las emociones que nos llevarán a una madurez política sanitaria, a tener la oportunidad de decisión y a mantenernos en capacitación permanente desde todos los niveles de atención y labor.

- (3) Elaborado por Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA Fuente: Net Lab INS y SICOVID (DIGIESP-OGTI)
- (4) Observatorio del CMP, actualizado al 13 de julio del 2023. Fuente: CONFEMEL (Confederación Médica, Latino Iberoamericana)
- (5) La enfermería peruana y la pandemia del COVID-19: una lucha contra la desinformación deliberada y la gestión del proceso de vacunación, 2020-2021. Investigaciones Sociales N.°47 [2022] pp.213-233 @UNMSM/IIHS. Lima, Perú. DOI: https://doi.org/10.15381/is.n47.23879

#### MINISTERIO DE SALUD

Med. César Henry Vásquez Sánchez

Ministro de Salud

#### CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Dr. Cesar V. Munayco Escate

Director General

### GOBIERNO REGIONAL

Dr. Rohel Sánchez Sánchez

Presidente

### GERENCIA REGIONAL DE SALUD

#### **AREQUIPA**

Dr. Walter Oporto Perez

Gerente General

#### OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Med. Francisca Luz Santillana Cuentas

Directora Ejecutiva

# EQUIPO EDITOR

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Lic. Rosa Nuñez Zegarra

Dirección:

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe

epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

**Teléfono**: 054-235155 **Anexo**: 114 **Fax**: 054-247659

### Contenido

LA APS, LA SALUD INTERNACIONAL Y LA SALUD GLOBAL (I)

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- "Notificación semanal de EDAS e IRAs
- "Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- "Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES
EPIDEMIOLOGICA

DE VIGILANCI

- "Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- "Indicadores de Edas
- "Indicadores de Iras y Neumonías
- " Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

# Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 520 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 13.5% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 5 casos x 1,000 menores de cinco años. El 99.4% corresponde a las EDAS Acuosas y el 0.6% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro № 1
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2023

		EN	ERO			FEBR	ERO				MARZO		
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	317	509	540	526	548	533	556	715	758	708	626	658	632
EDA DISENT.	3	4	6	10	5	7	7	7	9	6	6	6	9
HOSPITALIZADOS	8	5	18	8	11	9	9	13	11	16	9	19	17
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	ABRIL MAYO JUNIO											
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
EDA ACUOSA A.	606	622	653	574	536	411	546	436	587	549	574	516	585
EDA DISENT.	5	16	10	9	2	4	4	3	7	3	2	8	3
HOSPITALIZADOS	17	18	16	16	6	13	6	4	7	4	5	7	7
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		.10	LIO		1	AGO	STO		1	9	ETIEMBR	F	
SEMANAS	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
EDA ACUOSA A.	591	593	597	517									
EDA DISENT.	3	4	4	3									
HOSPITALIZADOS	14	8	11	8									
FALLECIDOS	0	0	0	0									

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2023

Nº	distritos	EDAs <5a
		Tasa*1000
1	Tuti	54.05
2	Andaray	50.00
3	Callalli	41.24
4	Yanahuara	37.93
5	Arequipa	20.82
6	Chilcaymarca	18.87
7	Caraveli	16.30
8	Quilca	13.51
9	Yanaquihua	13.16
10	Caylloma	11.36

Fuente:EPD-VEA Semana: 30

Existen 23 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 11 y 54 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO № 2 CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2023 REGION DE SALUD AREQUIPA

	CA	SOS DE	LA S.E.	30	ACI	JMULADO	A LA S.E	. 30	тот	TOTAL EDAS ACUMULADAS			
PROVINCIA	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Dis	enterica	Menore	s 5 Años	Mayores	5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N٥	TASA*	Ν°	TASA**	
REGION	517	1155	3	7	17119	39343	175	238	17294	168.47	39581	2682.3883	
Arequipa	426	917	2	7	13110	30187	139	199	13249	168.00	30386	2596.60	
Camana	18	23	0	0	642	945	4	3	646	130.85	948	1624.79	
Caraveli	14	21	0	0	694	1213	2	1	696	215.88	1214	2895.72	
Islay	14	91	0	0	653	2913	0	8	653	181.34	2921	5633.56	
Caylloma	30	50	1	0	1222	1885	29	17	1251	156.94	1902	1993.38	
Condesuyos	6	17	0	0	202	455	0	0	202	191.83	455	3080.15	
Castilla	8	24	0	0	319	1126	1	10	320	156.17	1136	3579.08	
La Union	1	12	0	0	277	619	0	0	277	288.84	619	5469.65	

Fuente: EPID - V.S.P.
\*Tasa X 1000 \*\*Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 17294 casos, con una incidencia acumulada de 168.47 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Del total de casos notificados en esta semana, el 30.4% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, Arequipa, Caraveli y Castilla.

### **Fallecidos por EDA:**

Esta semana, en los menores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 5 fallecidos por edas



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay un incremento de 25.5% en relación al año 2022. (Grafica 2)

# Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 3089 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo una disminución de 14.0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 30 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro № 3
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2023

		ENI	ERO			FEBRERO				MARZO			
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	1530	1702	1513	1427	1189	1490	1562	1904	1987	1828	2331	3410	3643
NEUMONIA	9	12	9	9	4	10	9	5	7	6	20	23	30
SOBA	95	95	68	82	73	42	64	73	103	84	94	120	148
FALLECIDO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		AB	RIL			MA	YO				JUNIO		
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
IRA	3402	4152	4434	4378	3904	3727	4505	3913	4578	4691	4710	4767	4148
NEUMONIA	30	47	47	67	78	68	91	68	100	86	112	92	103
SOBA	154	192	180	211	228	233	319	252	368	366	406	392	330
FALLECIDO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
	1	JU	LIO			AGO	STO		1	9	ETIEMBR	E	
SEMANAS	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
IRA	4004	3614	3591	3089									
NEUMONIA	84	76	60	48									
SOBA	342	290	323	235									
FALLECIDO	0	0	0	1									
FUENTE: EPI/VEA													

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2023

Nº	distritos	IRAs <5a
IV-	uistritos	Tasa*1000
1	Andagua	220.00
2	Yanahuara	176.44
3	Achoma	173.91
4	Ichupampa	130.43
5	Tipan	117.65
6	Quechualla	105.26
7	Arequipa	100.37
8	Sayla	100.00
9	Toro	95.24
10	S.J.de Tarucani	93.02

Fuente:EPD-VEA

Existen 56 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 93 y 220 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO № 4
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2023
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA


		CASOS DE	LA S.E. 30		A	A LA S.E.	30	Tasa Total	
PROVINCIA	IRA Mend	ores 5 Años	nnos IRA Mayores 5 Anos			res 5 Años	IRA Mayo	Acumulada x	
	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	10,000
REGION	3089	30.09	8928	6.05	95123	926.62	290479	248.23	2443.23
Arequipa	2321	29.43	6647	5.68	73656	933.99	224869	192.16	2389.95
Camana	107	21.67	266	4.56	3590	727.16	8487	145.46	1908.41
Caraveli	90	27.92	231	5.51	2121	657.88	6591	157.21	1929.65
Islay	165	45.82	599	11.55	4319	1199.39	15128	291.76	3507.06
Caylloma	213	26.72	568	5.95	6482	813.20	17005	178.22	2271.76
Condesuyos	33	31.34	129	8.73	1288	1223.17	3706	250.88	3155.77
Castilla	121	59.05	344	10.84	2414	1178.14	9488	298.93	3522.45
La Union	39	40.67	144	12.72	1253	1306.57	5205	459.93	5260.67

Fuente: EPID - V.S.P.

El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 95123 casos, con una incidencia acumulada de 926.62 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Castilla, Islay, La Union y Condesuyos. (Cuadro 4).





Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra un incremento de 15.8% en relación al año 2022.





Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Seguridad de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 12017 casos de IRAS en todas las edades, teniendo una disminución de 16.0% en relación a la semana anterior y hay una disminución de 17.6% en relación a la semana 30 del 2022

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, un incremento de 17.8% en relación al año 2022.

# Tendencia y Situación de las Neumonías


Esta semana se notificaron 48 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 20.0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.47 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 1410 casos, con una prevalencia acumulada de 13.74 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2023

Nº	distritos	Neumonias <5a
		Tasa*1000
1	Yanahuara	3.45
2	Sta.Rita Siguas	1.92
3	Villa Majes	1.11
4	Paucarpata	1.05
5	La Joya	0.99
6	Arequipa	0.93
7	Mollendo	0.61
8	Hunter	0.58
9	Yura	0.53
10		

Fuente:EPD-VEA




Existen 9 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 9 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0.53 y 3.45 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO № 5
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2023
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

		CASOS DE	LA S.E. 30			Tasa Total			
PROVINCIA	Menor	es 5 Años	Mayore	es 5 Años	Menore	es 5 Años	Mayore	es 5 Años	Acumulada x
	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	10,000
REGION	48	0.47	106	0.07	1410	13.74	2800	2.39	26.68
Arequipa	40	0.51	79	0.07	1245	15.79	2215	1.89	27.70
Camana	0	0.00	4	0.07	27	5.47	103	1.77	20.54
Caraveli	0	0.00	1	0.02	4	1.24	43	1.03	10.41
Islay	1	0.28	7	0.14	17	4.72	96	1.85	20.38
Caylloma	7	0.88	8	0.08	102	12.80	250	2.62	34.05
Condesuyos	0	0.00	1	0.07	7	6.65	20	1.35	17.06
Castilla	0	0.00	2	0.06	5	2.44	55	1.73	17.76
La Union	0	0.00	4	0.35	3	3.13	18	1.59	17.11

Fuente: EPID - V.S.P.


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).






Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 33.50% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 31.17%.





Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 154 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo una disminución de 4.9% en relación a la semana anterior y un incremento de 55.8% en relación a la semana 30 del 2022.

### Fallecidos por Neumonía:

En los menores de cinco años, esta semana, se ha notificado 01 caso, procedente del departamento del Cusco, reportado por el hospital Honorio Delgado. De la semana 01 a la fecha tenemos 06 casos acumulados.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificaron 2 casos, procedentes de los distritos de Paucarpata y C. Colorado, reportados por los hospitales Honorio Delgado y CASE de EsSalud. De la semana 01 a la fecha tenemos 235 casos acumulados.

NOTIFI	CACIO	N DE					DE SA						TURE	2 DE 2	ANUS	•
			GEI	KENCI	AREG	IONAL	DE SA	LUD A	KEQU	IPA ZU	16 - 20	23"				
DDOVINCIAS	2016		2017		2018		2019		2020		2021		20	2022		)23
PROVINCIAS	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	3	42	1	79	6	58	5	227	1	200	4	134	8	321	6	235
Arequipa	2	37	0	59	4	43	3	208	0	175	2	115	6	256	3	193
Camana	1	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	2	0	13	0	5
Caraveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
Islay	0	1	0	11	0	1	0	6	0	8	0	7	0	11	0	9
Caylloma	0	1	1	9	2	11	0	10	1	5	0	4	1	19	1	15
Condesuyos	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
Castilla	0	2	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	4	1	2
La Union	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Otros Dptos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	5	1	16	1	8
Fuente: EPID - V.S.F	۰.															
*Hasta S.E. 30																

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 241 casos, correspondiendo a los grupos de < de 2 meses 0.4%, de 2 a 11 meses 0.8%, de 01 a 04 años el 1.2%, de 05 a 09 años el 0.8%, de 10 a19 años el 0.8%, de 20 a 59 años el 7.5% y mayores de 60 años el 88.4%. La procedencia de los casos acumulados corresponde a los distritos de Paucarpata con 39 casos, Arequipa 27 casos, C. Colorado con 23 casos, M. Melgar y Miraflores con 13 casos, Yanahuara, Hunter, Majes y Socabaya con 12 casos, La Joya con 9 casos, Alto Selva Alegre con 8 casos, José Luis Bustamante y Rivero con 7 casos, Cayma con 6 Casos, Mollendo, Camaná y Tiabaya con 4 casos, Sachaca y Uchumayo con 3 casos, Cocachacra y Characato con 2 casos, 18 distritos con 1 caso, y de los departamentos de Puno con 4 casos, Moquegua con 2 casos, Ayacucho, Lima y Cusco con 1 caso.

# Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 235 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay una disminución de 27.2% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 2.29 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO № 7 CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2023 GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

		CASOS DE	LA S.E. 30		-	CUMULADO	A LA S.E.	30	Tasa Total
PROVINCIA	Menor	es 5 Años	Mayor	yores 5 Años Menores 5 Año			ios Mayores 5 Años		
	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	10,000
REGION	235	2.29	238	0.16	5962	58.08	7111	6.08	82.83
Arequipa	212	2.69	201	0.17	5374	68.14	6235	5.33	92.94
Camana	7	1.42	11	0.19	104	21.07	210	3.60	49.62
Caraveli	0	0.00	0	0.00	3	0.93	21	0.50	5.32
Islay	4	1.11	13	0.25	145	40.27	353	6.81	89.81
Caylloma	12	1.51	11	0.12	323	40.52	251	2.63	55.52
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	8	7.60	9	0.61	10.74
Castilla	0	0.00	2	0.06	5	2.44	32	1.01	10.95
La Union	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00

Fuente: EPID - V.S.P


#### DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREOUIPA 2023


Nº	distritos	SOBAS <5a
IN=	distritos	Tasa*1000
1	Arequipa	11.19
2	Yanahuara	10.92
3	Camana	8.43
4	Hunter	7.48
5	Chiguata	6.99
6	Cocachacra	3.91
7	Alto Selva Alegre	2.71
8	Paucarpata	2.53
9		
10		

Fuente:EPD-VEA Semana: 30

Existen 9 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 9 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 2 y 11 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 5962 casos, con una prevalencia acumulada de 58.08 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.





Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Seguridad de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 198 casos por semana.


Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 49.68% con respecto al total de casos regional.


### Influenza

Influenza A, esta semana la notificación es negativa. De enero a la fecha tenemos una TNA del 3.51 x 100 000 Hab., de enero a la fecha tenemos 54 casos acumulados procedentes de los distritos de Cerro Colorado (25), Miraflores (7) ,Socabaya (5), Mariano Melgar, Arequipa (3), Alto Selva Alegre, Cayma, Paucarpara (2), Hunter, Jose Luis Bustamante y Rivero, Sachaca, Yanahuara y Yura (1).


Comparando los años del 2021 al 2023, se observa la circulación de Influenza que se incrementa potencialemnte y su comportamiento, durante los años 2021/2022 este incremento se presento en las S.E. 21 a 35, sin embargo en el 2023 la presencia de Influenza se observa desde la S.E. 8 además de un 184% de incremento, motivo por el cual se debe fortalecer las medidas de prevención ya que nos encontramos en temporada de frío.


De acuerdo a la tipificación de Influenza A, tenemos durante el año 2022 la circulación del Subtipo H3N2 y este año el Subtipo H1N1.





### COVID






# Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana la notificación de las enfermedades prevenibles por vacuna fue negativa.

0

De la semana 1 a la fecha tenemos: con Sarampión Rubeola una TNA de 1.20 x 100,000 Hab., con Tétanos una TNA de 0.06 x 100,000 Hab. con Parálisis Flácida Aguda una TNA de 1.40 x 100,000 menores de 15 años, con Tos Ferina una TNA de 1.46 x 100,000 Hab., y con Hepatitis B, una TNA de 1.08 x 100,000 Hab.

VIGILA	NCIA DE L	AS ENFE	RMEDAD	ES INMU	NOPREVE	NIBLES			
	REC	SION DE	SALUD A	REQUIPA	2023				
DAÑOS	NOTIF	CADOS	CONFIR	MADOS	DESCA	RTADOS	INVESTIGACION		
DANOS	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
P. F. A.	3	5	0	0	3	1	0	4	
TOS FERINA	17	23	0	0	17	19	0	4	
SARAMPION / RUBEOLA	25	19	0	0	25	19	0	0	
TETANOS	1	1	0	1	1	0	0	0	
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	
MENINGITIS TBC	0	0	0	0	0	0	0	0	
HEPATITIS B	30	17	27	17	3	0	0	0	
Información: acumulada de la sema	na 30								
Fuente: OF. EPI - VSP									



# Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 03 casos acumulados por causa directa e indirecta, con una RMM de 16.2 x 100,000 nacidos vivos; y un caso por causa incidental. Según grupos de edad tenemos de 13 a 27 años 25.0%, de 23 a 27 años 25.0%, de 28 a 32 años con 25.0% y de 33 a 37 años 25.0%. Según Clasificación: por causa directa 50.0%, causa Indirecta 25.0% y causa Incidental 25.0%

MORTALIDAD MATERNA: DIRECTA, INDIRECTA E INCIDENTAL SEGÚN PROVINCIAS 2020 - 2023*												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIAS	2020			2021			2022			2023		
	DIR	IND	INC									
Arequipa	5	6		4	7		5	2		2	1	
Camaná												
Caravelí					1							
Caylloma	1			3				1				
Castilla												1
Condesuyos		1										
La Unión												
Islay		1										
Otro Dpto.		1			2							
TOTAL	6	9	0	7	10	0	5	3	0	2	1	1
FUENTE: EPI - VSP												
*Semana 30												





# Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas


# **Enfermedad de Chagas**

Esta semana con notificación negativa.

De la semana 1 a la fecha tenemos 7 casos acumulados, con una TNA de 0.44 x 100,000 Hab., con procedencia de las provincias de Arequipa (57.14%), Caylloma (14.29%) y Caraveli (28.57%); según grupos de edad tenemos de 18 a 29 años 42.9% de 30 a 59 años el 28.6% y mayores de 60 años 28.6%.







### Dengue

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 29 casos acumulados, con procedencia Importada, de los departamentos de Piura con el 31.03%, Lambayeque con 24.14%, Lima 13.79%, Madre de Dios con 10.34%, Ica y Ucayali con 6.90%, Loreto y Amazonas con 3.45%. Con Signos de Alarma 13.8% y Sin Signos de Alarma 86.2%.

CASOS DE DENGUE POR PROCEDENCIA Y CLASIFICACION GERENCIA DE SALUD AREQUIPA 2023											
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA 2023											
Procedencia	Cas	sos	Clasifcación								
	Nº	%	Con Signos Alarma	Sin Signos Alarma							
Piura	9	31.03	2	7							
Madre de Dios	3	10.34	1	2							
Ucayali	2	6.90		2							
Lambayeque	7	24.14	1	6							
Loreto	1	3.45		1							
Lima	4	13.79		4							
Ica	2	6.90		2							
Amazonas	1	3.45		1							
Total	29	100.00	4	25							
Información: acumulada de Fuente: OF. EPI - VSP	la semana 30										

### Malaria Falciparum

Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2021 se notificaron 02 casos, con procedencia importada del departamento de Loreto.

#### Malaria Vivax

Esta semana con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 3 caso acumulado, con procedencia importada de los departamentos de Loreto, (33.3%), San Martin (33.3%) y Tumbes (33.3%).

#### Leishmaniasis

Esta semana se notificaron 6 casos, procedentes de los departamentos de Huánuco, Madre de Dios, y Cusco, reportados por los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche.

De la semana 01 a la fecha tenemos 13 casos acumulados, con procedencia importada de los departamentos de Madre de Dios 7 casos, Cusco 3 casos, Ucayali, Pasco y Huánuco con 1 casos; con lesión Mucocutánea 46.2% y Cutánea 53.8%.

### Chikungunya


Esta semana con notificación negativa.


De la semana 01 a la fecha la notificación sigue siendo negativa.

# Mordedura de Perro

Esta semana se notificó 96 casos. De enero a la fecha tenemos 4376 casos. Durante el año 2022 se reportaron 6618 casos.











### Conjuntivitis


Esta semana se notificó 71 casos. De enero a la fecha tenemos 2628 casos. Durante el año 2022 se reportaron 2740 casos.






### Varicela


Esta semana se notificó 3 casos. De enero a la fecha tenemos 106 casos. Durante el año 2022 se reportaron 176 casos.






# **Hipertension Esencial**

Esta semana se notificó 6 casos. De enero a la fecha tenemos 199 casos. Durante el año 2022 se reportaron 370 casos.






### Mordeduras de Arañas


Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 117 casos. Durante el año 2022 se reportaron 149 casos.






# **Conjuntivitis Viral**


Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 13 casos. Durante el año 2022 se reportaron 32 casos.






# Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 21 casos. Durante el año 2022 se reportaron 8 casos.





### **Otras Intoxicaciones Alimentarias**


Esta semana se notificó 14 casos. De enero a la fecha tenemos 496 casos. Durante el año 2022 se reportaron 744 casos.







# **Diabetes Mellitus (E14)**

Esta semana se notificó 3 casos. De enero a la fecha tenemos 162 casos. Durante el año 2022 se reportaron 276 casos.









# **Hepatitis B**


Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 39 casos. Durante el año 2022 se reportaron 31 casos.







# **Tuberculosis**

Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 346 casos. Durante el año 2022 se reportaron 534 casos.







### **Indicadores de Monitoreo**

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 30 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 64.2% con una disminución de 4.2% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 99.7% con un incremento de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 100.0% con un incremento de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 61.6% con un incremento de 0.1% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 85.2% con una disminución de 0.8% en relación a la semana anterior

