BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

N° 51



GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 19 (S.E. 51) 2024



EDITORIAL

"...Siento...me muevo...luego existo..." (II)

Subraya la OMS que "...cada año podrían evitarse entre cuatro y cinco millones de muertes si todas las personas se mantuvieran más activas físicamente". No obstante, abandonar el sedentarismo y comenzar a hacer deporte puede ser un verdadero desafío que va más allá de tener la posibilidad de formar parte de la membresía de un buen y renombrado gimnasio (que solo es el intercambio económico por un servicio, pero no cuenta como actividad física), la clave está en lograr un acuerdo personal y muy interno, con uno mismo, para establecer en nuestro horario, el espacio para dedicarle unos 45 minutos diarios, y aprovechar el servicio contratado y movernos por nuestra salud.

Para darnos ánimo y poder seguir, debemos (a) escoger un programa de ejercicios que nos mantenga motivados, tener una meta, como reducir el estrés o controlar un problema de salud, puede ayudar en el objetivo; (b) empezar de a pocos es útil, en especial si no se ha hecho ejercicio por un largo tiempo, así se previenen lesiones; (c) debemos elegir una rutina de ejercicios que se disfrute, de esta manera, es más simple sostener la actividad en el tiempo (clases de baile, yoga, karate, Pilates, etc.), además de agregar los aspectos sociales de estos nuevos grupos que pueden ser gratificantes; (d) prefiramos las escaleras y evitemos el ascensor, caminemos para hablar con un compañero de trabajo en lugar de enviarle un correo electrónico o incorporemos al menos 10 minutos de caminata durante el horario de almuerzo; (e) también se sugiere caminar o estacionar lejos del lugar al que se pretendes ir, eso nos obligará a ponernos en movimiento; realizar o colaborar con los quehaceres del hogar, como pasar la aspiradora, trabajar en el jardín y lavar el automóvil, harán la diferencia; (f) si viajas en transporte público, sal con tiempo y puedes bajarte en una parada anterior y caminar el resto del trayecto; (g) "para la mayoría de las personas, una manera de disminuir el comportamiento sedentario, es reducir el tiempo de pasar viendo televisión y usando una computadora y otros dispositivos electrónicos" señala Medline Plus; (h) el tomar un descanso de la silla y ponerse de pie cada 30 minutos, nos sugiere la Mayo Clinic, también ayuda, así como levantarse y caminar mientras se habla por teléfono es otra alternativa extra, también está la sugerencia de que si trabajamos frente a un escritorio, se pueda usar una mesa alta o un mostrador cercanos, para poder permanecer períodos de tiempo de pie (5).

La OMS recomienda que los adultos deberíamos realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, y una media de 60 minutos diarios para los niños y los adolescentes. En el caso de mujeres gestantes y/o en puerperio, se sugiere el mismo tiempo de ejecución, con un mínimo de 150 minutos semanales, con la advertencia de que en este grupo de personas se deben tener en cuenta amedidas de cuidado como evitar deportes de contacto (evitar confrontación física) que con lleven un gran riesgo de caída o puedan limitar la oxigenación, tampoco actividades en posición supina (boca para arriba) a partir del primer trimestre del embarazo y atender a las recomendaciones médicas personales ⁽⁶⁾. Aunque esos treinta a cuarenta minutos diarios promedio de actividad física, parecen ser muy pocos, no obstante, ponerse en movimiento puede ser para muchos, todo un desafío.

Para diferenciar las formas de intensidad del ejercicio, mencionaremos dos de las más aplicadas: **Test del Habla**: será un ejercicio <u>ligero</u> si puedo conversar durante el ejercicio, <u>moderado</u>: si solo puedo decir oraciones porque tengo que respirar; y <u>vigoroso</u> si sólo puedo decir algunas palabras. **Por frecuencia cardíaca (FC):** donde debemos conocer nuestra FC max. (FC máxima = 220-edad, lo que significa que a mayor edad hay menor rango de latidos para una FC fisiológicamente aceptable a una actividad fisica), lo que resulta en <u>ligero</u> con una FC < 65% de la FC max.; <u>moderado</u>: FC en más del 65 y menor del 75% FCmax; y <u>vigoroso</u> si FC > 76 hasta el 96% de la FC max. (⁷⁾.

En resumen, la OMS recalca que cualquier cantidad de ejercicio físico es mejor que ninguno, y cuantas más veces, mejor. Asimismo, la entidad reconoce que toda actividad motriz cuenta, desde las deportivas y recreativas o los desplazamientos, hasta las tareas cotidianas y domésticas (5) . Entonces amigos "...a movernos por nuestra salud...."

MINISTERIO DE SALUD

Med. César Henry Vásquez Sánchez

Ministro de Salud

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Dr. Cesar V. Munayco Escate

GOBIERNO REGIONAL

Dr. Rohel Sánchez Sánchez

Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

AREQUIPA

Dr. Gilberto Rafael Gallegos Ramos

Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Med. Francisca Luz Santillana Cuentas

Directora Ejecutiva

EQUIPO EDITOR

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Lic. Bryan Olave Espinoza

Dirección:

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.pe epidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054-235155 **Anexo:** 114 **Fax:** 054-247659

Contenido

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

- "Notificación semanal de EDAS e IRAs
- "Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- "Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- "Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- "Indicadores de Edas
- Indicadores de Iras y Neumonías
- "Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

⁽⁵⁾ https://www.nationalgeographicla.com/ciencia/2024/03/el-ejercicio-fisico-es-bueno-para-la-salud-las-11-claves-para-abandonar-el-sedentarismo Redacción National Geographic, del 06 de marzo del 2024, 12:14 GMT -3

⁽⁶⁾ Recomendaciones prácticas en Guías de Práctica Clínica sobre ejercicio físico y embarazo. Luz Gallo -Galán, Miguel Gallo-Vallejo y José Gallo-Vallejo. Aten Primaria. 2023 Mar; 55(3): 102553. Published online 2023 Feb 3. Spanish.

⁽⁷⁾ World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med. 2020

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 380 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 0.5% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 3 casos x 1,000 menores de cinco años. El 98.7% corresponde a las EDAS Acuosas y el 1.3% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro № 1 EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2024

		EN	ERO			FEBF	RERO				MARZO		
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	469	637	622	714	652	638	681	725	688	639	635	937	509
EDA DISENT.	8	7	20	15	13	13	13	6	2	10	10	13	13
HOSPITALIZADOS	9	7	14	9	17	21	13	11	13	7	14	11	9
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AF	RIL		MAYO			1		JUNIO			
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
EDA ACUOSA A.	649	629	560	554	530	482	424	422	468	444	569	495	553
EDA DISENT.	4	4	6	7	1	9	5	5	1	5	2	5	5
HOSPITALIZADOS	10	10	16	8	11	11	3	5	2	9	6	9	9
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		JU	LIO			AGC	STO				ETIEMBR	E	
SEMANAS	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
EDA ACUOSA A.	420	558	465	462	456	558	637	759	736	775	654	647	597
EDA DISENT.	4	7	7	3	3	3	5	5	72	10	1	6	6
HOSPITALIZADOS	4	9	12	19	18	9	11	12	14	8	26	9	13
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OCT	UBRE			NOVIE	MDDE		1		DICIEMBR	_	
SEMANAS	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
EDA ACUOSA A.	494	478	397	456	428	529	480	487	396	331	372	375	32
EDA DISENT.	5	4	8	8	7	7	5	8	9	8	6	5	
HOSPITALIZADOS	22	15	18	21	16	15	19	11	10	9	10	7	
FALLECIDOS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2024

Nº	distritos	EDAs <5a
		Tasa*1000
1	Salamanca	38.46
2	Tapay	29.41
3	Yanque	28.17
4	Tauria	23.81
5	Caraveli	21.74
6	Callalli	20.62
7	Yauca	18.69
8	Cahuacho	16.53
9	Viraco	15.15
10	Huaynacotas	12.82
F. conto.FD		12.02

Semana: 51

Existen 35 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 12 y 38 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO № 2
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2024
REGION DE SALUD AREQUIPA

	CA	SOS DE	LA S.E.	51	ACI	JMULADO	A LA S.E	. 51	TOTAL EDAS ACUMULADAS				
PROVINCIA	EDA A	cuosa	EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N٥	TASA*	Ν°	TASA**	
REGION	375	1112	5	3	28391	70047	414	531	28805	280.60	70578	4783.0424	
Arequipa	280	762	4	2	21562	49186	322	457	21884	277.50	49643	4242.18	
Camana	19	44	0	1	1007	2177	8	26	1015	205.59	2203	3775.75	
Caraveli	15	89	0	0	988	4659	0	0	988	306.45	4659	11112.97	
Islay	15	102	0	0	1226	5764	4	13	1230	341.57	5777	11141.76	
Caylloma	25	52	1	0	2200	3756	72	25	2272	285.03	3781	3962.65	
Condesuyos	6	10	0	0	356	903	0	0	356	338.08	903	6112.92	
Castilla	11	41	0	0	678	2463	8	10	686	334.80	2473	7791.43	
La Union	4	12	0	0	374	1139	0	0	374	389.99	1139	10064.50	

Fuente: EPID - V.S.P.
*Tasa X 1000 **Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 28805 casos, con una incidencia acumulada de 280.60 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Del total de casos notificados en esta semana, el 29.0% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, Castilla, Caraveli y La Union.

Fallecidos por EDA:

Esta semana, en los menores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 2 fallecidos por edas

En mayores de 05 años, se notifico 1 fallecidos. De la semana 01 a la fecha tenemos 4 fallecidos por edas



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay una disminución de 8.8% en relación al año 2023. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 1826 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo un incremento de 2.1% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 17 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2024 SEMANAS SOBA SEMANAS SOBA SEMANAS SOBA FALLECIDO NOVIEMBBE DICIEMBB **SEMANAS** SOBA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2024

Nº	distritos	IRAs <5a
14-	uistritos	Tasa*1000
1	Madrigal	200.00
2	Andaray	200.00
3	S.A. de Chuca	195.65
4	Tauria	119.05
5	Caraveli	103.26
6	Chiguata	87.41
7	Unon	83.33
8	Acari	77.97
9	Achoma	65.22
10	Vitor	62.83

Fuente:EPD-VEA

Existen 57 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 62 y 200 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO № 4
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2024
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

		CASOS DE	LA S.E. 51		, ,	CUMULADO	A LA S.E.	51	Tasa Total	
PROVINCIA	IRA Men	ores 5 Años	IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		Acumulada x	
	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	10,000	
REGION	1826	17.79	5858	3.97	129565	1262.13	447228	382.17	3654.65	
Arequipa	1310	16.61	4037	3.45	95282	1208.21	330151	282.13	3405.96	
Camana	97	19.65	296	5.07	5719	1158.40	14956	256.33	3267.07	
Caraveli	91	28.23	295	7.04	4242	1315.76	15124	360.75	4289.45	
Islay	119	33.05	460	8.87	7063	1961.40	30172	581.91	6714.94	
Caylloma	113	14.18	330	3.46	9498	1191.57	26933	282.27	3523.75	
Condesuyos	29	27.54	94	6.36	2142	2034.19	6398	433.12	5396.52	
Castilla	40	19.52	220	6.93	3797	1853.10	15594	491.30	5738.85	
La Union	27	28.15	126	11.13	1822	1899.90	7900	698.06	7919.52	

Fuente: EPID - V.S.P.

El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 129565 casos, con una incidencia acumulada de 1,262.13 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Islay, Caraveli, La Union y Condesuyos. (Cuadro 4).





Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra una disminución de 15.9% en relación al año 2023.

Casos

Canal Endemico de Ira Todas Las Edades 2024
ERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

Casos

20000

15000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 S.E

Fuente: EPI-VSP
Semana: 51

ALARMA SEGURIDAD EXITO 2024



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Seguridad de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 7684 casos de IRAS en todas las edades, teniendo un incremento de 3.3% en relación a la semana anterior y hay una disminución de 34.7% en relación a la semana 51 del 2023

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, una disminución de 8.0% en relación al año 2023.

Tendencia y Situación de las Neumonías

Esta semana se notificaron 19 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 111.1% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.19 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 1470 casos, con una prevalencia acumulada de 14.32 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2024

Nº	distritos	Neumonias <5a
		Tasa*1000
1	Aplao	3.06
2	Sabandia	2.15
3	Arequipa	0.62
4	Mollendo	0.61
5	Mariano Melgar	0.47
6	Villa Majes	0.32
7	Paucarpata	0.32
8	J.L.Bustamante	0.22
9		
10		
Fuente:EF	PD-VEA	

NEUMONIA EN < 5 AÑOS - S.E. 48 - 51

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2023-2024

51

17

19

9

48

19

2023 2024

Semana: 51


Existen 8 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 8 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0.22 y 3.06 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO № 5 CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2024 GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

		CASOS DE	LA S.E. 51			CUMULADO	A LA S.E.	51	Tasa Total	
PROVINCIA	Menor	es 5 Años	Mayores 5 Años		Menore	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	10,000	
REGION	19	0.19	67	0.05	1470	14.32	4989	4.26	40.93	
Arequipa	14	0.18	45	0.04	1206	15.29	3664	3.13	38.99	
Camana	0	0.00	1	0.02	42	8.51	270	4.63	49.30	
Caraveli	0	0.00	0	0.00	12	3.72	83	1.98	21.04	
Islay	1	0.28	2	0.04	29	8.05	186	3.59	38.77	
Caylloma	2	0.25	8	0.08	147	18.44	377	3.95	50.68	
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	4	3.80	71	4.81	47.39	
Castilla	2	0.98	11	0.35	25	12.20	290	9.14	93.23	
La Union	0	0.00	0	0.00	5	5.21	48	4.24	43.17	

Fuente: EPID - V.S.P.


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).





Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 22.76% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 22.09%.





Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 86 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo un incremento de 36.5% en relación a la semana anterior y un incremento de 26.7% en relación a la semana 51 del 2023.

Fallecidos por Neumonía:

Esta semana en menores de 05 años, esta semana la notificación es negativa. De la semana 01 a la fecha tenemos 04 casos acumulados.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificó 06 casos, procedente de los distritos de Paucarpata, Cayma, Mollebaya, La Joya, Azángaro, reportados por el Hospital Honorio Delgado Espinoza y Edmundo Escomel de EsSalud. De la semana 01 a la fecha tenemos 362 casos acumulados.

NOTH	CACIO							NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 ANOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017 - 2024*											
PROVINCIAS	2017 20		2018		2019		2020		2021		2022		20	23	20)24			
PROVINCIAS	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5			
REGION	1	79	6	58	5	227	1	200	4	134	8	321	8	337	4	362			
Arequipa	0	59	4	43	3	208	0	175	2	115	6	256	4	276	1	304			
Camana	0	0	0	0	2	3	0	1	0	2	0	13	0	6	0	5			
Caraveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0			
Islay	0	11	0	1	0	6	0	8	0	7	0	11	1	12	0	2			
Caylloma	1	9	2	11	0	10	1	5	0	4	1	19	1	19	0	31			
Condesuyos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	3			
Castilla	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	4	1	3	1	4			
La Union	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0			
Otros Dptos.	0	0	0	0	0	0	0	5	1	5	1	16	1	15	1	13			
Fuente: EPID - V.S.F	P																		
*Hasta S.E. 51																			

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 366 casos, correspondiendo a los grupos de 02 a 11 meses, el 0.5%, de 01 a 04 años el 0.5%, de 05 a 09 años el 0.3%, de 20 a 59 años el 8.7% y mayores de 60 años el 89.9%. La procedencia de los casos acumulados corresponde a los distritos de Paucarpata con 71 casos, Arequipa con 55 casos, Miraflores con 29 casos, Cerro Colorado con 28 casos, Socabaya con 26 casos, Majes con 24 casos, José Luis Bustamante y Rivero con 21 casos, Cayma con 14 casos, Mariano Melgar con 12 casos, Alto Selva Alegre y Hunter con 11 casos, Uchumayo con 06 casos, Aplao, Camaná, Sachaca y Characato con 04 casos, Tiabaya, La Joya y Yanahuara con 03 casos, Yanaquihua, Caylloma, Santa Rita de Siguas y Chuquibamba con 02 casos y 11 distritos con 01 caso.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 103 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay un incremento de 8.4% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 1.00 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO № 7 CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2024 **GERENCIA DE SALUD AREQUIPA**

		CASOS DE	LA S.E. 51		-	CUMULADO	A LA S.E.	51	Tasa Total
PROVINCIA	Menor	es 5 Años	Mayores 5 Años		Menore	Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	Ν°	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	Ν°	Tasa X1000	10,000
REGION	103	1.00	203	0.14	8359	81.43	12566	10.74	132.58
Arequipa	81	1.03	172	0.15	7349	93.19	11146	9.52	148.07
Camana	8	1.62	22	0.38	292	59.15	667	11.43	151.54
Caraveli	0	0.00	0	0.00	6	1.86	4	0.10	2.21
Islay	4	1.11	2	0.04	219	60.82	272	5.25	88.55
Caylloma	10	1.25	4	0.04	468	58.71	424	4.44	86.28
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	2	1.90	3	0.20	3.16
Castilla	0	0.00	3	0.09	23	11.22	49	1.54	21.31
La Union	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.09	0.81

Fuente: EPID - V.S.P.

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS **GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2024**

Nº	distritos	SOBAS <5a					
IN2	distritos	Tasa*1000					
1	Camana	10.12					
2	Mcal.Caceres	3.76					
3	Chiguata	3.50					
4	Arequipa	2.49					
5	Sachaca	2.32					
6	Islay	2.30					
7	Hunter	2.30					
8	Sabandia	2.15					
9	Miraflores	1.92					
10	Mollendo	1.82					
Fuente:EPD-VEA							


Semana: 51

Existen 17 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 1 y 10 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 8359 casos, con una prevalencia acumulada de 81.43 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

CANAL ENDEMICO DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2024 GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA Casos 400 350 300 250 200 150 100 50 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 ALARMA ___ SEGURIDAD = EXITO

Grafica Nº 11



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Seguridad de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 163 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 33.66% con respecto al total de casos regional.


Influenza


Esta semana la notificación es negativa.

Durante el año 2024 se identificó en la Vigilancia de Influenza A, desde la 01 a la fecha tenemos 62 casos acumulados. En los distritos de Cerro Colorado (20), Alto Selva Alegre y Arequipa (06), Cayma y Miraflores (05), Paucarpata (04), Socabaya y Mariano Melgar (02) y 12 distritos con (01). Con una TNA del 4.03 x 100 000 Hab.


Comparando los años del 2021 al 2024, se observa la circulación de Influenza que se incrementa potencialmente y su comportamiento, durante los años 2021/2022 este incremento se presentó en las S.E. 21 a 35, sin embargo en el 2023 la presencia de Influenza se observa desde la S.E. 8 además de un 184% de incremento, motivo por el cual se debe fortalecer las medidas de prevención ya que recién se inicia la temporada de frío.


De acuerdo a la tipificación de Influenza A, tenemos durante el año 2022 la circulación del Subtipo H3N2 y el año 2023 el Subtipo H1N1.





COVID






Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se notificó 02 casos sospechosos de Tos Ferina una TNA de 0.51 x 100,000 Hab.

De la semana 01 a la fecha tenemos: con Sarampión Rubeola una TNA de 5.13 x 100,000 Hab., de Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.84 x 100,000 Hab., Hepatitis B teniendo una TNA de 4.44 x 100,000 Hab. y Tos Ferina teniendo una TNA 0.51 x 100,000 Hab.




Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana se ha notificado 01 caso de muerte materna directa, proveniente del distrito de Juliaca, notificado por el Hospital Honorio Delgado.

De la semana 01 a la fecha tenemos 03 casos acumulados por causa directa y 06 casos acumulados por causa indirecta, con una RMM de 50.2 x 100,000 nacidos vivos. Según grupos de edad tenemos de 13 a 27 años con 37.5%, de 28 a 32 años con 33.3% y de 33 a 37 años con 33.3%. Según Clasificación: por causa directa 33.3%, causa Indirecta 66.7% y causa Incidental 0.0%%

WORT	ALIDAD N	NIPA I EIXINA	4. DINEC					ON FR	OVINCIA	2020 -	2024	
				REGION	DE SAL	UD ARE	QUIPA					
PROVINCIAS	2021			2022				2023			2024	
FROVINCIAS	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC
Arequipa	4	7		5	2		4	4		2	2	
Camaná								1			2	
Caravelí		1										
Caylloma	3				1							
Castilla									1			
Condesuyos												
La Unión												
Islay												
Otro Dpto.		2					1			1	2	
TOTAL	7	10	0	5	3	0	5	5	1	3	6	0
FUENTE: EPI - VSP	Ì											
*Semana 51												

MORTALIDAD MATERNA DIRECTA E INDIRECTA 2013 - 2024 REGION DE SALUD AREQUIPA




Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana la notificación fue negativa.

Durante el año 2023 se notificaron 19 casos, con una TNA de 1.20 x 100,000 Hab., con procedencia de las provincias de Arequipa (57.16%), Camaná (15.79%), Caraveli (10.53%), Caylloma y Castilla (5.26%); según grupos de edad tenemos de 18 a 29 años 15.8% de 30 a 59 años el 57.9% y mayores de 60 años 26.3%, correspondiendo al sexo Masculino 26.32% y al sexo Femenino 57.89%.



Dengue

Esta semana se notificó 01 caso procedente del departamento de Piura, reportado por el Hospital Honorio Delgado Espinoza.

De la semana 01 a la fecha tenemos 86 casos acumulados, con procedencia importada y autóctona, de los departamentos Ica (38.4%), Lima (18.6%), Piura (5.8%), La Libertad y San Martín (3,5%), Madre de Dios, Lambayeque y Brasil (2.3%) y Ancash (1.2%) y con procedencia autóctona de Arequipa (22,1%). Con Signos de Alarma 16.3% y Sin Signos de Alarma 83.7%.

CASOS D	E DENGUE	POR PRO	CEDENCIA	Y CLASIFICA	CION				
	GERENCI	A DE SALU	D AREQUII	PA 2024					
Procedencia	Casos 2023	Casos 2024							
	N°	N°	%	Con Signos	Sin Signos				
Piura	9	5	5.81		5				
Madre de Dios	4	2	2.33		2				
Ucayali	2	0	0.00						
Lambayeque	8	2	2.33		2				
Loreto	2	0	0.00						
Lima	4	16	18.60	7	9				
lca	2	33	38.37	2	31				
Amazonas	1	0	0.00						
Ancash	1	1	1.16		1				
Puno	1	0	0.00						
España	1	0	0.00						
La Libertad	0	3	3.49		3				
Arequipa	0	19	22.09	3	16				
San Martín	0	3	3.49	1	2				
Brasil	0	2	2.33	1	1				
Total	35	86	100.00	14	72				
Información: acumulada de la	semana 51								
Fuente: OF. EPI - VSP									

Malaria Falciparum

Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2021 se notificaron 02 casos, con procedencia importada del departamento de Loreto.

Malaria Vivax

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado, con procedencia Importada del país de Brasil (100.0%).

Leishmaniasis

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 1 a la fecha tenemos 11 casos acumulados con procedencia importada Madre de Dios con un 54.4%, Cusco y Puno con 18.2% y Colombia con un 9.1%; con lesión Cutánea 63.6% y Mucocutánea 36.4%.

Chikungunya

Esta semana con notificación negativa.


De la semana 01 a la fecha la notificación sigue siendo negativa.

Mordedura de Perro

Esta semana se notificó 113 casos. De enero a la fecha tenemos 9512 casos. Durante el año 2024 se reportaron 9512 casos.











Conjuntivitis


Esta semana se notificó 50 casos. De enero a la fecha tenemos 4593 casos. Durante el año 2024 se reportaron 4593 casos.






Varicela

Esta semana se notificó 4 casos. De enero a la fecha tenemos 311 casos. Durante el año 2024 se reportaron 311 casos.






Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 8 casos. De enero a la fecha tenemos 312 casos. Durante el año 2024 se reportaron 312 casos.






Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 3 casos. De enero a la fecha tenemos 171 casos. Durante el año 2024 se reportaron 171 casos.






Conjuntivitis Viral


Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 14 casos. Durante el año 2024 se reportaron 14 casos.






Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 58 casos. Durante el año 2024 se reportaron 58 casos.






Otras Intoxicaciones Alimentarias


Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 635 casos. Durante el año 2024 se reportaron 635 casos.







Diabetes Mellitus (E14)

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 72 casos. Durante el año 2024 se reportaron 72 casos.









Hepatitis B

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 81 casos. Durante el año 2024 se reportaron 81 casos.



Tuberculosis

Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 361 casos. Durante el año 2024 se reportaron 361 casos.





Indicadores de Monitoreo

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 51 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 66.9% con una disminución de 8.6% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 99.7% con un incremento de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 97.8% con una disminución de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 67.8% con una disminución de 8.5% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 86.0% con una disminución de 2.8% en relación a la semana anterior

