

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm**Nº 35**

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 20 (S.E. 35) 2025



EDITORIAL

LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA SALUD PUBLICA Y LA IMPLEMENTACION DE LAS RIS (II)

Sobre las normas que facilitan la integración en Redes de Salud finalizaremos mencionando:

- La R.M. 816-2020-MINSA "Agenda Digital del sector Salud 2020-2025" establece los objetivos, estrategias y acciones en salud digital para fortalecer el ecosistema de salud digital y su gobernanza y así poder desplegar a nivel nacional la Historia Clínica Electrónica y la Telesalud.
- La R.M. 969-2021-MINSA "Plan Nacional de Implementación de RIS" que establece los objetivos e hitos de la implementación con énfasis en la fase 2 – Etapa de Desarrollo Inicial (Iniciadores).

Se trata de un modelo de organización y gestión de los servicios públicos de salud del Primer Nivel de Atención, con el objetivo de cerrar las brechas y garantizar el acceso y prestación de calidad al ciudadano, su familia y su comunidad. A futuro, sus principales riesgos serán la institucionalidad, capacidad de gestión en red y sostenibilidad del financiamiento. La estrategia propuesta del MINSA requiere de la implementación de las RIS (definición del modelo, implementación de redes, desarrollo de sistemas de información y conectividad, servicios médicos de apoyo y gestión de suministros), teniendo de base el Modelo Cuidado Integral de Salud ¹

Como reto importante en nuestra región que en unos años debe reordenarse en diez RIS, está lograr implementar las tres primeras RIS de Arequipa, que son la de Camaná, la de Arequipa Sur y la de Islay, para lo cual el Equipo Iniciador ha facilitado continuas jornadas de sensibilización, asistencias técnicas y enlaces, dirigidos a los gestores y a todo el recurso humano de las futuras RIS, tanto del nivel central como del regional. Aún hay mucho que implementar, evaluar, reforzar y seguir capacitando, para valorar los resultados.

A 205 AÑOS DE LA LLEGADA DE FLORENCIA NIGHTINGALE...

No podemos concluir este editorial sin dejar de recordar el próximo 30 de agosto como el "Día de la Enfermera Peruana" para reconocer la labor de los profesionales de enfermería del país. Fecha establecida en 1955, coincide con la festividad de Santa Rosa de Lima, considerada la patrona de esta noble profesión, debido a su vocación de servicio hacia los enfermos. Hoy aprovechamos para agradecer a todo ese ejército del sistema sanitario por su humanismo, empatía, dedicación y altruismo al cuidado de la salud de los pacientes, reconociendo su trabajo en la práctica asistencial y preventiva, en la docencia, la investigación, la prevención, la gestión y la promoción de hábitos de vida saludables, mostrando su compromiso con la Salud Pública.

Aquí es oportuno recordar a Florence Nightingale (Florencia, 12 de mayo de 1820-Londres, 13 de agosto de 1910) quien fue enfermera, escritora y estadística, precursora de la enfermería profesional y la creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Hizo grandes aportes, en 1859 se publicó sus Notas sobre Enfermería: qué es y qué no es, un pequeño libro que sirvió como base del programa de estudios de la Escuela Nightingale y de otras. Profesionalizó la enfermería con la creación en 1860 de la primera escuela de enfermería en Londres, instituyó las prácticas de higiene y saneamiento que redujeron la mortalidad, y usó la estadística para analizar la salud y proponer reformas. También introdujo la evaluación constante de pacientes, la empatía, y defendió la importancia de un entorno limpio y saludable como arma terapéutica. Se la conoce como la "dama de la lámpara" porque por las noches recorría las salas de los hospitales con una lámpara y, además de los cuidados médicos, reconfortaba a los enfermos hablando con ellos o escribiendo cartas a sus familias o, simplemente, acompañando el dolor y la soledad de los soldados heridos, instaurando también allí la importancia de las rondas nocturnas.

"...Cuando todos los oficiales médicos se han retirado y el silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes, puede observársela sola, con una pequeña lámpara en su mano, efectuando sus solitarias rondas...."²

(1) RM N° 030-2020-MINSA que aprueba el "Modelo de Cuidado Integral de Salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad (MCI)"

(2) Artículo en The Times, publicado en la edición del jueves 8 de febrero de 1855

MINISTERIO DE SALUD

Med. César Henry Vásquez Sánchez

Ministro de Salud

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Dr. Cesar V. Munayco Escate

Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dr. Rohel Sánchez Sánchez

Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

AREQUIPA

Dr. Walther Sebastian Oporto Pérez

Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Dra. Francisca Luz Santillana Cuentas

Director Ejecutivo

EQUIPO EDITOR

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Lic. Bryan Olave Espinoza

Editorial:

Dra. Francisca Luz Santillana Cuentas

Dirección:

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.peepidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054-235155 Anexo: 114

Fax: 054-247659

Contenido:

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

Notificación semanal de EDAS e IRAs

Notificación semanal de Inmunoprevenibles

Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Indicadores de enfermedades Metaxénicas

Indicadores de Edas

Indicadores de Iras y Neumonías

Daños Trazadores

Tendencia y Situación de las Enfer. No transmisibles

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 625 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 5.9% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 6 casos x 1,000 menores de cinco años. El 99.4% corresponde a las EDAS Acuosa y el 0.6% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	469	421	467	397	453	435	402	454	414	388	467	473	485
EDA DISENT.	8	10	0	21	13	8	39	7	7	2	11	12	8
HOSPITALIZADOS	9	11	10	12	9	11	9	9	12	6	8	14	11
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ABRIL				MAYO				JUNIO				
SEMANAS	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
EDA ACUOSA A.	393	406	302	491	409	438	388	509	328	375	346	379	378
EDA DISENT.	10	4	4	5	5	3	1	7	6	6	6	2	5
HOSPITALIZADOS	5	6	7	8	8	7	11	7	8	12	3	7	6
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				
SEMANAS	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
EDA ACUOSA A.	350	425	428	376	421	379	510	587	621				
EDA DISENT.	4	7	5	5	6	19	6	3	4				
HOSPITALIZADOS	4	6	9	4	2	11	20	13	11				
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

FUENTE: EPID-VEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

Nº	distritos	EDAs <5a
		Tasa*1000
1	Achoma	53.57
2	Jaqui	41.32
3	Yanahuara	38.90
4	Maca	38.46
5	Andaray	38.46
6	Islay	30.44
7	Vitor	29.41
8	Quilca	27.78
9	S.J. de Sigüas	25.64
10	Tuti	22.22

Fuente:EPD-VEA

Semana: 35

Existen 31 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 22 y 53 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2025
REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 35				ACUMULADO A LA S.E. 35				TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	Nº	TASA*	Nº	TASA**
REGION	621	1360	4	0	14794	40458	265	393	15059	162.46	40851	2707.8443
Arequipa	512	1018	2	0	11090	28537	232	351	11322	161.57	28888	2498.17
Camana	15	36	0	0	561	1314	8	26	569	140.01	1340	1920.84
Caraveli	7	51	0	0	485	2150	0	0	485	149.65	2150	4410.80
Islay	31	98	0	0	726	3586	0	4	726	216.26	3590	6345.33
Caylloma	39	93	2	0	1210	2401	23	8	1233	163.46	2409	2168.57
Condesuyos	3	8	0	0	179	511	0	0	179	171.79	511	3024.21
Castilla	10	38	0	0	333	1346	1	3	334	169.37	1349	3744.62
La Union	4	18	0	0	210	613	1	1	211	150.93	614	4665.30

Fuente: EPID - V.S.P.

*Tasa X 1000

**Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 15059 casos, con una incidencia acumulada de 162.46 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 26.9% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Islay, Arequipa, Caylloma y Castilla.

Fallecidos por EDA:


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2024 - 2025*



Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay una disminución de 35.8% en relación al año 2024. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 2492 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo un incremento de 18.0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 26 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

SEMANAS	ENERO				FEBRERO				MARZO			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IRA	2116	1371	1344	1230	1218	1090	990	1032	1000	1209	1386	1633
NEUMONIA	18	8	7	8	5	5	12	4	3	7	3	10
SOBA	116	64	80	67	77	62	33	49	59	38	62	91
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEMANAS	ABRIL				MAYO				JUNIO			
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
IRA	1815	1963	1726	2245	2195	2426	2561	2906	2712	3035	3678	3571
NEUMONIA	9	19	15	18	20	33	36	34	27	40	34	19
SOBA	75	83	77	127	101	117	108	137	131	169	173	186
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEMANAS	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE			
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
IRA	3517	3572	3019	2810	2559	2242	2001	2112	2492			
NEUMONIA	42	38	35	51	42	37	26	24	30			
SOBA	206	223	176	226	217	166	140	109	124			
FALLECIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0			

FUENTE: EPI-VEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

Nº	distritos	IRAs <5a
		Tasa*1000
1	Charcana	152.17
2	Yanahuara	145.69
3	Tipan	142.86
4	Sayla	83.33
5	Caraveli	71.76
6	Achoma	71.43
7	Cotahuasi	70.18
8	Acari	69.85
9	Tisco	69.44
10	Aplao	65.25

Fuente:EPD-VEA
Semana: 35

Existen 42 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 65 y 152 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO Nº 4
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2025
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA


PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 35				ACUMULADO A LA S.E. 35				Tasa Total
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		Acumulada x
	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	10,000
REGION	2492	26.88	9955	6.60	75660	816.25	300048	259.48	2346.26
Arequipa	1890	26.97	7663	6.63	56219	802.27	227659	196.87	2314.65
Camana	120	29.53	302	4.33	3188	784.45	9060	129.87	1659.06
Caraveli	59	18.20	212	4.35	2296	708.42	7424	152.31	1869.77
Islay	112	33.36	456	8.06	4090	1218.35	17893	316.26	3667.87
Caylloma	147	19.49	589	5.30	5513	730.88	17621	158.62	1950.10
Condesuyos	36	34.55	128	7.58	1083	1039.35	3869	228.98	2760.47
Castilla	79	40.06	401	11.13	2141	1085.70	11102	308.17	3485.28
La Union	49	35.05	204	15.50	1130	808.30	5420	411.82	4498.94

Fuente: EPID - V.S.P.

El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 75660 casos, con una incidencia acumulada de 816.25 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Castilla, La Union, Condesuyos y Islay. (Cuadro 4).

Grafica N° 3
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Fuente: EPI-VSP
Semana: 35


Incidencia de Iras en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).


Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra una disminución de 21.3% en relación al año 2024.

Grafica N° 5
CANAL ENDEMICO DE IRA TODAS LAS EDADES 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Fuente: EPI-VSP
Semana: 35

Incidencia de Iras en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Epidemia, con el 1.50% mas de lo esperado, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 12447 casos de IRAS en todas las edades, teniendo un incremento de 23.1% en relación a la semana anterior y hay una disminución de 7.0% en relación a la semana 35 del 2024

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, una disminución de 10.9% en relación al año 2024.

Tendencia y Situación de las Neumonías


Esta semana se notificaron 30 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 25.0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.32 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 757 casos, con una prevalencia acumulada de 8.17 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

Nº	distrítos	Neumonias <5a Tasa*1000
1	Quequeña	4.61
2	Yanahuara	2.83
3	Camana	2.76
4	Aplao	1.63
5	Alto Selva Alegre	0.97
6	Paucarpata	0.59
7	Mariano Melgar	0.52
8	Cerro Colorado	0.46
9	Villa Majes	0.34
10		

Fuente:EPD-VEA
Semana: 35



Existen 9 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 9 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0.34 y 4.61 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO Nº 5
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2025
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 35				ACUMULADO A LA S.E. 35				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	30	0.32	138	0.09	757	8.17	4570	3.95	33.27
Arequipa	26	0.37	100	0.09	605	8.63	3499	3.03	33.46
Camana	1	0.25	3	0.04	23	5.66	137	1.96	21.67
Caraveli	0	0.00	2	0.04	10	3.09	78	1.60	16.93
Islay	0	0.00	5	0.09	21	6.26	270	4.77	48.55
Caylloma	2	0.27	10	0.09	85	11.27	334	3.01	35.32
Condesuyos	0	0.00	1	0.06	0	0.00	22	1.30	12.26
Castilla	1	0.51	12	0.33	12	6.09	193	5.36	53.95
La Union	0	0.00	5	0.38	1	0.72	37	2.81	26.10


Fuente: EPID - V.S.P.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica Nº 7
CANAL ENDEMIKO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA





Incidencia de Neumonías en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 14.40% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 17.86%.



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Epidemia, con el 22.32% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 168 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo un incremento de 16.7% en relación a la semana anterior y un incremento de 14.3% en relación a la semana 35 del 2024.

Fallecidos por Neumonía:

Esta semana la notificación es negativa. Desde la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificó 14 casos, procedente de los distritos de Paucarpata, Yanahuara, Socabaya, Arequipa, Mariano Melgar y Pampacolca, reportados por los Hospitales Honorio Delgado y Edmundo Escomel y Case de EsSalud. De la semana 01 a la fecha tenemos 279 casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017 - 2025*																		
PROVINCIAS	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	1	79	6	58	5	227	1	200	4	134	8	321	8	337	4	366	1	279
Arequipa	0	59	4	43	3	208	0	175	2	115	6	256	4	276	1	308	0	250
Camana	0	0	0	0	2	3	0	1	0	2	0	13	0	6	0	5	0	3
Caraveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
Islay	0	11	0	1	0	6	0	8	0	7	0	11	1	12	0	2	0	4
Caylloma	1	9	2	11	0	10	1	5	0	4	1	19	1	19	0	31	1	12
Condesuyos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	3	0	0
Castilla	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	4	1	3	1	4	0	4
La Union	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2
Otros Dptos.	0	0	0	0	0	0	0	5	1	5	1	16	1	15	1	13	0	4

Fuente: EPID - V.S.P.
*Hasta S.E. 35

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 280 casos, correspondiendo a los grupos de 02 a 11 meses, el 0.0%, de 0 1 a 04 años el 0.4%, de 05 a 09 años el 0.4%, de 20 a 59 años el 3.6% y mayores de 60 años el 95.7%. La procedencia de los casos acumulados corresponde a los distritos de Paucarpata con 60 casos, Arequipa con 44 casos, Cerro Colorado con 25 casos, Alto Selva Alegre y Socabaya con 18 casos, Miraflores con 14 casos, Mariano Melgar y José Luis Bustamante y Rivero con 12 casos, Yanahuara con 10 casos, Cayma con 09 casos, Majes y Hunter con 08 casos, Characato y La Joya con 04 casos, Vitor, Yura y Tiabaya con 03 casos, Camaná, Toro, Mollendo, Aplao y Chiguata con 02 casos, y 15 distritos con 01 caso cada uno.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 124 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay un incremento de 13.8% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 1.34 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2025
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 35				ACUMULADO A LA S.E. 35				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	124	1.34	246	0.16	4106	44.30	8392	7.26	78.05
Arequipa	109	1.56	209	0.18	3502	49.98	7417	6.41	89.03
Camana	4	0.98	18	0.26	211	51.92	357	5.12	76.94
Caraveli	0	0.00	1	0.02	5	1.54	30	0.62	6.73
Islay	3	0.89	0	0.00	139	41.41	194	3.43	55.56
Caylloma	8	1.06	14	0.13	223	29.56	322	2.90	45.94
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Castilla	0	0.00	4	0.11	25	12.68	71	1.97	25.27
La Union	0	0.00	0	0.00	1	0.72	1	0.08	1.37

Fuente: EPID - V.S.P.

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025


Nº	distritos	SOBAS <5a
		Tasa*1000
1	Ocoña	10.60
2	Yarabamba	9.85
3	Yanahuara	8.49
4	Arequipa	5.18
5	Camana	2.76
6	Cayma	2.26
7	Miraflores	2.19
8	Mollendo	2.09
9	Hunter	2.01
10	Paucarpata	1.64

Fuente:EPD-VEA
Semana: 35


Existen 12 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 1 y 10 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 4106 casos, con una prevalencia acumulada de 44.30 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOBA-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Seguridad de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 118 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 33.51% con respecto al total de casos regional.



Influenza

Esta semana la notificación se ha notificado 01 caso confirmado de Influenza procedente del distrito de San Antonio de Chuca de la provincia de Caylloma. Desde la semana 1 a la fecha tenemos notificados 140 casos de Influenza tipo A, provenientes de los distritos de Cerro Colorado con 50 casos, Socabaya con 13 casos, Alto selva Alegre con 08 casos, Cayma con 07, Paucarpata con 06 casos, Arequipa, José Luis Bustamante y Rivero, Characato y Yura con 05 casos, Miraflores y Majes con 04 casos, Sachaca, Mariano Melgar y La Joya con 03 casos, Chiguata con 2 casos, Quequeña, Jacobo Hunter, Puyca y Chivay con 01 caso en la región Arequipa y provenientes de Lima 03 casos, Apurímac, Puno y Cusco con 02 casos, Lambayeque, Ica y Ucayali con 01 caso. Con una TNA del 9.09 x 100 000 Hab.


Durante el año 2024 se identificó en la Vigilancia de Influenza A, se notificó 62 casos acumulados. En los distritos de Cerro Colorado (20), Alto Selva Alegre y Arequipa (06), Cayma y Miraflores (05), Paucarpata (04), Socabaya y Mariano Melgar (02) y 12 distritos con (01). Con una TNA del 4.03 x 100 000 Hab.

Comparando los años del 2021 al 2024, se observa la circulación de Influenza que se incrementa potencialmente y su comportamiento, durante los años 2021/2022 este incremento se presentó en las S.E. 21 a 35, sin embargo en el 2023 la presencia de Influenza se observa desde la S.E. 8 además de un 184% de incremento, motivo por el cual se debe fortalecer las medidas de prevención ya que recién se inicia la temporada de frío.


De acuerdo a la tipificación de Influenza A, tenemos durante el año 2022 la circulación del Subtipo H3N2 y el año 2023 el Subtipo H1N1.



COVID



FUENTE: INS
ELABORADO: EPIDEMIOLOGIA/FLSC/ecp
* al 28 de Diciembre



FUENTE: INS
ELABORADO: EPIDEMIOLOGIA/MAO/ecp
* al 28 de Diciembre


Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se ha notificado 04 casos sospechosos de Sarampión Rubéola una TNA de 4.25. y 01 caso probable Tos Ferina una TNA de 5.93 x 100,000 Hab.

De la semana 01 a la fecha tenemos: con Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.61 x 100,000 Hab., con Sarampión Rubéola una TNA de 4.00 x 100,000 Hab., Tos Ferina una TNA de 5.93 x 100,000 Hab., Hepatitis B una TNA de 5.25 x 100,000 Hab., Fiebre Amarilla una TNA de 0.12 x 100,000 Hab. y Difteria una TNA de 0.12 x 100,000 Hab.

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES								
REGION DE SALUD AREQUIPA 2025								
DAÑOS	NOTIFICADOS		CONFIRMADOS		DESCARTADOS		INVESTIGACION	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
P. F. A.	4	2	0	0	1	1	3	1
TOS FERINA	8	95	1	24	8	64	0	7
SARAMPION / RUBEOLA	84	68	0	0	79	66	5	2
TETANOS	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFTERIA	0	2	0	0	0	2	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	2	0	0	0	2	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	74	84	74	84	0	0	0	0
Información: acumulada de la semana 35								
Fuente: OF. EPI - VSP								

NOTIFICACION DE SARAMPION RUBEOLA SEGÚN PROCEDENCIA
REGION DE SALUD AREQUIPA 2025




FUENTE: EPI/VSP
*Semana Epid 35

Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana la notificación es negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 02 casos acumulados por causa indirecta, 03 casos por causa directa y 01 caso incidental, con una RMM de 19.3 x 100,000 nacidos vivos. Según grupos de edad tenemos de 23 a 27 años con 66.7%, de 33 a 37 años con 16.7 y de 48 a 52 años con 16.7% Según Clasificación: por causa directa 50.0%, causa Indirecta 33.3% y causa Incidental 16.7%.

MORTALIDAD MATERNA: DIRECTA, INDIRECTA E INCIDENTAL SEGÚN PROVINCIAS 2020 - 2025*												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIAS	2022			2023			2024			2025		
	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC
Arequipa	5	2		4	4		2	2		1	2	1
Camaná					1			2		1		
Caravelí												
Caylloma		1										
Castilla						1						
Condesuyos												
La Unión										1		
Islay												
Otro Dpto.				1			1	2				
TOTAL	5	3	0	5	5	1	3	6	0	3	2	1
FUENTE: EPI - VSP												
*Semana 35												




Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana la notificación es negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 04 casos acumulados por a Chagas crónico, con una TNA de 0.25 x 100,000 Hab., con procedencia de las provincias de Arequipa (100.00%); según grupos de edad tenemos de 18 a 29 años el 25.0% y de 30 a 59 años el 75.0%, correspondiendo al sexo Masculino 0.0% y al sexo Femenino 100.0%.



Dengue

Esta semana la notificación es negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 06 casos acumulados, con procedencia importada, del departamento de Loreto, San Martín e Ica (33.33%). Con Signos de Alarma 50.00% y Sin Signos de Alarma 50.00%.

CASOS DE DENGUE POR PROCEDENCIA Y CLASIFICACION					
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA 2025					
Procedencia	Casos 2024	Casos 2025			
	N°	N°	%	Con Signos	Sin Signos
Piura	5		0.00		
Madre de Dios	2		0.00		
Ucayali	0		0.00		
Lambayeque	2		0.00		
Loreto	0	2	33.33	1	1
Lima	16		0.00		
Ica	33	2	33.33	1	1
Amazonas	0		0.00		
Ancash	1		0.00		
Puno	0		0.00		
España	0		0.00		
La Libertad	3		0.00		
Arequipa	19		0.00		
San Martín	3	2	33.33	1	1
Brasil	2		0.00		
Total	86	6	100.00	3	3

Información: acumulada de la semana 35
Fuente: OF: EPI - VSP

Malaria Falciparum

Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2021 se notificaron 02 casos, con procedencia importada del departamento de Loreto.

Malaria Vivax

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado, con procedencia Importada del país de Brasil (100.0%).

Leishmaniasis

Hospital Goyeneche.

Desde la semana 01 a la fecha, tenemos un acumulado de 04 casos con procedencia importada Madre de Dios con un 50.0% y Cusco con un 50.0%; con lesión Cutánea 50.0% y Mucocutánea 50.0%.



Chikungunya



Esta semana con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha la notificación sigue siendo negativa.

Mordedura de Perro



Esta semana se notificó 127 casos. De enero a la fecha tenemos 5901 casos. Durante el año 2025 se reportaron 5901 casos.







Conjuntivitis

Esta semana se notificó 52 casos. De enero a la fecha tenemos 2935 casos. Durante el año 2025 se reportaron 2935 casos.




Varicela

Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 161 casos. Durante el año 2025 se reportaron 161 casos.




Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 7 casos. De enero a la fecha tenemos 176 casos. Durante el año 2025 se reportaron 176 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 35




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 35


Años - Semanas Epidemiológicas

Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 107 casos. Durante el año 2025 se reportaron 107 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 35




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 35


Años - Semanas Epidemiológicas

Conjuntivitis Viral

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 22 casos. Durante el año 2025 se reportaron 22 casos.



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 35




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 35


Años - Semanas Epidemiológicas

Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 1 caso. De enero a la fecha tenemos 18 casos. Durante el año 2025 se reportaron 18 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 35




Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 19 casos. De enero a la fecha tenemos 545 casos. Durante el año 2025 se reportaron 545 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 35




Sífilis

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 216 casos. Durante el año 2025 se reportaron 216 casos.





FUENTE: EPI - VEA
Semana: 35








Hepatitis B

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 95 casos. Durante el año 2025 se reportaron 95 casos.



Tuberculosis



Esta semana se notificó 3 casos. De enero a la fecha tenemos 185 casos. Durante el año 2025 se reportaron 185 casos.



Situación de la Tuberculosis aplicativo SiEpiTB



Para el mes de julio seguimos viendo un avance significativo de casos registrados; de los 172 del mes pasado a 200 casos para este mes.

En relación al grupo etéreo este se mantiene prevalente en el grupo de 20 – 35 años principalmente.



Respecto al reporte de casos: la red Arequipa-Caylloma es la que reporta mas casos en relacion a las otras redes de salud por la mayor concentracion de población respecto a las otras redes de Salud.



En casos según sexo; éste es predominante en el sexo masculino duplicando los casos respecto al sexo femenino en lo que va del año.




Tendencia y Situación de las Enfermedades No transmisibles

Diabetes

Debido a que se están integrando establecimientos a esta vigilancia es que podemos ver un incremento en los casos reportados; dando un total de 1171 casos reportados hasta el mes de julio. De los cuales 833 casos son de pacientes prevalentes, y 338 casos nuevos acumulados. Estos datos nos deben de hacer reflexionar sobre poder de estas enfermedades silenciosas las cuales en muchos casos son detectadas cuando ya presentan algún tipo de complicaciones.





Respecto a las comorbilidades más frecuentes podemos observar que más del 60% de los pacientes son hipertensos, obesos y sufren algún tipo de dislipidemia. Estas tres patologías juntas en una misma persona. Estos valores nos reflejan la poca cultura sobre estilos de vida saludable en nuestra sociedad, la cual esta enfocada mas a curar complicaciones que a prevenirlas.




Enfermedad Renal

Para el mes de julio continuamos viendo el avance respecto al reporte de casos; recordando también que, recién desde el año pasado se vino implementando las vigilancias de No Transmisibles. Continuamos afianzando el registro oportuno de los datos al aplicativo respecto a los pacientes atendidos.



En el presente cuadro respecto a valores de hemoglobina, podemos observar que: el 50% de nuestros pacientes renales tiene problemas de anemia en sus modalidades de leve, moderada y severa; que el 10% del total están en valores normales y que el 40% de los casos reportados no cuenta con este exámen, siendo el principal motivo de este la falta de implantación de reactivos en los centros asistenciales, limitando así el control de este exámen, muy importante en este tipo de pacientes.




Muerte Neonatal Perinatal

En la actualización de la SE 01 a la fecha (S.E. 33**) continúan los 101 casos notificados, con muy leve predominio de los 52 casos de sexo masculino (51.5%), y 49 casos de sexo femenino (48.5%). Los EESS notificantes siempre a predominio del sector MINSA con 67 casos (66.3%) sobre 32 casos (31.7%) de EeSalud y 2 casos (2.0%) del sistema sanitario privado. Así mismo, del total notificado tenemos 44 casos (43.6%) de defunciones fetales y 57 casos (56.4%) de defunciones neonatales. Del total de todos los casos el 84.1% (85 casos) fueron causados por afecciones relacionadas a factores maternos y por complicaciones en el embarazo, el trabajo de parto y el parto (CIE X P00-P96), incrementándose a 15.9% (16 casos) los causados por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (CIE X Q00-Q99).

MORTALIDAD PERINATAL POR PROVINCIA, SEGÚN SEXO
REGION DE SALUD DE AREQUIPA, 2021-2025**

	2021				2022				2023				2024				2025*			
	M	F	I	TTL	M	F	I	TTL	M	F	I	TTL	M	F	I	TTL	M	F	I	TTL
AQP REGION	111	57	1	169	71	65	3	139	58	64	2	124	64	52	2	116	52	49	0	101
POR PROVINCIAS																				
AREQUIPA	79	38	1	118	54	39	1	94	36	46	2	84	52	26	1	79	38	29	0	67
CAYLLOMA	13	9	0	22	8	14	0	22	6	7	0	13	6	8	0	14	6	4	0	10
CAMANÁ	2	0	0	2	0	3	2	5	4	1	0	5	4	5	0	9	2	3	0	5
CARAVELI	2	0	0	2	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
CASTILLA	5	3	0	8	1	3	0	4	1	2	0	3	1	1	1	3	0	0	0	0
CONDESUYOS	2	0	0	2	1	0	0	1	2	0	0	2	0	1	0	1	1	1	0	2
ISLAY	3	2	0	5	2	3	0	5	2	1	0	3	2	1	0	3	0	1	0	1
LA UNION	1	3	0	4	1	0	0	1	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
OTRAS REGIONES	4	2	0	6	2	3	0	5	4	7	0	11	2	4	0	6	4	10	0	14
TOTAL GENERAL	111	57	1	169	71	65	3	139	58	64	2	124	68	46	2	116	52	49	0	101

FUENTE: EPI-VSP/Aplic.Muerte Perinatal
**Hasta S.E. 33



Indicadores de Monitoreo Semanal

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 35 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 61.5% con una disminución de 3.2% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 99.7% con un incremento de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 97.8% con una disminución de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 58.4% con una disminución de 0.1% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 83.2% con una disminución de 0.6% en relación a la semana anterior

