

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 01**GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA****DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA****BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 20 (S.E. 01) 2025****EDITORIAL****“...Siento...me nuevo...luego existo...” (II)**

Subraya la OMS que “...cada año podrían evitarse entre cuatro y cinco millones de muertes si todas las personas se mantuvieran más activas físicamente”. No obstante, abandonar el sedentarismo y comenzar a hacer deporte puede ser un verdadero desafío que va más allá de tener la posibilidad de formar parte de la membresía de un buen y renombrado gimnasio (que solo es el intercambio económico por un servicio, pero no cuenta como actividad física), la clave está en lograr un acuerdo personal y muy interno, con uno mismo, para establecer en nuestro horario, el espacio para dedicarle unos 45 minutos diarios, y aprovechar el servicio contratado y movernos por nuestra salud.

Para darnos ánimo y poder seguir, debemos (a) escoger un programa de ejercicios que nos mantenga motivados, tener una meta, como reducir el estrés o controlar un problema de salud, puede ayudar en el objetivo; (b) empezar de a pocos es útil, en especial si no se ha hecho ejercicio por un largo tiempo, así se previenen lesiones; (c) debemos elegir una rutina de ejercicios que se disfrute, de esta manera, es más simple sostener la actividad en el tiempo (clases de baile, yoga, karate, Pilates, etc.), además de agregar los aspectos sociales de estos nuevos grupos que pueden ser gratificantes; (d) prefiramos las escaleras y evitemos el ascensor, caminemos para hablar con un compañero de trabajo en lugar de enviarle un correo electrónico o incorporemos al menos 10 minutos de caminata durante el horario de almuerzo; (e) también se sugiere caminar o estacionar lejos del lugar al que se pretendes ir, eso nos obligará a ponernos en movimiento; realizar o colaborar con los quehaceres del hogar, como pasar la aspiradora, trabajar en el jardín y lavar el automóvil, harán la diferencia; (f) si viajas en transporte público, sal con tiempo y puedes bajarte en una parada anterior y caminar el resto del trayecto; (g) “para la mayoría de las personas, una manera de disminuir el comportamiento sedentario, es reducir el tiempo de pasar viendo televisión y usando una computadora y otros dispositivos electrónicos” señala Medline Plus; (h) el tomar un descanso de la silla y ponerse de pie cada 30 minutos, nos sugiere la Mayo Clinic, también ayuda, así como levantarse y caminar mientras se habla por teléfono es otra alternativa extra, también está la sugerencia de que si trabajamos frente a un escritorio, se pueda usar una mesa alta o un mostrador cercanos, para poder permanecer períodos de tiempo de pie ⁽⁵⁾.

La OMS recomienda que los adultos deberíamos realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, y una media de 60 minutos diarios para los niños y los adolescentes. En el caso de mujeres gestantes y/o en puerperio, se sugiere el mismo tiempo de ejecución, con un mínimo de 150 minutos semanales, con la advertencia de que en este grupo de personas se deben tener en cuenta medidas de cuidado como evitar deportes de contacto (evitar confrontación física) que con lleven un gran riesgo de caída o puedan limitar la oxigenación, tampoco actividades en posición supina (boca para arriba) a partir del primer trimestre del embarazo y atender a las recomendaciones médicas personales ⁽⁶⁾. Aunque esos treinta a cuarenta minutos diarios promedio de actividad física, parecen ser muy pocos, no obstante, ponerse en movimiento puede ser para muchos, todo un desafío.

Para diferenciar las formas de intensidad del ejercicio, mencionaremos dos de las más aplicadas: **Test del Habla:** será un ejercicio **ligero** si puedo conversar durante el ejercicio, **moderado**: si solo puedo decir oraciones porque tengo que respirar; y **vigoroso** si sólo puedo decir algunas palabras. **Por frecuencia cardíaca (FC):** donde debemos conocer nuestra FC max. (FC máxima = 220-edad, lo que significa que a mayor edad hay menor rango de latidos para una FC fisiológicamente aceptable a una actividad física), lo que resulta en **ligero** con una FC < 65% de la FC max.; **moderado**: FC en más del 65 y menor del 75% FCmax; y **vigoroso** si FC > 76 hasta el 96% de la FC max. ⁽⁷⁾.

En resumen, la OMS recalca que cualquier cantidad de ejercicio físico es mejor que ninguno, y cuantas más veces, mejor. Asimismo, la entidad reconoce que toda actividad motriz cuenta, desde las deportivas y recreativas o los desplazamientos, hasta las tareas cotidianas y domésticas ⁽⁵⁾. Entonces amigos “...a movernos por nuestra salud...”

⁽⁵⁾ <https://www.nationalgeographic.com/ciencia/2024/03/el-ejercicio-fisico-es-bueno-para-la-salud-las-11-claves-para-abandonar-el-sedentarismo> Redacción National Geographic, del 06 de marzo del 2024, 12:14 GMT-3

⁽⁶⁾ Recomendaciones prácticas en Guías de Práctica Clínica sobre ejercicio físico y embarazo. Luz Gallo-Galán, Miguel Gallo-Vallejo y José Gallo-Vallejo. Aten Primaria. 2023 Mar; 55(3): 102553. Published online 2023 Feb 3. Spanish.

⁽⁷⁾ World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med. 2020

MINISTERIO DE SALUD

Med. César Henry Vásquez Sánchez

Ministro de Salud

**CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEADES**

Dr. Cesar V. Munayco Escate

Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dr. Rohel Sánchez Sánchez

Presidente

**GERENCIA REGIONAL DE SALUD
AREQUIPA**

Dr. Gilberto Rafael Gallegos Ramos

Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Med. Francisca Luz Santillana Cuentas

Directora Ejecutiva

EQUIPO EDITOR

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Lic. Bryan Olave Espinoza

Dirección :

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.peepidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054-235155 Anexo: 114

Fax: 054-247659

Contenido**TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS**

• Notificación semanal de EDAS e IRAs

• Notificación semanal de Inmunoprevenibles

• Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS**INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

• Indicadores de enfermedades Metaxénicas

• Indicadores de Edas

• Indicadores de Iras y Neumonías

• Daños Trazadores

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 303 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 49.5% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 3 casos x 1,000 menores de cinco años. El 98.7% corresponde a las EDAS Acuosa y el 1.3% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	469												
EDA DISENT.	8												
HOSPITALIZADOS	9												
FALLECIDOS	0												

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

Nº	distritos	EDAs <5a
		Tasa*1000
1	Choco	64.52
2	Lluta	47.62
3	Salamanca	41.67
4	Sta.Isa.de Siguas	32.26
5	Tauria	31.25
6	Islay	16.39
7	Caylloma	15.15
8	S.A. de Chuca	14.71
9	Mejia	14.08
10	Chachas	12.74

Fuente: EPD-VEA

Semana: 1

Existen 32 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 12 y 64 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2025
REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 1				ACUMULADO A LA S.E. 1				TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N °	TASA*	N °	TASA**
REGION	299	1066	4	0	299	1066	4	0	303	3.27	1066	70.660744
Arequipa	206	706	3	0	206	706	3	0	209	2.98	706	61.05
Camana	10	29	0	0	10	29	0	0	10	2.46	29	41.57
Caraveli	7	37	0	0	7	37	0	0	7	2.16	37	75.91
Islay	24	130	0	0	24	130	0	0	24	7.15	130	229.78
Caylloma	34	89	1	0	34	89	1	0	35	4.64	89	80.12
Condesuyos	5	10	0	0	5	10	0	0	5	4.80	10	59.18
Castilla	9	47	0	0	9	47	0	0	9	4.56	47	130.46
La Union	4	18	0	0	4	18	0	0	4	2.86	18	136.77

Fuente: EPID - V.S.P.

*Tasa X 1000

**Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 303 casos, con una incidencia acumulada de 3.27 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 22.1% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Islay, Condesuyos, Caylloma y Castilla.

Fallecidos por EDA:


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notifico ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2024 - 2025*



Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay un incremento de 0.0% en relación al año 2024. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 1421 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo un incremento de 23.7% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 15 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

SEMANAS	ENERO				FEBRERO				MARZO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	2116												
NEUMONIA	18												
SOBA	116												
FALLECIDO	0												

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

Nº	distritos	IRAs <5a
		Tasa*1000
1	Quechualla	666.67
2	Charcana	86.96
3	S.A. de Chuca	73.53
4	Rio Grande	71.68
5	Tipan	71.43
6	Chichas	66.67
7	Lluta	63.49
8	Viraco	58.82
9	Polobaya	53.57
10	S.J. de Sigüas	51.28

Fuente: EPD-VEA
Semana: 1

Existen 48 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 51 y 666 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 4
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2025
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA


PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 1				ACUMULADO A LA S.E. 1				Tasa Total Acumulada x 10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	1421	15.33	5496	3.64	1421	15.33	5496	4.75	43.20
Arequipa	1030	14.70	3793	3.28	1030	14.70	3793	3.28	39.33
Camana	58	14.27	237	3.40	58	14.27	237	3.40	39.96
Caraveli	40	12.34	194	3.98	40	12.34	194	3.98	45.01
Islay	88	26.21	535	9.46	88	26.21	535	9.46	103.95
Caylloma	97	12.86	351	3.16	97	12.86	351	3.16	37.76
Condesuyos	37	35.51	73	4.32	37	35.51	73	4.32	61.32
Castilla	47	23.83	194	5.39	47	23.83	194	5.39	63.43
La Union	24	17.17	119	9.04	24	17.17	119	9.04	98.22

Fuente: EPID - V.S.P.

El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 1421 casos, con una incidencia acumulada de 15.33 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, Islay, Castilla y La Union. (Cuadro 4).

Grafica N° 3
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Fuente: EPI-VSP
Semana: 1


Incidencia de Iras en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).


Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra un incremento de 0.0% en relación al año 2024.

Grafica N° 5
CANAL ENDEMICO DE IRA TODAS LAS EDADES 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Fuente: EPI-VSP
Semana: 1

Incidencia de Iras en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Epidemia, con el 19.72% mas de lo esperado, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 6917 casos de IRAS en todas las edades, teniendo un incremento de 30.6% en relación a la semana anterior y hay un incremento de 0.0% en relación a la semana 1 del 2024

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, un incremento de 0.0% en relación al año 2024.

Tendencia y Situación de las Neumonías


Esta semana se notificaron 10 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 260.0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.11 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 10 casos, con una prevalencia acumulada de 0.11 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

Nº	distritos	Neumonias <5a
		Tasa*1000
1	Camana	2.76
2	J.L.Bustamante	0.75
3	Mollendo	0.70
4	Arequipa	0.35
5	Paucarpata	0.23
6	Cerro Colorado	0.15
7		
8		
9		
10		

Fuente:EPD-VEA
Semana: 1



Existen 6 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 6 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0.15 y 2.76 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO Nº 5
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2025
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 1				ACUMULADO A LA S.E. 1				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	10	0.11	86	0.06	10	0.11	86	0.07	0.60
Arequipa	8	0.11	55	0.05	8	0.11	55	0.05	0.51
Camana	1	0.25	5	0.07	1	0.25	5	0.07	0.81
Caraveli	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Islay	1	0.30	5	0.09	1	0.30	5	0.09	1.00
Caylloma	0	0.00	11	0.10	0	0.00	11	0.10	0.93
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Castilla	0	0.00	9	0.25	0	0.00	9	0.25	2.37
La Union	0	0.00	1	0.08	0	0.00	1	0.08	0.69

Fuente: EPID - V.S.P.


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica Nº 7
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA





Fuente: EPI-VSP
Semana: 1

Incidencia de Neumonias en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 22.50% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 22.50%.



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Alarma, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 96 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo un incremento de 12.7% en relación a la semana anterior y un incremento de 0.0% en relación a la semana 1 del 2024.

Fallecidos por Neumonía:

Esta semana la notificación es negativa. Durante el año 2024 en menores de 05 años, se ha notificado 04 casos acumulados.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificó 06 casos, procedente de los distritos de Paucarpata, Arequipa, Uchumayo, La Joya, Machaguay y Toro, reportados por el Hospital Honorio Delgado Espinoza, Goyeneche y Case de EsSalud. De la semana 01 a la fecha tenemos 06 casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017 - 2025*																		
PROVINCIAS	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	1	79	6	58	5	227	1	200	4	134	8	321	8	337	4	366	0	6
Arequipa	0	59	4	43	3	208	0	175	2	115	6	256	4	276	1	308	0	4
Camana	0	0	0	0	2	3	0	1	0	2	0	13	0	6	0	5	0	0
Caraveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
Islay	0	11	0	1	0	6	0	8	0	7	0	11	1	12	0	2	0	0
Caylloma	1	9	2	11	0	10	1	5	0	4	1	19	1	19	0	31	0	0
Condesuyos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	3	0	0
Castilla	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	4	1	3	1	4	0	1
La Union	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1
Otros Dptos.	0	0	0	0	0	0	0	5	1	5	1	16	1	15	1	13	0	0

Fuente: EPID - V.S.P.
*Hasta S.E. 01

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 06 casos, correspondiendo a los grupos de 02 a 11 meses, el 0.0%, de 01 a 04 años el 0.0%, de 05 a 09 años el 0.0%, de 20 a 59 años el 16.7% y mayores de 60 años el 83.3%. La procedencia de los casos acumulados corresponde a los distritos de Paucarpata, Arequipa, La Joya, Machaguay y Toro con 01 caso.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 85 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay un incremento de 78.5% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.92 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2025
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 1				ACUMULADO A LA S.E. 1				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	85	0.92	150	0.10	85	0.92	150	0.13	1.47
Arequipa	63	0.90	121	0.10	63	0.90	121	0.10	1.50
Camana	14	3.44	15	0.22	14	3.44	15	0.22	3.93
Caraveli	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Islay	2	0.60	9	0.16	2	0.60	9	0.16	1.84
Caylloma	5	0.66	5	0.05	5	0.66	5	0.05	0.84
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Castilla	1	0.51	0	0.00	1	0.51	0	0.00	0.26
La Union	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00

Fuente: EPID - V.S.P.

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAs < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

N°	distritos	SOBAS <5a
		Tasa*1000
1	Camana	22.10
2	Samuel Pastor	4.82
3	Arequipa	3.80
4	Hunter	3.68
5	Sabandia	2.33
6	Characato	2.32
7	Mariano Melgar	1.81
8	Aplao	1.63
9	Mollendo	1.39
10		


Fuente:EPD-VEA

Semana: 1


Existen 9 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 9 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0 y 22 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 85 casos, con una prevalencia acumulada de 0.92 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMIC DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOB-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Seguridad de acuerdo al comportamiento endémico de las SOB-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 116 casos por semana.

Los casos de SOB-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 36.17% con respecto al total de casos regional.



Influenza

Esta semana la notificación es negativa.


Durante el año 2024 se identificó en la Vigilancia de Influenza A, desde la 01 a la fecha tenemos 62 casos acumulados. En los distritos de Cerro Colorado (20), Alto Selva Alegre y Arequipa (06), Cayma y Miraflores (05), Paucarpata (04), Socabaya y Mariano Melgar (02) y 12 distritos con (01). Con una TNA del 4.03 x 100 000 Hab.

Comparando los años del 2021 al 2024, se observa la circulación de Influenza que se incrementa potencialmente y su comportamiento, durante los años 2021/2022 este incremento se presentó en las S.E. 21 a 35, sin embargo en el 2023 la presencia de Influenza se observa desde la S.E. 8 además de un 184% de incremento, motivo por el cual se debe fortalecer las medidas de prevención ya que recién se inicia la temporada de frío.


De acuerdo a la tipificación de Influenza A, tenemos durante el año 2022 la circulación del Subtipo H3N2 y el año 2023 el Subtipo H1N1.



COVID



FUENTE: INS
ELABORADO: EPIDEMIOLOGIA/FLSC/ecp
* al 28 de Diciembre



FUENTE: INS
ELABORADO: EPIDEMIOLOGIA/MAQ/ecp
* al 28 de Diciembre

Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se notificó 01 caso sospechoso de Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.28 x 100,000 Hab.

De la semana 01 a la fecha tenemos: con Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.28 x 100,000 Hab.

0


VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES								
REGION DE SALUD AREQUIPA 2025								
DAÑOS	NOTIFICADOS		CONFIRMADOS		DESCARTADOS		INVESTIGACION	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
P. F. A.	4	1	0	0	1	0	3	1
TOS FERINA	8	0	1	0	8	0	0	0
SARAMPION / RUBEOLA	84	0	0	0	54	0	30	0
TETANOS	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	0	0	0	0	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	74	0	74	0	0	0	0	0
Información: acumulada de la semana 01								
Fuente: OF. EPI - VSP								

Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana se ha notificado 01 caso de muerte materna indirecta, proveniente del distrito de Arequipa, notificado por el Hospital Carlos Alberto Segúin Escobedo de EsSalud.

De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado por causa indirecta, con una RMM de 5.6 x 100,000 nacidos vivos. Según grupos de edad tenemos de 48 a 52 años con 100.0% Según Clasificación: por causa directa 0.0%, causa Indirecta 100.0% y causa Incidental 0.0%.


MORTALIDAD MATERNA: DIRECTA, INDIRECTA E INCIDENTAL SEGÚN PROVINCIAS 2020 - 2025*												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIAS	2022			2023			2024			2025		
	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC
Arequipa	5	2		4	4		2	2			1	
Camaná					1			2				
Caravelí												
Caylloma		1										
Castilla						1						
Condesuyos												
La Unión												
Islay												
Otro Dpto.				1			1	2				
TOTAL	5	3	0	5	5	1	3	6	0	0	1	0
FUENTE: EPI - VSP												
*Semana 01												



Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Durante el año 2024 se notificó 05 casos confirmados y 02 casos en investigación a Chagas crónico, con una TNA de 0.32 x 100,000 Hab., con procedencia de las provincias de Arequipa (80.00%) y Caylloma (20.00%); según grupos de edad tenemos de 30 a 59 años el 60.0% y de 60 años a más el 40.0%, correspondiendo al sexo Masculino 60.0% y al sexo Femenino 40.0%.



Dengue

Esta semana la notificación es negativa.

Durante el año 2024 se han notificado 86 casos acumulados, con procedencia importada y autóctona, de los departamentos Ica (38.4%), Lima (18.6%), Piura (5.8%), La Libertad y San Martín (3,5%), Madre de Dios, Lambayeque y Brasil (2.3%) y Ancash (1.2%) y con procedencia autóctona de Arequipa (22,1%). Con Signos de Alarma 16.3% y Sin Signos de Alarma 83.7%.

CASOS DE DENGUE POR PROCEDENCIA Y CLASIFICACION					
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA 2024					
Procedencia	Casos 2023	Casos 2024			
	N°	N°	%	Con Signos	Sin Signos
Piura	9	5	5.81		5
Madre de Dios	4	2	2.33		2
Ucayali	2	0	0.00		
Lambayeque	8	2	2.33		2
Loreto	2	0	0.00		
Lima	4	16	18.60	7	9
Ica	2	33	38.37	2	31
Amazonas	1	0	0.00		
Ancash	1	1	1.16		1
Puno	1	0	0.00		
España	1	0	0.00		
La Libertad	0	3	3.49		3
Arequipa	0	19	22.09	3	16
San Martín	0	3	3.49	1	2
Brasil	0	2	2.33	1	1
Total	35	86	100.00	14	72
Información: acumulada de la semana 52					
Fuente: OF. EPI - VSP					

Malaria Falciparum

Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2021 se notificaron 02 casos, con procedencia importada del departamento de Loreto.

Malaria Vivax

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado, con procedencia Importada del país de Brasil (100.0%).

Leishmaniasis

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 1 a la fecha tenemos 11 casos acumulados con procedencia importada Madre de Dios con un 54.4%, Cusco y Puno con 18.2% y Colombia con un 9.1%; con lesión Cutánea 63.6% y Mucocutánea 36.4%.



Chikungunya



Esta semana con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha la notificación sigue siendo negativa.

Mordedura de Perro



Esta semana se notificó 110 casos. De enero a la fecha tenemos 115 casos. Durante el año 2025 se reportaron 115 casos.







Conjuntivitis

Esta semana se notificó 60 casos. De enero a la fecha tenemos 60 casos. Durante el año 2025 se reportaron 60 casos.




Varicela

Esta semana se notificó 5 casos. De enero a la fecha tenemos 5 casos. Durante el año 2025 se reportaron 5 casos.




Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 1 casos. Durante el año 2025 se reportaron 1 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1




Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 5 casos. De enero a la fecha tenemos 5 casos. Durante el año 2025 se reportaron 5 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1




Conjuntivitis Viral

Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 2 casos. Durante el año 2025 se reportaron 2 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1




Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 1 casos. Durante el año 2025 se reportaron 1 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1




Otras Intoxicaciones Alimentarias


Esta semana se notificó 9 casos. De enero a la fecha tenemos 9 casos. Durante el año 2025 se reportaron 9 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1




Diabetes Mellitus (E14)



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1



Diabetes Mellitus (E14) x Quinquenios 2025*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1

Quinquenio


Hepatitis B

Hepatitis B 2017-2025*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1

Hepatitis B por S.E. 2022 - 2025*
Gerencia de Salud Arequipa




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1

Años - Semanas Epidemiológicas

Tuberculosis


Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 1 casos. Durante el año 2025 se reportaron 1 casos.

Tuberculosis 2017-2025*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1


Tuberculosis por S.E. 2022 - 2025*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1

Años - Semanas Epidemiológicas

Tuberculosis x Quinquenio 2025*
Gerencia de Salud Arequipa



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1

Quinquenios

Indicadores de Monitoreo

Los Indicadores de Monitoreo de la semana 01 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 66.9% con una disminución de 8.6% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 99.7% con un incremento de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 97.8% con una disminución de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 67.8% con una disminución de 8.5% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 86.0% con una disminución de 2.8% en relación a la semana anterior

