


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 16

SEMANA N° 16		19/04/2022	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
223	Agua de mar	Punta de Bombón	49	BUENA	0.5	BUENA	0.4	AUSENCIA	0	0.4	AUSENCIA	0	0.90	NO SALUDABLE
224	Agua de mar	Motobomba	33	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70	NO SALUDABLE
225	Agua de mar	Mejía	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	AUSENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
226	Agua de mar	Sombrero Grande	2	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70	NO SALUDABLE
227	Agua de mar	Las Rocas	11	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70	NO SALUDABLE
228	Agua de mar	Albatroz	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	AUSENCIA	0	0.4	AUSENCIA	0	0.90	NO SALUDABLE
229	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	11	BUENA	0.5	BUENA	0.4	AUSENCIA	0	0.4	AUSENCIA	0	0.90	NO SALUDABLE
230	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
231	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
232	Agua de mar	Catarindo	13	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	3	7	10

Calidad Sanitaria de las Playas de Islay



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA	RANGO DE VALORES DE ICSP
SALUDABLE	1
NO SALUDABLE	< 1

