


## EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

### SEMANA N° 37

SEMANA N° 37		13/09/2022	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
425	Agua de mar	Punta de Bombón	9.2	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70	NO SALUDABLE
426	Agua de mar	Motobomba	3.7	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70	NO SALUDABLE
427	Agua de mar	Mejía	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	AUSENCIA	0	0.4	AUSENCIA	0	0.90	NO SALUDABLE
428	Agua de mar	Sombrero Grande	6.8	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70	NO SALUDABLE
429	Agua de mar	Las Rocas	4	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70	NO SALUDABLE
430	Agua de mar	Albatroz	1.8	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70	NO SALUDABLE
431	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	2	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70	NO SALUDABLE
432	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
433	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	6.1	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
434	Agua de mar	Catarindo	3.7	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	3	7	10



**DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /MINSA-DIGESA V.02**

**CALIFICACIÓN SANITARIA SALUDABLE**

**RANGO DE VALORES DE ICSP 1**

